

# METRIZIN WG

WATERDISPERGEERBAAR GRANULAAT / (WG) /  
GRANULÉS À DISPERSER DANS L'EAU 70% METRIBUZIN-MÉTRIBUZINE (W/W)

Selectief herbicide in aardappelteelt en asperge (productieveld) ter bestrijding van eenjarige grasachtige en tweezaadlobbige onkruiden.  
Herbicide sélectif en culture de pomme de terre et asperge (champ de production) contre les graminées et dicotylées annuelles.

## METRIZIN WG

**Geveersaanduidingen:**  
**H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
**EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

**Veiligheidsaanbevelingen:**  
P260: Beschermende handschoenen dragen.  
P391: Gelekte/gemorstte stof opruimen.

**Les mentions de danger:**  
**H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
**EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

**Les conseils de prudence:**  
P260: Porter des gants de protection.  
P391: Recueillir le produit répandu.

**Gefahrenhinweise:**  
**H410:** Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.  
**EUH401:** Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

**Sicherheitshinweise:**  
P260: Schutzhandschuhe tragen  
P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.

Waterdispergeerbaar granulaat / (WG) /  
Granulés à disperser dans l'eau 70% metribuzin-métribuzine (w/w)

### EERSTE HULP EN ADVIES VOOR DE GENEESHEER

#### EERSTE HULP

**Inademem:** Frisse lucht en rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. **Inslikken:** Spoel de mond. Toon het etiket of de verpakking. Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een oplossing actieve houtskool in water is aangewezen. Bel de Dienst 112, een opname in het ziekenhuis is aangewezen. **Huid (en Mucosa):** Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledj en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. **Ogen:** Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet aangetaste oog. Bij contactlenzen: zo makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

#### ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Prinsipieel: symptomatische behandeling.  
Contacteer het Antigifcentrum (070/245 245) voor verdere behandeling in het hospitaal en bijkomende informatie.

### CONSEILS POUR LES PREMIERS SECOURS ET INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

#### PREMIERS SECOURS

**Inhalation:** Air frais, repos. En cas de symptômes consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage. **Ingestion:** Rincer la bouche, faire boire un peu d'eau. Consulter le Centre Antipoison pour savoir si la prise de charbon de bois en suspension dans l'eau est indiquée. Appeler le service 112, une hospitalisation est indiquée. **La peau (et vêtements):** Rincer abondamment à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin. **Les yeux:** Rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Porteurs de lentilles de contact: enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

#### INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Prise en charge: traitement symptomatique.  
Contacter le Centre Antipoison (070/245 245) pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier.

Antigifcentrum / Centre Antipoisons : 070/245.245

WAARSCHUWING  
ATTENTION  
ACHTUNG

UN3077



Verdeeld door/  
distribué par/  
Vertreib durch:

Arvesta Belgium BV  
Aarschotsesteenweg 84  
3012 Wilssele  
Tel: 011 68 68 66  
Fax 011 67 12 05

Erkenningsnummer: 9611P/B: N° d'agrégation

**Productiedatum:** zie verpakking // **Date de production:** voir emballage // **Lotnummer:** zie verpakking // **Número do lote:** voir emballage.  
**Nooit de verpakking open laten staan // Ne jamais laisser le récipient ouvert. Vorstvrij bewaren // Conserver a l'abri du gel.**

Erkenninghouder / Détenteur de l'agrégation: ADAMA Registrations B.V., Postbus 355,  
NL-3830 AK LEUSDEN, www.adama.com

1 KG e

### GEbruik EN DOSIS

#### GEbruik

Selectief herbicide voor de bestrijding van éénjarige grassen en tweezaadlobbige onkruiden in vóór en na-opkomst: in de teelt van aardappelen en asperges.  
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en diert te voorkomen.  
Zorg voor een goede ventilatie. Voorkom ophoping van stof. Was handen voor pauzes of aan het eind van het werk. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen uitoeden voor gebieden te betreden waar wordt gegeten. Beware in gesloten originele verpakking. Opslagtemperaturen: minimum -5°C, maximum 35°C. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

#### DOSIS

Max. 525 g metribuzin/ha/36 maanden. Metribuzin is een triazinon-herbicide dat de foto-synthese verhindert ter hoogte van fotosysteem II (HRAC groep C1). De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lege dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttijd voor de oogst te verkorten.  
SP1: zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.  
SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvoestof is opgedroogd.

SPe2: Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden is het gebruik wel toegestaan.

SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

**Aardappelen en aardappelpootgoedteel (open lucht)** max 1 toepassing/teelt

**Toepassingsstadium: Voor-opkomst (BBCH 01 - 08)**

Ter bestrijding van eenjarige grasachtige onkruiden en/of eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: 0,75 kg/ha. 1 toepassing.

Ter bestrijding van kleebruik (Galium aparine) en/of zwarte nachtschade (Solanum nigrum): 0,625 kg/ha in menging met een erkend product op basis van clomazone of 0,5 kg/ha in menging met een erkend product op basis van prosulfocarb. 1 toepassing.

**Toepassingsstadium: Opkomst - 5 bladeren (max 10 cm gewashoogte) (BBCH 09 - 15)**

Ter bestrijding van eenjarige grasachtige onkruiden en/of eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: 0,5 kg/ha. 1 toepassing.

#### Opmerking:

De na-opkomst behandeling kan schade veroorzaken aan de aardappelen en de opbrengst verminderen. Het gebruik wordt daarom slechts aangeraden, als er een sterke opkomst van éénjarige onkruiden is. De na-opkomst toepassing in aardappelpootgoedteelt kan virus-selectie bemoeilijken. Metrizin WG in na-opkomst niet toepassen op vroege rassen of vroeg te oogsten percelen, omwille van eventuele groeiremming. Niet bij temperaturen boven 25°C spuiten.

**Asperge (productieveld) (open lucht)** (max. 1 toepassing/jaar)

**Toepassingsstadium: na de laatste oogst**

Ter bestrijding van eenjarige grasachtige onkruiden en/of eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: 0,75 kg/ha. 1 toepassing.

**Wortelen (open lucht)** (max. 3 toepassingen/teelt)

**Toepassingsstadium: 2-6 bladeren (BBCH 12-16)**

Ter bestrijding van eenjarige grasachtige onkruiden en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden. 0,1 kg/ha. 1-3 toepassingen met een interval van 7-10 dagen.

opmerking: het product kan gewasreacties veroorzaken in wortelen, met name als er veel neerslag valt in de periode rond de toepassing (en). Enige opbrengststerving kan niet worden uitgesloten. Bij spuitoverlap kan schade ontstaan.

Veiligheidsstermijn van 30 dagen respecteren.

**RISICUBEPERKENDE MAATREGELEN:** Bufferzone van 20m met klassieke techniek.

#### SPUITOVERSCHOTTEN / LEGE VERPAKKING

De verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervullen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvoestof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van de debiet per hectare. Product en verpakking verwijderen volgens lokale wetgeving.

#### GARANTIE

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen. Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

### EMploi ET DOSE

#### UTILISATION

Herbicide sélectif pour lutter contre les graminées et les dicotylées annuelles en pré- et post-émergence en culture de pomme de terre et asperge.  
Suivez les recommandations d'emploi afin d'éviter le danger pour l'homme et l'environnement. Veiller à une bonne ventilation. Éviter l'accumulation de poussière. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans les zones où la nourriture est consommée. Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé. Les températures de stockage entre -5°C et 35°C. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

#### DOSE

Max. 525 g metribuzin/ha/36 mois. Le métribuzine est un herbicide de la famille des triazinones inhibant la photosynthèse au niveau du photosystème II (HRAC groupe C1). La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les programmes de désherbage par mini-doses (FAR en betteraves). La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surface traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

SPe2: Afin de protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme "sterk erosiegevoelig". Pour la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en l'uvre.

SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

**Pommes de terre et culture de plants de pommes de terre (plein air)** max 1 application/culture

**Stade d'application: Pré-émergence (BBCH 01 - 08)**

Pour lutter contre graminées annuelles et/ou dicotylées annuelles: 0,75 kg/ha. 1 application.

Pour lutter contre gallies grateron (Galium aparine) et/ou monelle noire (Solanum nigrum): 0,625 kg/ha en mélange avec un produit agréé à base de clomazone ou 0,5 kg/ha en mélange avec un produit agréé à base de prosulfocarb. 1 application.

**Stade d'application: Emergence - 5 feuilles (plantes de max. 10 cm de haut) (BBCH 09-15)**

Pour lutter contre graminées annuelles et/ou dicotylées annuelles: 0,5 kg/ha. 1 application.

#### Remarque:

Le traitement en post-émergence peut entraîner des dégâts sur les pommes de terre et risque de diminuer le rendement. Il ne faut y recourir qu'en cas d'envasement important par les mauvaises herbes annuelles. L'application post-émergence en culture de plants de pommes de terre peut compliquer la sélection du virus. Pour éviter des retards de croissance, ne pas appliquer Metrizin WG en post-émergence sur les variétés hâtives ou sur les parcelles destinées à être récoltées tôt. Ne pas pulvériser quand la température est supérieure à 25°C.

**Asperge (champ de production) (plein air)** (max. 1 application/année)

**Stade d'application: Après la dernière récolte**

Pour lutter contre graminées annuelles et/ou dicotylées annuelles: 0,75 kg/ha. 1 application.

**Carottes (plein air)** (max 3 applications/culture)

**Stade d'application: 2-6 feuilles (BBCH 12-16)**

Pour lutter contre graminées annuelles et dicotylées annuelles.

dose: 0,1kg/ha, 1-3 applications à intervalle de 7-10 jours.

remarque: Le produit peut provoquer des dégâts en cas d'excès de pluie au moment de l'application. Une légère chute de rendement peut être envisagée. En cas de chevauchement, des dégâts peuvent observés.

Délai avant récolte: 30 jours

**MESURES DE RÉDUCTION DU RISQUE:** Zone tampon de 20 m avec technique classique.

#### SURPLUS DE TRAITEMENT / L'EMBALLAGE VIDE

L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur au points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer: en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare. Produit et emballage éliminer comme législation local.

#### GARANTIE

Les propriétés et le mode d'application de nos produits, mentionnés sur l'étiquette reposent sur la connaissance actuelle et sont réalisés sur base de notre expérience. Le fabricant garantit la qualité des produits. Vu qu'il n'a cependant aucun contrôle sur leur application, il décline toute responsabilité tant quant à une moins bonne action que quant à d'éventuels dégâts résultant de l'application. En cas de doute ou manque de clarté pour les cultures nouvelles, des nouvelles espèces contacter le fournisseur pour un avis.

T3557A/08

LCB04003231/3-20421103

T3557B/09

LCB04003231/3-20421103

# METRIZIN WG

WATERDISPERGEERBAAR GRANULAAT / (WG) / GRANULÉS À DISPERSER DANS L'EAU 70% METRIBUZIN-MÉTRIBUZINE (w/w)

Selectief herbicide in aardappelteelt, asperge (productieveld) en wortelen ter bestrijding van eenjarige grasachtige en tweezaadlobbige onkruiden. Herbicide sélectif en culture de pomme de terre, d'asperge (champ de production) et des carottes contre les graminées et dicotylées annuelles.

## METRIZIN WG

Waterdispergeerbaar granulaat / (WG) /  
Granulés à disperser dans l'eau 70% metribuzin-métribuzine (w/w)

### Gevarenaanduidingen:

**H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### Veiligheidsaanbevelingen:

P280: Beschermende handschoenen dragen.

P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.

### Les mentions de danger:

**H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

### Les conseils de prudence:

P280: Porter des gants de protection.

P391: Recueillir le produit répandu.

### Gefahrenhinweise:

**H410:** Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.  
**EUH401:** Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

### Sicherheitshinweise:

P280: Schutzhandschuhe tragen

P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.

WAARSCHUWING/ATTENTION/ACHTUNG



UN3077

Antigifcentrum / Centre Antipoisons : 070/245.245

Verdeeld door/distribué par/  
Vertreib durch:

Arvesta Belgium BV  
Aarschotsesteenweg 84  
3012 Wilsele  
Tel: 011 68 68 66  
Fax 011 67 12 05

Erkenningsnummer / N° d'agrégation:  
9611P/B

Productiedatum: zie verpakking // Date de production: voir emballage // Lotnummer: zie verpakking // Numéro du lot: voir emballage.  
Nooit de verpakking open laten staan // Ne jamais laisser le récipient ouvert. Vorstvrij bewaren // Conserver à l'abri du gel.

Erkenninghouder / Détenteur de l'agrégation: ADAMA Registrations B.V., Postbus 355, NL-3830 AK LEUSDEN, www.adama.com

10 x 1 KG e