

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS

ADAMA  
ESSENTIALS



## Sphinx Extra 71.3 WG

FUNGICIDA- FTALAMIDA, MORPHOLINE  
FOLPET, DIMETOMORPH

### ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA.  
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS,  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



**USO AGRONÓMICO:** Fungicida formulado a partir de la mezcla de dos modos de acción, uno de acción protectante y otra acción sistémica para el control de patógenos de cultivos hortícolas.

**MODO DE ACCIÓN:** SPHINX EXTRA 71.3WG contiene una mezcla de fungicidas con acción protectante de amplio espectro que actúa por contacto, inhibiendo la germinación de las esporas (Folpet) y una acción sistémica (translaminar) con actividad protectante y antiesporulante, (Dimetomorph).

**EQUIPO DE APLICACIÓN:** Antes de aplicar asegúrese de que el equipo de aplicación este en buenas condiciones de uso, sin fugas y bien calibrado. Las aplicaciones pueden realizarse con bomba de espalda u otro equipo terrestre. Utilice boquillas de cono hueco.



**FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** Para preparar la mezcla de aspersión, vierta en el tanque de preparación la cantidad a utilizar de SPHINX EXTRA 71.3 WG, en la mitad del volumen de agua total a emplear. Adicione a esta mezcla la cantidad de agua requerida para completar la mezcla de aspersión, agitando bien y de manera constante. Las mezclas del producto preparadas para la (s) aplicación (es), deben utilizarse inmediatamente y nunca guardarse para aplicaciones en días posteriores. El pH adecuado de la mezcla debe ser de 5.5 a 6.5. Los equipos de aspersión deben tener un sistema adecuado de agitación, para poder garantizar una mezcla homogénea durante el transcurso de la aplicación. De lo contrario, se debe agitar constantemente, asegurando la homogeneidad de la mezcla durante cada una de las cargas del equipo de aspersión.



#### RECOMENDACIONES DE USO:

USO AUTORIZADO EN: NICARAGUA

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	OBSERVACIONES
Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>	Moho azul <i>Peronospora tabacina</i>	2.5 a 3 kg/ha	Iniciar las aplicaciones cuando se detecten las condiciones ambientales propicias para el desarrollo de la enfermedad y/o al observarse los primeros síntomas, a partir de que el cultivo tenga cinco hojas desarrolladas

**INTERVALO DE APLICACIÓN:** iniciar las aplicaciones cuando se detecten las condiciones ambientales propicias para el desarrollo de la enfermedad y/o al observarse los primeros síntomas; se recomienda realizar dos aspersiones a intervalos de 7 días

**INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:** 7 días para todos los cultivos, y sin restricción para tabaco.

**INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** 12 horas, en caso de ser necesario utilizar el equipo de protección personal.

**FITOTOXICIDAD:** no es fitotóxico a las dosis recomendadas. En caso de mezcla, realice una prueba a pequeña escala para verificar compatibilidad y fitotoxicidad.

**COMPATIBILIDAD:** es compatible con la mayoría de los productos comúnmente utilizados. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala para verificar compatibilidad.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

##### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, medicinas, ropa, utensilios de uso doméstico o forrajes. Transpórtese y almacénese bajo llave en un lugar fresco, seco y bien ventilado y alejado del calor o fuego directo. Conserve o almacene este producto en su envase o original y debidamente etiquetado con su respectivo panfleto y aparte de herbicidas. No es corrosivo ni inflamable bajo las condiciones normales de almacenamiento.

Cliente:

Adama

Fecha:

9 nov. 2018

Arte:

SphinxEXTRA 71.3  
WG RCTA X NIC

Dimensiones:

215 x 280 mm  
página 1/2

Colores:



Negro

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



**UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA**



**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Nocivo por ingestión, no se conocen síntomas específicos de intoxicación. Produce irritación ocular.  
**PRIMEROS AUXILIOS:**

**EN CASO DE INGESTIÓN:** No induzca el vómito. Lleve de inmediato al paciente al médico o al centro de salud más cercano.

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano.

**EN CASO DE INHALACIÓN:** Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato al médico o al centro de salud más cercano.

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA**

**TRATAMIENTO MÉDICO:** No hay antídoto específico. Si se llegara a presentar intoxicación accidental dar tratamiento sintomático al paciente. En caso de ingestión, hacer un lavado de estómago y administrar carbono activado.

**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:**

**INSTITUCIÓN**

Centro de Información y Asistencia Toxicológica

Hospital Nacional Rosales

Hospital Escuela

Centro Nacional de Toxicología

Centro Nacional de Intoxicaciones

Centro de Investigaciones e Información de Medicamentos y Tóxicos

Hospital Dr. Luis E. Aybar

Hospital Dr. Francisco Moscos

**PAÍS**

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

República Dominicana

República Dominicana

**TELÉFONO**

2251-3560 / 2232-0735

2231-9262

232-2322 / 232-2316

2289-4514

2223-1028

523-4948

684-3478

681-6922/291

**PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

**TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS.**

**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS**

**PELIGROS FÍSICOQUÍMICOS:** el producto no es corrosivo ni inflamable, no es persistente en el agua ni en el suelo.

**RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.**

**NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLÍMICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.**

**ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.**

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:** Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólectelos en un recipiente hermético y entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.



**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

**AVISO DE GARANTÍA:** El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. También garantizan la eficiencia del producto siempre y cuando se dé el uso estipulado en el panfleto. Debido a que está fuera de nuestro alcance el control del uso de éste producto no damos garantía expresa o implícita sobre efectos o resultados inherentes a su uso, manejo o almacenamiento, si se emplea o no de acuerdo a las instrucciones. El comprador acepta todos los riesgos del uso y del manejo de este material, éste o no de acuerdo con las recomendaciones o sugerencias del formulador.

**FORMULADO POR:**

**ADAMA MAKHTESHIM, LTD.**

**P. O. BOX 60, BEER-SHEVA 8410001,**

**ISRAEL. TELÉFONO: 972 (8) 629-6619**

**FAX: 972 (8) 629-6019**

**IMPORTADO POR:**

**DISTRIBUIDO POR:**

**NÚMERO DE LOTE:**

**FECHA DE FORMULACIÓN:**

**FECHA DE VENCIMIENTO:**

**PAÍS**

HONDURAS

EL SALVADOR

NICARAGUA

PANAMA

REP. DOMINICANA

GUATEMALA

**NÚMERO DE REGISTRO**

771,F600,TII

AG.2018-081-254

ADM-28K-2018

8813

5822

898-125

**Cliente:**

Adama

**Fecha:**

9 nov. 2018

**Arte:**

SphixEXTRA 71.3  
WG RCTA X NIC

**Dimensiones:**

215 x 280 mm  
página 2/2

**Colores:**



Negro