

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y  
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS



## Soprano C 25 SC

FUNGICIDA-TRIAZOL, BENZIMIDAZOL  
EPOXICONAZOL, CARBENDAZINA

**CUIDADO**  
**ANTÍDOTO: NO TIENE**

DENSIDAD: 1.079 g/mL a 20 °C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.  
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.



**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN**  
**MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS,**  
**ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS**

### USO AGRONÓMICO:

**MODO DE ACCIÓN:** El **SOPRANO C 25 SC** es una mezcla de los fungicidas epoxiconazole y carbendazim, sistémico, protectante y erradicante, actúa inhibiendo el desarrollo de los tubos germinativos de los hongos, formación de aporosios, crecimiento de micelios y biosíntesis del ergosterol.

**EQUIPO DE APLICACIÓN:** **SOPRANO C 25 SC** puede aplicarse con equipo terrestre, con boquillas de abanico plano o equipo aéreo, durante la aplicación aérea el viento no debe exceder los 15 km/hora, y debe aplicarse en horas tempranas de la mañana o en las últimas horas de la tarde. Para aplicaciones aéreas se deben aplicar las medidas de mitigación según reglamento n° 31520- MS-MAG-MINAE-MOPT-MGPSP". Respete los márgenes de los ríos y fuentes de agua. Utilice boquillas de cono hueco. No es corrosivo al equipo de aplicación.



**FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** Para su preparación llene el tanque de aspersión a la mitad de su capacidad, con el agitador en movimiento agregue la cantidad requerida de producto y llénelo hasta el total de su capacidad. Aplique un volumen de 400 litros de agua por hectárea y una presión constante del equipo de aplicación. En aplicaciones aéreas el volumen de agua recomendado es de 45 a 75 Litros de agua por hectárea. Use la mezcla el mismo día de preparada. Limpie bien su equipo de aplicación antes de usar este producto y al terminar de usarlo lávelo con suficiente agua. Deseche el agua de lavar los equipos en un lugar lejos de fuentes de agua. El personal que efectuó la mezcla y el lavado de los equipos debe usar guantes y botas de hule, respirador y anteojos.



### RECOMENDACIONES DE USO:

**USOS AUTORIZADOS EN: GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, COSTA RICA, PANAMÁ Y REPUBLICA DOMINICANA**

CULTIVO	ENFERMEDADES QUE CONTROLA	DOSIS RECOMENDADA
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Rhizoctonia <u>Rhizoctonia solani</u> Manchado del grano <u>Fusarium</u> spp; <u>Curvularia</u> spp	0.75- 1 L/Ha En aplicaciones aéreas utilice un volumen de 45-75 L de agua por ha
Café <i>Coffea arabica</i>	Roya <u>Hemileia vastatrix</u>	0.4-0.5 L/ha, utilizar un volumen de agua 400 L/ha

### USOS AUTORIZADOS EN: NICARAGUA

CULTIVO	ENFERMEDADES QUE CONTROLA	DOSIS RECOMENDADA
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Rhizoctonia <u>Rhizoctonia solani</u> Manchado del grano <u>Fusarium</u> spp; <u>Curvularia</u> spp	0.75- 1 L/Ha
Café <i>Coffea arabica</i>	Roya <u>Hemileia vastatrix</u>	0.4-0.5 L/ha, utilizar un volumen de agua 400 L/ha
Maní <i>Arachis hypogaea</i>	<u>Puccinia arachidis</u> <u>Cercospora arachidicola</u> <u>Cercosporidium personatum</u> <u>Leptosphaerulina crassiasca</u>	840 mL/ha

**EPOCA DE APLICACIÓN:** para arroz aplicar al presentarse los primeros síntomas de la enfermedad desde que la planta tenga 4 hojas y el embuchamiento del cultivo. Para café aplicar cada 15 días en condiciones de alta incidencia (mayor de un 10 %) de la enfermedad.

**INTERVALO DE APLICACIÓN:** Cada 15 a 30 días según incidencia de la enfermedad para arroz. En el caso del café aplicar de acuerdo al desarrollo fenológico y el desarrollo de la enfermedad.

**INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:** 30 días.

**INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:** Esperar a que el rocío de la aplicación haya secado o 24 horas. O utilizar el equipo de protección personal.

**FITOTOXICIDAD: SOPRANO C 25 SC** no es fitotóxico a las dosis recomendadas. En caso de mezcla, realice una prueba a pequeña escala para verificar compatibilidad y fitotoxicidad.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con productos alcalinos como caldo bordeles, cal, sulfuro de lima.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, medicinas, ropa, utensilios de uso doméstico, forrajes o herbicidas. Transpórtese y almacénese bajo llave en un lugar fresco, seco, y bien ventilado y alejado del calor o fuego directo. Conserve o almacene este producto en su envase original y debidamente etiquetado con su respectivo panfleto. Almacene y transporte aparte de herbicidas. No es corrosivo, no es inflamable o es

explosivo.



**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO**



**BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA**

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Se presenta leve irritación de la piel y los ojos.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**INGESTION:** Lave la boca con agua. Consulte a un médico.

**INHALACION:** Lleve a la víctima al aire libre. Consulte a un médico en caso de cualquier complicación.

**CONTACTO CON LOS OJOS:** Lave con abundante agua por lo menos 15 minutos. Si el dolor persiste, consulte a un oftalmólogo.

**CONTACTO CON LA PIEL:** Quite la ropa contaminada. Lave con abundante agua y jabón. Llame a un médico en caso de cualquier complicación.

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA**

**TRATAMIENTO MÉDICO:** No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático y terapia complementaria. En caso de ingestión, hacer un lavado de estómago y administrar carbono activado.

**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:**

**INSTITUCIÓN**

Centro de Información y Asistencia Toxicológica  
Hospital Nacional Rosales  
Hospital Escuela  
Centro Nacional de Toxicología  
Centro Nacional de Intoxicaciones  
Centro de Investigaciones e Información de Medicamentos y Tóxicos  
Hospital Dr. Luis E. Aybar  
Hospital Dr. Francisco Moscoso

**PAÍS**

Guatemala  
El Salvador  
Honduras  
Nicaragua  
Costa Rica  
Panamá  
República Dominicana  
República Dominicana

**TELÉFONO**

2251-3560 / 2232-0735  
2231-9262  
232-2322 / 232-2316  
2289-4514  
2223-1028  
289-2741  
684-3478  
681-6922/2913

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

**TÓXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS**

**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**



**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:**

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perforélos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólectelos en un recipiente hermético y entréngelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

**EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS  
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

**AVISO DE GARANTÍA:**

El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. No se responsabilizan por el mal uso que se le dé, o sea diferente al estipulado en este panfleto.

**FORMULADOR:**

**ADAMA BRASIL, S.A.  
RUA PEDRO ANTONIO DE SOUZA  
400-86031-610-LONDRINA-PR-BRASIL  
TELÉFONO: (55)-43-371-9000  
FAX: (55)-43-371-9018**

**ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA  
Calle 1C 7-53 Interior Zona Franca Barranquilla, Colombia  
TELÉFONO: (571) 644 6730  
FAX: (571) 6401210**

**IMPORTADO POR:**

**DISTRIBUIDO POR:**

<b>PAÍS</b>	<b>NÚMERO REGISTRO</b>	<b>FECHA REGISTRO</b>
GUATEMALA	898-86	07-05-14
EL SALVADOR	AG.2008-08-846	19-08-08
HONDURAS	362, F190, TII	04-08-05
NICARAGUA	MC-273A-2-2006	14-07-06
COSTA RICA	8702184	10-11-09
PANAMÁ	5031	14-08-07
REP. DOMINICANA	3325	19-09-14