

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

ADAMA
ESSENTIALS



Albatross 20 SC

INSECTICIDA- FENIL PIRAZOL
FIPRONIL



DAÑINO

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 0.99-1.08 g/ml (20 °C)

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

**MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



USO AGRÓNOMICO:

MODO DE ACCIÓN: Insecticida que actúa por contacto e ingestión. Es persistente en el suelo por su baja solubilidad, prolongando así el control sobre insectos perforadores, chupadores y masticadores. Trabaja sobre el sistema nervioso de los insectos, causando bloqueo sobre el ácido gamma amino butírico (GABA) responsable de la transferencia de los impulsos nerviosos.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Antes de aplicar asegúrese de que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones de uso y calibrado. **ALBATROSS 20 SC** puede aplicarse con aspersora de espalda o equipo terrestre. Si se aplica por vía terrestre, utilice hasta 400 litros de caldo. El personal que efectúe la aplicación debe usar guantes y botas de hule, mascarilla y anteojos.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Para su preparación llene el tanque de aspersión a la mitad de su capacidad, con el agitador en movimiento, agregue la cantidad requerida de producto y termine de llenar con agua. Use la mezcla el mismo día de preparada. Limpie bien su equipo de aplicación antes de usar este producto y al terminar de usarlo, lávelo con suficiente agua. Deseche el agua de lavar los equipos en un lugar lejos de fuentes de agua. El personal que efectúe la mezcla y el lavado de los equipos debe usar guantes y botas de hule, mascarilla y anteojos.



RECOMENDACIONES DE USO:

USO AUTORIZADO EN: HONDURAS, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA

CULTIVOS	PLAGAS QUE CONTROLA	DOSIS RECOMENDADA
Arroz <u>Oryza sativa</u>	Abejón negro del arroz <u>Eutheola bidentata</u>	0.30 litros/ha
Chile <u>Capsicum annum</u>	Picudo <u>Anthonomus eugenii</u> Afidos <u>Aphis spp.</u> , <u>Myzus persicae</u>	125 cc/200 litros
Algodón <u>Gossypium hirsutum</u>	Picudo <u>Anthonomus spp.</u> Afidos <u>Aphis spp.</u> , <u>Myzus persicae</u>	0.30 litros/ha

EPOCA DE APLICACIÓN: Se aplica cuando el cultivo presente de 1 a 4 hojas y cuando el nivel de daño sea igual o superior al 2%.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los pesticidas, pero en mezclas con materiales alcalinos puede reducirse su efectividad. No es compatible con pesticidas que contienen cobre.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Proteger del calor excesivo, mantener alejado de la radiación solar directa. Almacene lejos de los niños y casas de habitación. Almacene y transporte el producto en lugares secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicinas. Manténgalo en su empaque original, cerrado herméticamente, etiquetado y aparte de herbicidas. Es inflamable.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA**



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Los síntomas de la exposición incluyen dolor de cabeza, náuseas, mareos, debilidad, y a veces irritación de los ojos y lesiones oculares.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: No induzca al vomito. Lávese la boca con agua abundante. En caso de malestar, acuda al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta).

INHALACIÓN: En caso de malestar, acuda al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta).

CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese con mucha agua. Si el dolor persiste, consulte a un oftalmólogo.

CONTACTO CON LA PIEL: Despójese de la ropa afectada y lave toda la zona de piel expuesta al producto con jabón suave y agua; a continuación, enjuague con agua caliente. Consulte a un médico en caso de cualquier complicación.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MÉDICO: No posee antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN
Centro de Información y Asistencia Toxicológica
Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital
Hospital San Rafael, Santa Tecla
Hospital Escuela
Centro Nacional de Toxicología
Centro Nacional de Intoxicaciones

PAÍS	TELÉFONO
Guatemala	251-3560
Belice	231-1548
El Salvador	2525-5800 Ext. 148
Honduras	232-2322 / 232-2316
Nicaragua	2289-4514
Costa Rica	2223-1028

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA GANADO



TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

TÓXICO PARA ABEJAS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólectelos en un recipiente hermético y entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

**EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. No se responsabilizan por el mal uso que se le dé, o sea diferente al estipulado en este panfleto.

FORMULADO POR: ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA
Calle 1C 7-53 Interior Zona Franca Barranquilla, Colombia
TELÉFONO: (571) 644 6730
FAX: (571) 6401210

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDO POR:

PAIS	NUMERO REGISTRO	FECHA REGISTRO
HONDURAS	970, F319, TIII	06/05/2013
PANAMÁ	5340	17/11/2010
REP. DOMINICANA	3679	28/04/2011