

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



Bralic 12.5 EC

INSECTICIDA - BOTANICO
EXTRACTO DE AJO

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO EXISTE

DENSIDAD: 0.925 g/ml a 20°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN: BRALIC 12.5 EC es un repelente botánico a base de extracto esencial de ajo, el cual es absorbido por el sistema vascular de la planta, alterando el sistema enzimático, provocando cambios en la transpiración mediante la modificación de los jugos intracelulares. Enmascara el efecto de las feromonas producidas por los insectos, rompiendo el ciclo de vida de los mismos. Desvía los hábitos alimenticios de los insectos y ataca su sistema nervioso central mediante sustancias azufradas llamadas alomonas.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Este producto puede aplicarse con equipo terrestre, el cual puede ser de espalda o de motor, con un volumen de aplicación de 200 litros/ha mínimo, para lograr un cubrimiento uniforme del cultivo. Observe que el equipo de aplicación esté en condiciones adecuadas de uso. Calibre el equipo de aplicación, para aplicarlo utilice boquillas de cono hueco. No presenta ningún tipo de acción perjudicial sobre el equipo de aplicación.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Para preparar el caldo de aplicación, llene el tanque de aplicación de la aspersora hasta la mitad con agua limpia, ponga el sistema de aplicación o recirculación a trabajar, vierta la cantidad requerida del producto y termine de llenar el tanque con agua limpia. El equipo y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Deseche las aguas de lavado en un hueco, lejos de fuentes de agua. Debe de usar guantes y botas de hule durante el lavado del equipo de aplicación. Use preferentemente equipos de plástico para mezclar y aplicar el producto.



RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS DE APLICACIÓN
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Trips <i>Trips</i> spp.	1.0- 2.0 L /ha/200 litros de agua mínimo a intervalos de 8-12 días. Aplicar en etapa de adulto donde causa desorden en los hábitos alimenticios, hiperexcitación y desorientación reproductiva.
Chile <i>Capsicum annum</i>	Minador de la hoja <i>Liriomiza</i> spp.	1.0 - 2.0 L /ha/200 litros de agua mínimo a intervalos de 8-12 días. Aplicar en etapa de larva donde causa desorden en los hábitos alimenticios, y en etapa de adulto donde causa hiperexcitación y desorientación reproductiva.
Tomate <i>Lycopersicum esculentum</i>	Mosca Blanca <i>Bemisia tabaci</i>	1.5 - 3.0 L /ha/200 litros de agua mínimo a intervalos de 8-12 días. Aplicar en etapa de larva donde causa desorden en los hábitos alimenticios, y en etapa de adulto donde causa hiperexcitación y desorientación reproductiva.
Sandia <i>Citrullus vulgaris</i> Melón <i>Cucumis melo</i>		

EPOCA DE APLICACIÓN: Aplicarlo en la suficiente cantidad de agua para lograr un cubrimiento uniforme del cultivo. Es importante estabilizar el pH del agua (6.0 a 6.5) para una mejor acción del producto. Aplique preferiblemente a primeras horas de la mañana o a últimas horas de la tarde. No es recomendable su aplicación durante las horas de intenso calor y radiación solar.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Sin restricción.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Esperar a que el rocío de la aplicación seque. Si es necesario entrar antes, debe utilizarse el equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD: BRALIC 12.5 EC es compatible con fertilizantes foliares y con otros insecticidas de uso común. No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. Cuando se desconozca la compatibilidad de alguna mezcla, se debe realizar una prueba de compatibilidad previa a la mezcla de tanque con la finalidad de observar incompatibilidad física y química.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte este producto con alimentos, semillas, forrajes, medicamentos, herbicidas, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los herbicidas en contacto con otros agroquímicos. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor, de llamas, de los niños, los animales domésticos y personas discapacitadas. Conserva el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA**



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Por ingestión puede darse malestar gastrointestinal, vómito y diarrea. En algunas personas susceptibles pueda causar irritación en la piel debido a hipersensibilidad o alergias. Por inhalación puede causar tos, falta de respiración, dolor de garganta y escurrimiento nasal. Por contacto con los ojos puede causar irritación con síntomas de enrojecimiento, inflamación, picazón, lagrimeo y dolor.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: Si la persona está consciente provoque el vómito dando de beber agua salada o tocando la base posterior de la garganta con el dedo. Obtenga atención médica inmediatamente.

INHALACIÓN: Retira a la persona afectada del area contaminada a un lugar de mayor ventilación y manténgalo en reposo. En caso necesario administre respiración artificial.

CONTACTO CON LOS OJOS: lave los ojos inmediatamente con agua durante 15 minutos. Obtenga atención médica.

CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lave la zona afectada con suficiente agua y jabón.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte. En caso de intoxicación no olvide notificar al Ministerio de Salud.

**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:
INSTITUCIÓN**

Centro de Información y Asistencia Toxicológica
Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital
Hospital Nacional Rosales
Hospital Escuela
Centro Nacional de Toxicología
Centro Nacional de Intoxicaciones
Centro de Investigaciones e Información de Medicamentos y Tóxicos

PAÍS

Guatemala
Belice
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panamá

TELÉFONO

251-3560
231-1548
2231-9262
232-2322 / 232-2316
289-4514
223-1028
269-2741

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un Programa oficial de recolección y disposición de envases, entreguese al centro de recolección o desecho más cercano de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. Los remanentes de plaguicidas sin utilizar deben mantenerse en su envase original debidamente cerrado y etiquetado. En caso de derrames o desechos de plaguicidas, recólectelos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o elimínelo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

AVISO DE GARANTÍA: El formulador y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. También garantiza la eficacia del producto siempre y cuando se de el uso estipulado en el panfleto. Debido a que está fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento y manipulación de este producto, nos es imposible asumir responsabilidades por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza asimismo la composición química el producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el envase se encuentre sellado.

FORMULADO POR:

Ingeniería Industrial, S.A. de C. V.
Av. Coyoacán # 1878-403, Col del Valle, 03100
México, D.F. México
Tel: +52 (55) 5524 8369 Fax: 52 +52 (55) 5524 8270

IMPORTADO POR: Según cliente.

DISTRIBUIDO POR:

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	45-57	05-05-03
EL SALVADOR	45-57	21-09-04
HONDURAS	678-45-III	23-06-03
NICARAGUA	INID-872-1-2008	25-07-08
COSTA RICA	5216	07-03-05
PANAMA	5067	13-03-08
RED.DOMINICANA	2393	23-02-04