



FERTILIZANTE FOLIAR



ADAMA

Ficha Técnica Nutrichelates® Boro



Principales Características

Fertilizante foliar en base a Boro, con extracto de algas, de alta solubilidad que permite una óptima absorción del nutriente Modo de Acción.

El Boro es esencial para la germinación de los granos de polen, el crecimiento del tubo polínico y para la formación de semillas y paredes celulares. Forma complejos borato-azúcar que están asociados a la traslocación de azúcares, ayuda a la traslocación del calcio, y es crucial para la oración y cuajado del fruto.

Composición

Boro (B) 13% p/v

Parámetros Físico Químicos:

Solubilidad en agua a 20°C 100%

Densidad a 20°C 1360 g/L

pH a 20°C 0,1% 8.9

pH a 20°C 10% 8.5

Metales pesados (mg/Kg):

Plomo <0,5

Mercurio <0,5

Arsénico <0,2

Cadmio <0,1

Modo de acción

Absorción foliar



FERTILIZANTE FOLIAR



ADAMA

Ficha Técnica

Nutrichelates® Boro

Instrucciones de uso

Cultivos	Dosis (Lt/ha)	Momento de aplicación	Nº de aplicaciones
Almendros, Cerezos, Durazneros, Nectarinos y Almondross	1-1,5 1-2	Botón floral Post cosecha antes de caída de hoja	1 a 2 1
Uva de mesa y vino	1-1,5 1-1,5	30 a 50 cms de brote Antes de floración	1 a 2 1
Pomáceas (manzanos y perales)	1-1,5 1-2	Botón floral Post cosecha	1 1
Kiwi	1-1,5	Justo antes de floración	1
Arándanos Frambuesas Frutillas	1-1,5	En plena floración	1 a 2
Paltos y cítricos	1-1,5	Antes de floración	1 a 2
Tomate, Pimentón Legumbres de grano	1-1,5	Antes de floración	1



NUTRICHELATES® BORO

Recomendaciones de uso

Agite bien antes de usar. Diluya con suficiente agua para obtener un cubrimiento uniforme. Lluvias fuertes o irrigación aérea durante las 4 horas siguientes a la aplicación pueden reducir su efectividad. Para resultados óptimos, aplique en horas tempranas de la mañana o en las últimas horas de la tarde.

Manejo del producto

Mantenga el producto en un lugar fresco y aireado, bien cerrado, en su envase original y etiquetado, a temperaturas menores a 43° C. Evite el congelamiento.

Precauciones

Aunque este producto es natural es altamente concentrado, por ello es recomendable manipularlo con overol y anteojos. No coma o beba durante la preparación de la mezcla. En caso de ingesta puede producir náuseas y calambres abdominales. En cuyo caso induzca al vomito. Nunca de a beber ni induzca el vómito a personas en estado inconsciente. El contacto directo a los ojos puede producir irritación para lo cual se recomienda lavar con abundante agua. Tratamiento médico: dar tratamiento médico sintomático. No almacenar en casa habitación, mantenga alejado de los niños, animales domésticos y alimentos. Destruya el envase después de usar el producto.

Garantía

Tanto el fabricante como el distribuidor del producto garantizan que el contenido del envase original corresponde a lo indicado en la etiqueta. Como las condiciones y métodos de uso no están bajo el control de los mismos, no se hacen responsables ni aceptan eventuales reclamos o daños derivados por su uso inadecuado. El comprador acepta usar este producto bajo estas condiciones.

Tiempo de reingreso

Se puede ingresar inmediatamente a las áreas tratadas.

Compatibilidad y fitotoxicidad

Aunque es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares existentes en el mercado, siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad antes de la aplicación.