

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Atrazina, ingrediente activo de **ATRANEX 90 WG**, pertenece al grupo químico de las 1, 3, 5- triazinas.

Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, ojos y la contaminación de los alimentos.

Durante la manipulación del concentrado sólido usar delantal impermeable, mascarilla para polvos, guantes impermeables y botas de goma.

Durante la aplicación usar como protección traje impermeable o desechable de Tyvek, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento, y no trabajar en la niebla del líquido asperjado.

No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación.

Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

### Primeros Auxilios:

**En caso de contacto cutáneo:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia y jabón la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Acudir a un médico especialista.

**En caso de contacto ocular:** Lavar los ojos con abundante agua fría, por al menos 15 minutos. Cuando el afectado utilice lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. En caso de irritación acudir al médico.

**En caso de Inhalación:** Trasladar al afectado al aire fresco. En caso de complicaciones, acudir a un centro médico.

**En caso de Ingestión:** Acudir inmediatamente a un centro asistencial más cercano. No inducir el vómito.

**Síntomas de Intoxicación:** no existen síntomas específicos de intoxicación.

**Antídoto:** No tiene antídoto específico.

**Tratamiento Médico de Emergencia:** efectuar tratamiento sintomático.

**Ecotoxicidad:** **ATRANEX 90 WG** es moderadamente tóxico para peces, muy tóxico para microcrustáceos acuáticos, prácticamente no tóxico para aves y virtualmente no tóxico para abejas.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO. LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

**En caso de intoxicación llamar al fono: 22635 3800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile (CITUC), atención las 24 horas. El teléfono del importador es 22855 0048, Santiago, Chile.**

Consérvese **ATRANEX 90 WG** en su envase original, bien cerrado, etiquetado y bajo llave.

### Nota al comprador:

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

# ATRANEX 90 WG

## HERBICIDA GRANULADO DISPERSABLE (WG)

**ATRANEX 90 WG**, es un herbicida suelo activo de pre-siembra y post-emergencia selectivo en el cultivo de maíz, sorgo, pino y eucalipto, en el control de malezas anuales de hoja ancha y gramíneas, las cuales se indican en el cuadro de Instrucciones de Uso.

### COMPOSICIÓN:

Atrazina\* ..... 90% p/p (900 g/ kg)  
Coformulantes c.s.p..... 100% p/p (1 kg)  
\*6-cloro-N<sup>2</sup>-etil-N<sup>4</sup>-isopropil-1, 3, 5-triazina-2, 4-diamina

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3444.**

**Lote N°: Ver envase**

**Fecha Vencimiento: Ver envase**

**NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO  
NO EXPLOSIVO**

## Contenido Neto: 1 Litro

Importado y Distribuido en Chile por:

**Adama Chile S.A.**

Camino Catemito 2800, Lote A2  
Santa Gabriela, Calera de Tango, Santiago, Chile

Fabricado por:

**Adama Agan Ltd.**

P.O.Box 262, Northern Industrial Zone  
Ashdod 77102  
Israel

### INSTRUCCIONES DE USO

**ATRANEX 90 WG**, es un herbicida suelo activo de pre-siembra y post-emergencia, selectivo en cultivos de maíz, sorgo y en plantaciones de pino y eucalipto, para el control de malezas anuales de hoja ancha y gramíneas de acuerdo a lo señalado en el cuadro de instrucciones de uso.

### CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVOS	MALEZAS	DOSIS (Kg/há)	OBSERVACIONES
Maíz Sorgo	<b>Anuales de hoja ancha:</b> Amor Seco, Bledo, Bolsita del pastor, Cardo, Chamico, Hierba del Chancho, Chépica del Sur, Hierba Azul, Hierba Cana, Yuyo, Manzanilla, Ortiga, Quingüilla, Verdolaga, Sanguinaria, Vinagrillo, Retamillo  <b>Gramíneas anuales:</b> Hualcacho, Piojillo.	1.4-1.6	Realizar 1 aplicación en pre-emergencia, incorporando superficialmente (3-5 cms) con una labor de rastraje, utilizando un mojado de 200-250 L de agua/ha. Realizar una aplicación en post-emergencia, con un intervalo no mayor a 30 días y cuando las malezas tengan 3-4 cms de altura, utilizando un mojado de 200-250 L de agua/ha.
Plantaciones forestales: Pino Eucalipto	<b>Anuales de hoja ancha:</b> Amor Seco, Bledo, Bolsita del pastor, Cardo, Chamico, Hierba del Chancho, Chépica del Sur, Hierba Azul, Hierba Cana, Yuyo, Manzanilla, Ortiga, Quingüilla, Verdolaga, Sanguinaria, Vinagrillo, Retamillo  <b>Gramíneas anuales:</b> Hualcacho, Piojillo.	1.8-3.6	Aplicar sobre el suelo sin malezas o en los primeros estados de desarrollo de estas. En Pinos, realizar hasta 2 aplicaciones por temporada con intervalos máximos de 60 días. En Eucaliptos, realizar 1 sola aplicación por temporada. En ambos casos Utilizar un mojado de 200 L de agua/ha.

**Nota:** No aplicar atrazina en suelos muy arenosos o livianos. Utilizar las dosis más bajas en suelos livianos y pobres en materia orgánica y los más altos en suelos arcillosos o pesados y ricos en materia orgánica.

**Preparación de la mezcla:** Llenar el estanque de la pulverizadora con agua hasta 3/4 partes, luego agregar **ATRANEX 90 WG** con agitación constante hasta completar el volumen total.

**Compatibilidad:** **ATRANEX 90 WG** es compatible con los herbicidas: Simazina, Terbutilazina, Alaclor, Acetodor, Aminotriazol, EPTC, Metolaclo, Dicamba. También es compatible con insecticidas como Clorpirifos, Carbofurano, Lambda-cihalotrina, Bifentrina, ateniéndose a las restricciones propias de estos productos.

**Incompatibilidad:** **ATRANEX 90 WG** no es compatible con agroquímicos de marcada reacción alcalina. En caso de dudas de compatibilidad con otros productos, se recomienda probar previamente la mezcla.

**Fitotoxicidad:** No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados en esta etiqueta. Se consideran sensibles a la atrazina los cultivos de cereales, espárragos, soja, remolacha, poroto, tabaco y tomates. Deben transcurrir al menos 10 meses entre la aplicación y el establecimiento de un cultivo sensible y 6 meses en otros casos. Debe evitarse dosis excesivas o repeticiones en el sector aplicado, ya que de otro modo es posible que se produzcan daños en los cultivos de rotación diferentes a maíz o sorgo.

**Tiempo de Reingreso:** No reingresar al área tratada antes de 12 horas de aplicado el producto. El período de resguardo es de 21 días para el reingreso de animales a los sectores tratados.

**Período de Carencia:** No corresponde por el tipo de aplicación.



## CUIDADO

