



## Ficha Técnica Nutrición Vegetal (Q)

### Phostin Ca

DESCRIPCION	
<b>GRUPO</b>	Fertilizante foliar.
<b>TIPO</b>	Corrector foliar
<b>GRADO</b>	Fertilizante en base a fósforo y calcio.
<b>FABRICANTE/FORMULADOR</b>	Adama Chile S.A.
<b>DISTRIBUIDOR EN CHILE</b>	Adama Chile S.A.

COMPOSICION	%P/P	%P/V
<b>Fósforo (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)</b>	<b>23,6</b>	<b>31,0</b>
<b>Calcio (CaO)</b>	<b>4,3</b>	<b>5,6</b>
<b>Densidad a 15°C</b>	1,3 g/ml	
<b>pH (0,1%)</b>	2-3	
<b>Formulación</b>	Concentrado Soluble-SL	
<b>Modo de acción</b>	Absorción foliar	

#### CARÁCTERÍSTICAS

Es un fertilizante líquido en base a fósforo 100% activo altamente concentrado, formulado especialmente para corregir y prevenir deficiencias de fósforo. Además contiene Calcio que complementa al fósforo en la obtención de frutos y cosechas de mejor calidad.

- Altos niveles de fósforo en la planta son capaces de anticipar cosechas
- Se obtienen frutos con mejor vida de post cosecha
- Fortalece el cuajado y fructificación
- Mejora el desarrollo radicular en la primera fase de desarrollo del cultivo

ADAMA



## Ficha Técnica Nutrición Vegetal (Q)

### Phostin Ca

#### FORMA DE USO

Objetivo	MOMENTO APLICACIÓN	DOSIS LT/HA
<b>Incrementar firmeza de fruto</b>	3 a 4 aplicaciones con una semana de intervalo, desde fruto cuajado (25 a 30 grs. de peso en el caso de manzanos y desde 10 mm de baya encaso de uva	5
<b>Incrementar color</b>	1 a 2 aplicaciones con una semana de intervalo, desde inicio de cambio de color (normalmente 2 a 3 semanas antes de cosecha)	10
<b>Para corregir deficiencias en cultivos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Frutales preferentemente desde cuaja en adelante</li><li>• Papas, preferentemente desde inicio de formación de tubérculos</li><li>• Cucurbitáceas, tomate y berries, preferentemente desde primera floración</li></ul>	2-10

**COMPATIBILIDAD** compatible con la mayoría de los agroquímicos debido a su pH bajo y su agente tampón.

**PRECAUCIONES DE USO** es recomendable manipularlo con overol y anteojos. No coma o beba durante la preparación de la mezcla, en caso de ingesta puede producir nauseas y calambres abdominales, en cuyo caso induzca vómito. Nunca dé a beber ni induzca al vómito a personas en estado inconsciente. El contacto directo a los ojos puede producir irritación para lo cual se recomienda lavar con abundante agua.

**MANEJO DEL PRODUCTO** mantenga el producto en un lugar fresco y ventilado, en su envase original y etiquetado, a temperaturas no mayores a los 43° C. Evite el congelamiento.

**TRATAMIENTO MÉDICO** tratamiento sintomático.  
Mantenga el producto alejado de niños, animales domésticos y alimentos. Destruya el envase después de usar el producto.

**GARANTIA** Tanto el fabricante como el distribuidor del producto garantizan que el contenido del envase original corresponde a lo indicado en la etiqueta. Como las condiciones y métodos de usos no están bajo el control de los mismos, no se hacen responsables ni aceptan eventuales reclamos o daños derivados por su uso inadecuado.

**PRESENTACIÓN** Envase de 22 litros

ADAMA