



# Promesol<sup>®</sup>Ca+

## Acondicionador de Suelos

Fertilizante

### Análisis Garantizado

Calcio (CaO) .....	8,30 %p/v	(83,0 g/L)
Nitrogeno (N).....	1,70 %p/v	(17,0 g/L)
Carbono Orgánico Oxidable Total.....	5,30 %p/v	(53,0 g/L)
Coformulantes, c.s.p. ....	100 %p/v	(1L)

Solubilidad en agua: 100%, a 20°C

pH: 6,5

Densidad: 1180 g/L, a 20°C

**Fecha de Caducidad:** 3 años después de su fecha de fabricación.



Contenido:  
20 L



GTIN

Fecha Formulación

No. de Lote

Importado y Distribuido por:



**Adama Chile S.A**  
Cerro Colorado 5240, Torres del Parque II,  
Of. 1602, Las Condes, Santiago, Chile.  
Tel.: 562 28550048  
[www.adama.com/chile/es](http://www.adama.com/chile/es)



Fabricado por:



**Innovak Global, S.A. de C.V.**  
Blvd. Vicente Lombardo Toledano #6615  
Col. Concordia Chihuahua, Chih. México C.P. 31375  
Tel. (614) 436-0138 Fax (614) 415-4770  
[www.innovakglobal.com](http://www.innovakglobal.com)

## “ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

Lea cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta. Use el equipo de protección adecuado y completo: overol o camisa de manga larga y pantalón, mascarilla para polvos, lentes industriales, guantes y botas de hule. Después de una jornada de trabajo, báñese y use ropa limpia.

### “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA”.

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.

“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.

“NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL”.

“EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO”.

### “PRIMEROS AUXILIOS”

**En caso de ingestión accidental:** Enjuague la boca con abundante agua y suministre un alcali débil (bicarbonato de sodio).

**En caso de contacto cutáneo:** Quítese toda la ropa contaminada. Ponga la piel en contacto con agua corriente (ducha o manguera) en abundancia. Lave el área afectada con agua corriente y jabón, seque perfectamente la piel y póngase ropa limpia.

**En caso de contacto ocular con el producto:** Mantenga los párpados abiertos e inmediatamente lave el ojo con una corriente moderada de agua. Continúe lavando cuando menos por 15 minutos, si la irritación persiste consulte a su oftalmólogo.

### “MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

“RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”.

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD”.

“RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”.

“NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.

“NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.

“NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.

“NO VIERTA EL AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.

“RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO”.

Metales Pesados	Menor a: (ppm)
Arsénico (As)	2,0
Cadmio (Cd)	2,5
Mercurio (Hg)	4,0
Plomo (Pb)	3,3

## INSTRUCCIONES DE USO: SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

**Promesol® Ca+** es una formulación a base de extractos concentrados de cascarillas agrícolas **ECCA Carboxy®** que genera una buena estructura física del suelo para favorecer las condiciones de humedad y aireación, auxiliando en la protección de los cultivos contra el estrés salino.

### USO:

**Promesol® Ca+** debe ser aplicado mezclado con suficiente agua para lograr una adecuada cobertura del cultivo.

### DOSIS:

CULTIVO	DOSIS (L/ha)	No. DE APLICACIONES	MOMENTO DE APLICACIÓN
Vides de mesa Vides para vino	10-15	2-3	*Aplicaciones a intervalos de 4 a 5 semanas durante flujo radicular de primavera.
Manzanos, Perales, Carozos, Kiwis	15-20	2-3	*Aplicaciones a intervalos de 4 a 5 semanas durante flujo radicular de primavera.
Frutales de nuez			
Berries			
Citricos			
Paltos			
Olivos			
Tomates, Aji	10-15	3-4	*Aplicaciones a intervalos de 3 a 4 semanas desde una semana después del trasplante y hasta primeros cortes.
Pimientones, Cucurbitáceas	15-20		
Brásicas	10-20	2-3	*Aplicaciones a intervalos de 3 a 4 semanas desde una semana después del trasplante y hasta formación de pan floral, bulbo o raíz.
Hortalizas de bulbo (Cebollas, Ajos)			
Papas	10-30	2-3	*A la siembra *Emergencia *Lenado de tubérculos

### MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Agite el envase, desenrosque la tapa y retire el sello de seguridad. Mida la cantidad de producto a aplicar en una probeta o recipiente graduado y viértalo en el tanque dosificador o fertilizador.

**Goteado en el agua de riego.-** Aplíquese directo en la toma de agua o dilúyase en la proporción conveniente en agua o fertilizante líquido para una adecuada distribución en el terreno, dosificando el goteo según el avance del riego.

**En fertirrigación.-** Puede distribuirse la dosis durante el ciclo de cultivo, aplicando el producto en el tanque fertilizador, sólo o en mezcla con la solución nutritiva.

### INCOMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos que contengan carbonatos, fosfatos y evitar altas concentraciones de sulfatos. Sólo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados.

**GARANTÍA:** Innovak Global, S.A. de C.V. garantiza la composición y contenido publicada en esta etiqueta siempre y cuando el producto haya sido adquirido en un establecimiento autorizado y el envase de este producto cuente con su sello de seguridad, haya sido almacenado apropiadamente y se utilice antes de su fecha de expiración. Innovak Global, S.A. de C.V. garantiza la efectividad del producto siempre y cuando se sigan al pie de la letra las indicaciones de uso contenidas en esta etiqueta. Dado que el manejo, transporte, dosificación y aplicación de los productos están fuera de su control, Innovak Global, S.A. de C.V. no se hace responsable por efectos inesperados obtenidos como consecuencia del mal uso, dosificación equivocada, manejo erróneo o uso de productos expirados o mal conservados.



+52 614 4 36 00 66

**PromesolCat**