

SPECTRUM® GOLD SE

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Είναι ζιζανιοκτόνο, μίγμα της δραστικής ουσίας dimethenamid-p που ανήκει στην ομάδα των χλωροακεταμιδίων και της δραστικής ουσίας terbuthylazine που ανήκει στην ομάδα των χλωροτριζίνων. Το terbuthylazine παρεμποδίζει τη φωτοσύνθεση (φωτοσυστήμα II), ενώ το dimethenamid-p παρεμποδίζει την κυτταρική διαίρεση και μεριστωματική αύξηση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Καθολικοί ψεκασμοί με μπκε τύπου σκούτας και πίεση 2-3 ατμόσφαιρες.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΑΡΒΑΒΟΙΤΙΣ: Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια.

Ετήσια αγρωστώδη: Αιμάτοχορτο, Μουχρίσα, Στάριες, Πάνικο.

Ετήσια πλατύφυλλα: Αγριοβαμβάκι, *Acalypha virginica*, Βλήθα, Αναγαλιδα, *Bidens tripartita*, Λουβουλιά, *Chenopodium ficifolium*, Τάτουκας, Καπνόχορτο, Γκαλινσόγκα, Κολητσίδα, *Galium palustre*, Ιπομέη, Χαμόμηλα, Σκαρολάχανο, Κοινή Παπαρούνα, Πολυκόμμη, Λαπάτσα, Αγριοππιρία, Αναρριχώμενο Πολύκωμο, Γλυστρίδα, Αλμυρίδι, Μαρτιάκος, Αγριο Σινάπι, Αγριοαντίδα, Στελλάρια, Βερνίκια, Αγριομελίτζα. Εφαρμόζεται προφυλακτικά της καλλιέργειας ή με μεταφυτρωτικά έως το 6^ο παραμυτικό φύλλο της καλλιέργειας.

Δόση: 200-300 κ.ε. σκευάσματος/στρέμμα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 10-40 λίτρα/στρέμμα.

Μένιγτος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερπητική περίοδο: 1.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η μικρή δόση να χρησιμοποιείται στα ελαφριά εδάφη ενώ η μεγάλη στα βαριά εδάφη.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκέυασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις και στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Για την προστασία των γεωπόνων καλλιεργείων αφήστε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από γειτονικές καλλιέργειες λναριού, αγγουριού και ήλιανθου ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μειωμένης διασποράς.

Για να αποφύγετε την ανάπτυξη ανθεκτικότητας, κάνετε εναλλαγές με ζιζανιοκτόνα που ανήκουν σε χημικές ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης και εφαρμόστε κατάλληλες γεωργικές πρακτικές, όπως αμειψοπορία, μηχανικές μέθοδοι ζιζανιοκτονίας, κλπ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΑ: Δεν ορίζεται.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ---

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ

- ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας και μετά από ελαφριά όργωμα μπορεί να σπαρθεί μόνο αραβόσιτος. Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας και μετά από βαθύ όργωμα (>20εκ.) μπορούν να σπαρθούν το επόμενο φθινόπωρο μόνο σιτηρά (σπάρικ και κριθάρι) ή ελαικοκράμβη.

- ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Όταν το ψεκαστικό υγρό έχει στεγνώσει (24 ώρες).

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε το βυτίο με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη την διάρκεια του ψεκασμού.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΕΣ:

Φοράτε προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φύτωση και κατά την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια.

Να χρησιμοποιείται τρακτέρ με καμπίνα κλειστού τύπου.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικές πληροφορίες: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπασε ψεκαστικό υγρό. Σε περίπτωση προβλήματος: Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο, την ετικέτα και/ή το φύλλο ορθού χειρισμού στον γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα. Μην προκαλείτε εμετό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρατε τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77 93 777.**

Μη ρυταινετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθωτρωτες επιφανειες και τους δρόμους.

Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήνετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Για την προστασία των φυτών μη στόχων, να αφήνετε αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Πλύνετε καλά όλα τα μέρη του ψεκαστικού μετά τη χρήση τρεις φορές με νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Προϊόν: Καύση σε εγκκεριμένη για το σκοπό αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο κλιβάνο αποτέφρωσης. Συνιστώμενη θερμοκρασία αποτέφρωσης 1100°C για 2 sec. **Συσκευασίες:** Τα υλικά συσκευασίας ζεπλάνονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ζέψυμα με κατάλληλο μηχανισμό (τα νερά του ζεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστροφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποθέτουμε σε σημεία για διχείριση τους ως επικίνδυνα απόβλητα.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Το Spectrum® Gold παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια όταν αποθηκεύεται στην αρχική φραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

SPECTRUM® GOLD SE

Terbutylazine/Dimethenamid-p (τερμπουθλαζίν/ντιμεθεναμίντ-π)
Εναιώρημα-Γαλάκτωμα (SE)

Εγγυημένη Σύνθεση: terbutylazine 25% β/ο (χλωροτριάζίνες)
dimethenamid-p 28% β/ο (χλωροακεταμίδια)
Βοηθητικές ουσίες 48% β/β

**Ζιζανιοκτόνο για προφυτρωτική ή μεταφυτρωτική εφαρμογή
ως το 6ο πραγματικό φύλλο του καλαμποκιού
για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων.**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα. • Πλυθείτε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. • Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό. • Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. • Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣ-ΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. • Ξεπλύνετε το στόμα. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Αρ. Άδειας: 70289/20-7-2018

® Σήμα κατατεθέν BASF

ZIZANIOKTONO

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 210-6860100, www.basf-agro.gr



Διανομέας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 152 31 Χαλάνδρι

Τηλ: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία

Τηλ: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βιοιωτίας



ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενο:

5 λίτρα

Ημερ. Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημ. Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας