



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 07-06-2018**  
**Αριθ. πρωτ: 5346/72814**

**Ταχ. Δ/ση:** Λ. Συγγρού 150, 17671-ΑΘΗΝΑ **Προς:**  
**TELEFAX:** 210 92 12 090  
**Πληροφορίες:** Ηλ. Νασιόπουλος  
**Τηλέφωνο:** 210 928 7211  
**e-mail:** inasiopoulos@minagric.gr

**ADAMA CELSIUS PROPERTY BV,**  
**Amsterdam (NL), Ολλανδίας**  
**(δια της εταιρείας**  
**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**  
**Εθν. Αντιστάσεως 73, 15231-Χαλάνδρι)**

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) INVERT 1,8 EW (δραστική ουσία: abamectin)»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 40, 41 και 42 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία *abamectin*.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 "για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006".
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup>-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
8. Την αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα "Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009".
9. Την αριθ. 14449/164163/29.12.14 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η οποία εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.
10. Την αριθ. ES-00159 έκκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Ισπανίας για το φυτοπροστατευτικό προϊόν INVERT 1,8 EW.

11. Το από 23-2-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής προς την αρμόδια αρχή της Ισπανίας καθώς και την από 12-3-2018 απάντηση αυτής (αριθμός εισερχομένου πρωτοκόλλου ΥΠΑΑΤ 2694/38305/13.3.18).
12. Την έκθεση αξιολόγησης του σκευάσματος, όπως αυτή αναρτήθηκε στον ιστότοπο CIRCABC..
13. Την αριθ. πρωτ. 14161/138025/21.12.17 αίτηση της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ για λογαριασμό της εταιρείας ADAMA CELSIUS PROPERTY BV Ολλανδίας, καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν με τις αριθ. 194/4295/9.1.18 και 5346/72814/22.5.18 αιτήσεις.
14. Την αριθ. 1606/16641/14.02.17 (Β' 629) Υπ. Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A.** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) INVERT 1,8 EW (δραστική ουσία: *abamectin*), με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### 1. Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:  
1.1.β Ημερομηνία λήξης:

<b>14663</b>
<b>07-06-2018</b>
<b>30-04-2020</b>

#### 1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν:

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:  
1.2.β Μορφή:

INVERT 1,8 EW
Εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW)

#### 1.3 Δραστική ουσία:

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:	abamectin
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:	Abamectin expressed as (Avermectin B1a + Avermectin B1b) 90% (w/w) min
Χημική ομάδα:	avermectins
Παρασκευαστής:	TASK FORCE ABAMECTIN PROBELTE S.A. (μέλος του Task Force Abamectin) Ctra. Madrid Km 389, Aptdo. 4579 E-30080 Murcia, Spain
Εργοστάσιο παρασκευής:	HEIBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO., LTD 393 East Heping Road Shijiazhuang city, Hebei Province, KINA
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας abamectin όπως προσδιορίζονται στο Annex II - Doc J της αίτησης με ημερομηνία 29.04.09 (Αρ. Πρ. ΥΓ 128608) ή όπως αυτές έχουν μεταγενέστερα τροποποιηθεί και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα:

α) Κάτοχος της έγκρισης:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ADAMA CELSIUS PROPERTY BV, Amsterdam (NL) Ολλανδίας,
--

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231-Χαλάνδρι Τηλ.: 211 120 5570, Fax: 211 120 5572 E-mail: technical@alfagro.gr
--

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
---------------------------

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:	Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231-Χαλάνδρι Τηλ.: 211 120 5570, Fax: 211 120 5572 E-mail: technical@alfagro.gr
δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:	ADAMA CELSIUS PROPERTY BV, Amsterdam (NL) Schaffhausen Branch, Spitalstrasse, 5, CH-8200 Schaffhausen, Ελβετία
ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:	1. ADAMA Agriculture España, S.A Avda. de la Industria, 60, E-28970, Humanes (Μαδρίτη), Ισπανία 2. ADAMA Makhteshim Ltd. Northern Industrial Zone Hebron Road P.O. Box 60, Beer-Sheva, 84100, ασραήλ
στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:	1. ADAMA Agriculture España, S.A Avda. de la Industria, 60, E-28970, Humanes (Μαδρίτη), Ισπανία 2. ADAMA Makhteshim Ltd. Northern Industrial Zone Hebron Road P.O. Box 60, Beer-Sheva, 84100, Israel 3. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά Βοιωτίας 32011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας Τηλ.: 2262 – 30821-3, FAX: 2262 – 30820 E-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr
	Δραστική ουσία: abamectin 1,8% (β/ο) Βοηθητικές ουσίες 97,9% β/β Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 2. Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 200, 250, 400, 500, 800, 1000 κ. εκ.	Πλαστικό τύπου multilayer COEX
2	Δοχείο	(1,5), 2, (2,5), 3, 4, 5, 10 & 20 λίτρων	>>

## 3. Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**  
**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος  
**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε στο ψεκαστικό δοχείο την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος, αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.  
**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.  
**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

## 4. Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Έντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο επαφής και στομάχου κατά κινητών μορφών εντόμων και ακάρεων. Δρα ως αναστολέας των νευροδιαβιβαστών, αυξάνοντας την έκλυση του γ-aminobutyric οξέος. Τα ακάρεα και τα έντομα ακινητοποιούνται αμέσως μετά την έκθεση, ενώ απαιτούνται 3 έως 5 ημέρες για την επίτευξη της μέγιστης θνησιμότητας. Κατά την περίοδο αυτή, περιορίζουν πολύ τη διατροφή τους, προκαλώντας συνεπώς ελάχιστες ζημιές στα φυτά.

5. Φάσμα δράσης:						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ. εκ. / στρέμμα	κ.εκ σκευάσματος/ 100 λιτ. ψεκ. υγρό	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρέμμα)		
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (CIDSΙ)	<b>Φυλλοκνίστης</b> (Phyllocnistis citrella, <i>PHYNCI</i> )  <b>Κίτρινος τετράνυχος</b> (Tetranychus urticae, <i>TETRUR</i> ) <b>Πανόνυγχος</b> (Panonychus citri, <i>METTCI</i> ) <b>Παραμορφωτικό Άκαρι</b> (Aceria sheldoni, <i>ACEISH</i> )	30-80	30-40	100-200	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών, στην νέα βλάστηση.  Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών, από την καρπόδεση έως την ανάπτυξη των καρπών 40% του τελικού μεγέθους.	3/7
ΑΧΛΑΔΙΑ (PYUCO)	<b>Ψύλλα</b> (Cacopsylla pyri, <i>PSYLPI</i> )  <b>Κίτρινος τετράνυχος</b> (Tetranychus urticae, <i>TETRUR</i> ) <b>Κόκκινος τετράνυχος</b> (Panonychus ulmi, <i>METTUL</i> )	37,5-120	50-100	75-120	Ψεκασμός από την πτώση των πετάλων έως 3 ημέρες πριν τη συγκομιδή.	2/15
ΜΗΛΙΑ (MABSD)	<b>Κίτρινος τετράνυχος</b> (Tetranychus urticae, <i>TETRUR</i> ) <b>Κόκκινος τετράνυχος</b> (Panonychus ulmi, <i>METTUL</i> )	60-96	80	75-120	Ψεκασμός από την πτώση των πετάλων έως 3 ημέρες πριν τη συγκομιδή.	2/15
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (PRNPS, PRNPN)	<b>Κίτρινος τετράνυχος</b> (Tetranychus urticae, <i>TETRUR</i> ) <b>Κόκκινος τετράνυχος</b> (Panonychus ulmi, <i>METTUL</i> )	50-120	50-100	100-120	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών, από την πτώση των πετάλων μέχρι 14 ημέρες πριν τη συγκομιδή.	1
ΑΜΠΕΛΙ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟ (VITVI)	<b>Κίτρινος τετράνυχος</b> (Tetranychus urticae, <i>TETRUR</i> )	25-100	50-100	50-100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών.	1
ΑΜΠΕΛΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ (VITVI)	<b>Κίτρινος τετράνυχος</b> (Tetranychus urticae, <i>TETRUR</i> )	25-120	50-100	50-120	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών.	1
ΑΓΓΟΥΡΙ (Θ), ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ (Θ), ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ (Θ) (CUMSA, CUUPG)	<b>Κίτρινος τετράνυχος</b> (Tetranychus urticae, <i>TETRUR</i> )	15-100	50-100	30-100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών.	2/7
ΠΕΠΟΝΙ (Υ+Θ),	<b>Κίτρινος τετράνυχος</b>	15-100	50-100	30-100	Ψεκασμός με την	2/7

ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Υ+Θ), ΚΟΛΟΚΥΘΑ (Υ+Θ) (CUMME, CITLA, CUUMA)	(Tetranychus urticae, <b>TETRUR</b> )				εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών.	
ΦΡΑΟΥΛΑ (Θ) (FRAAN)	<b>Κίτρινος τετράνυχος</b> (Tetranychus urticae, <b>TETRUR</b> )	15-100	50-100	30-100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών.	2/7
TOMATA (Υ+Θ) (LYPES)	<b>Τετράνυχος</b> (Polyphagotarsonemus latus, <b>HEMTLA</b> ) <b>Κίτρινος τετράνυχος</b> (Tetranychus urticae, <b>TETRUR</b> )  <b>Λιριόμυζα</b> (Liriomyza trifolii, <b>LIRITR</b> )	15-100	50-100	30-100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών.  Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	3/7
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υ+Θ) (SOLME)	<b>Τετράνυχος</b> (Polyphagotarsonemus latus, <b>HEMTLA</b> ) <b>Κίτρινος τετράνυχος</b> (Tetranychus urticae, <b>TETRUR</b> )	15-80	50-80	30-100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών.	3/7
ΠΙΠΕΡΙΑ (Υπαίθρου) (CPSAN)	<b>Κίτρινος τετράνυχος</b> (Tetranychus urticae, <b>TETRUR</b> )	15-100	50-100	30-100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών.	3/7
ΜΑΡΟΥΛΙ (Υ) (LACSA) ΛΟΠΙΑ ΣΑΛΑΤΙΚΑ (Υ) [Λυκοτρίβολο, <b>VLLLO</b> , Σκαρόλα (πικρίδα) / πλατύφυλλα αντίδια <b>LACSE</b> , καλλιέργειες νεαρών φύλλων / baby leaf (συμπεριλαμβανομέ- νων ειδών κράμβης)]	<b>Τετράνυχος</b> (Tetranychus spp, <b>TETRSP</b> )  <b>Λιριόμυζα</b> (Liriomyza trifolii, <b>LIRITR</b> )	15-100	50-100	30-100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών.  Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	3/7

**Παρατηρήσεις:**

1. Η δόση είναι ανάλογη του επιπέδου προσβολής.
2. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κατά την περίοδο της ανθοφορίας σε καλλιέργειες αγρού.

- 6.** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Το σκεύασμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε εδώδιμες καλλιέργειες θερμοκηπίου κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο-Φεβρουάριο), εξαιρούνται οι καλλιέργειες της τομάτας και της μελιτζάνας».

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:**

Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή με ακαρεοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης. Συνιστάται επίσης να μη χρησιμοποιείτε το προϊόν περισσότερες από δύο φορές συνεχόμενα.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Μην εισέρχεσθε στην ψεκασμένη περιοχή πριν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει στα φύλλα.

Για την περίπτωση του αμπελιού, είναι απαραίτητη μια περίοδος αναμονής πριν την επανείσοδο στο χωράφι δυο ημερών, για εργασίες που ξεπερνούν τις δυο ώρες σε διάρκεια.

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

Δεν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα στις ποικιλίες αχλαδιάς Κρυστάλλι και Κοντούλα.

**9** Εικονογράμματα κινδύνου:



**KINΔΥΝΟΣ**

GHS07, GHS08, GHS09

**10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

**H302:** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

**H373:** Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

**EUH208:** Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολίν-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**11** Δηλώσεις προφύλαξης:

**P405+ P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

**P260:** Μην αναπνέετε ατμούς/ εκνεφώματα.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P391:** Μαζέψτε τη χυμμένη ποσότητα.

**P501** Διάθεση του περιεχομένου/περίεκτη σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή.

Κατά την εφαρμογή με τρακτέρ πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά γάντια μόνο για τον χειρισμό του εξοπλισμού ψεκασμού ή την επαφή με τις μολυσμένες επιφάνειες.

**Sp1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

**Spe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ανέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: 5 μ για τα κηπευτικά, 10 μ για το αμπέλι, 15 μ για πορτοκαλιά, 20 μ για ροδακινιά, νεκταρινιά, μηλιά και αχλαδιά.

**Spe 8** Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Αποσύρετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν τα ζιζάνια είναι ανθισμένα.

Για εφαρμογές στο θερμοκήπιο, να μην εισάγονται έντομα επικονιαστές πριν περάσουν 4 ημέρες από την εφαρμογή.

**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**12** Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό. Αν ο ερεθισμός επιμένει καλέστε γιατρό.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και ξαπλωμένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77.93.777.

### 13. Προστασία των καταναλωτών:

**13.1** Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs): Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:	Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
		Πορτοκαλιά, επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια
	Ροδακινιά, νεκταρινιά	14
	Μελιτζάνα/Τομάτα (Υ+Θ), Αγγούρι / αγγουράκι/κολοκυθάκι (Θ), φράουλα (Θ), πιπεριά (Υ), μηλιά, αχλαδιά	3
	Μαρούλια και λοιπά σαλατικά (Υ)	7
	Πεπόνι, καρπούζι, κολοκύθα	Υ:5 Θ:3

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

### 15. Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

### 16. Κατάλογος προστατευομένων μελετών:

Στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

### 17. Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών:

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

1. Τουλάχιστον δύο (2) πειράματα φυτοτοξικότητας στη χώρα μας, σε μια τουλάχιστον ποικιλία αχλαδιάς: Κρυστάλλι ή Κοντούλα.

### Β. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.

4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης  
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής**

**Δρ. Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**