

חוטי טוטה אבסולוטה TUTA ROPES

נדיפיות פרומון לבלבול זכרים של עש טוטה אבסולוטה

כל נדיפית מכילה

(E,Z,Z)-3,8,11-tetradecatrienyl acetate 70.7%, (E,Z)-3,8-tetradecadienyl acetate 7.7%

משקל כולל של הפרומונים בתכשיר: 65 מ"ג/חוט

החוטים מנדפים פרומון הגורם לבלבול הזכרים ומונע הזדווגות, ע"י כך מתקבלת פחיתה באוכלוסיית של עש טוטה אבסולוטה. משך פעילות הנדיפיות כ-120 יום.

הוראות שימוש

מועד הטיפול: מהשתילה ועד חודשיים לאחריה. בהתאם להתפתחות הנגיעות - יש להתייעץ עם איש השדה.
שיטות התלייה: הצב את החוטים באופן אחיד ע"פ כל החממה, בגובה 1.6-1.8 מטר מפני הקרקע. יש להקפיד לתלות את החוטים כך שגובהם ישמר במהלך הגידול. הדק את החוט למקומו למניעת תזוזתו. יש להקפיד על שלמות המבנה עם רשת נגד חרקים למניעת הכניסה של נקבות מופרות.

הערות לטיפול: בגידול המיועד לטיפול בחוטים יש להציב מלכודות פרומון לניטור עם תליית החוטים. יש להציב את המלכודת בסמוך לצמחים ובגובה של עד 1 מטר מפני הקרקע. לבצע פיקוח רציף לניטור נגיעות. במקרה של נגיעות יש להתייעץ עם אגרונום החברה ו/או המדריך האזורי. השימוש בקוטלי חרקים לא פוגם בפעילות הבלבול, לכן יש לרסס בהתאם לצורך. לבלבול זכרי טוטה אבסולוטה מהווה טיפול תומך בהדברה של המזיק ואינו מהווה פתרון או טיפול יחיד. יש ליישם תכשירים להדברה של טוטה אבסולוטה בהתאם להנחיות אנשי השדה והפקחים והנגיעות בחלקה.

טבלת שימוש

הגידול	המינון* (חוטים/דונם)	הערות
עגבניות חממה	80	מהשתילה ועד חודשיים לאחריה

מספר הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 4599/צ/הגה/2021

תכולה: 500 נדיפיות

דרגת רעילות IV - מסוכן

סיווג: פרומון

מיוצר ע"י חברת Shin-Etsu, יפן משווק ע"י אדמה-אגן בע"מ