

מוספילן למריחה

MOSPILAN FOR TRUNK TREATMENT

תרכיז נוזלי להדברת עש המנהרות
למריחה על גזע העץ.

מכיל: Acetamiprid 20%

התכשיר מיועד לטיפול ישיר לגזע העצים. התכשיר מכיל צבע כך שניתן יהיה לזהות את מקום הטיפול. אין למהול אותו במים.

טיפול בשתילים לאחר הנטיעה יעשה עם פריצת הלב לבוש השני. טיפול במועד מוקדם יותר עלול לפגוע בהתפתחות השתילים. טווח המינימום מתייחס בהתאמה לטווח קוטר הגזע. הטיפול יינתן עם הופעת הזחלים הראשונים בעלים. כדי למנוע עמידות אין לטפל ברציפות באותה עונה במוספילן אלא לטפל לסירוגין בקוטל מזיקים שמנגנון פעולתו אחר.

הוראות השימוש במברשת המסופקת עם התכשיר:

טבילת המברשת בתכשיר (ללא מיהול במים). "סחט" עודפי הנוזל על דפני הכלי. המריחה תעשה על הגזע/הזרוע - מתחת להסתעפות הענפים הראשיים מלמטה למעלה לאורך כ-20 ס"מ תספק כ-0.15 סמ"ק. המריחה הלך וחזור (ללא טבילה חוזרת) תספק כ-0.25 סמ"ק. למינון גבוה מ-0.25 סמ"ק, ניתן לטבול מחדש את המברשת ולמרוח בצדדים אחרים של הגזע/הזרוע. שימוש במברשת זו מתאים לעצים שקוטרם עד 45 מ"מ. לעצים/זרועות שקוטרם 45-65 מ"מ אפשר להשתמש במזרק או בפיפטה. נדילת התכשיר על הגזע/הזרוע תוך כדי יישומו אינה פוגעת ביעילותו.

טיפול אחרון לפני הקטיף	שיטת היישום	מינון* (סמ"ק/ ק"ע)	קוטר גזע- מ"מ	המזיק	הגידול
3 ימים	יישם את הכמות הדרושה של מוספילן לגזע העץ מתחת להסתעפות הענפים הראשיים. בהחלפת זן טפל בכל זרוע בנפרד. כל שיטת יישום שתביא את הכמות הדרושה של מוספילן לגזע (כגון התזה, מריחה עם מברשת), תתאים לשימוש.	0.3-0.1	20-10	עש המנהרות של ההדר	הדרים נטיעות ועצי החלפת זן**
		1.0-0.4	45-21		
		2.0-1.1	65-46		

* טיפול גזע במינונים הנ"ל יספק הגנה כנגד זחלי העש למשך מספר שבועות.
 ** בהחלפת זן הטיפול יינתן לכל זרוע (הרכבה) בנפרד. אין לטפל בהרכבות צעירות מפני חשש לנזק.



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1997/ הגה"צ / 1416
 • סיווג IRAC: 4A
 • דרגת רעילות III - מסוכן לבריאות
 • אריזות: 0.5 ליטר
 • מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן