

סוויץ SWITCH

גרגרים רחפים.

קוטל פטריות - להדברת מחלות בגידולי מטע, ירקות, תבלינים, פרחים, גפן וצמחי נוי.

מכיל: Cyprodinil 37.5% + Fludioxonil 25%

כללי:

סוויץ' הינו קוטל פטריות להדברת פטריות, המכיל שני חומרים מקבוצות כימיות שונות, ובעלי מנגנון פעולה שונה. Cyprodinil מקבוצת ה- Pyrimidines Anilino הינו סיסטמי המונע את הביו-סינתיזה של חומצות אמיניות. Fludioxonil מקבוצת ה- Pyrroles Phenyl הינו פרוטקטנטי המתערב במנגנון העברת חומרים דרך ממברנות התא. למרות שהתכשיר מכיל שני חומרים שונים, רצוי לא לרסס בו ברציפות ולהחליף עם קוטלי פטריות מקבוצות כימיות אחרות.

הערות	טיפול האחרון לפני הקטיף (ימים)	ריסוס בנפח נמוך		הרכיז (%) בריסוס לנגירה (70 ל'ד' ומעלה)	המחלה	הגידול
		נפח התריס (ל'ד')	המינון (ג'ד')			
אין לרסס מעל 3 ריסוסים לעונה. יש להחליף עם חמרים מקבוצות. יש לדאוג לכיסוי טוב של הצמחים.	3	50-20	100	-	עובש אפור (בוטריטיס) ריקבון מימי (ריזופוס)	תות שדה
	4	100-70 לפי גודל הנוף	-	0.06% (60 גרם ל-100 ליטר מים)	עובש אפור (בוטריטיס)	עגבנייה פלפל
אין לרסס מעל 2 ריסוסים בעונה כאשר בין ריסוס לריסוס - 14 יום לפחות.	7		-	0.06% (60 גרם ל-100 ליטר מים)	עובש אפור (בוטריטיס) קשיונה גדולה	מלפפון, קישוא

הערות	טיפול האחרון לפני הקטיף (ימים)	ריסוס בנפח נמוך		הריכוז (%) בריסוס לנגירה (70 ל"ד ומעלה)	המחלה	הגידול
		נפח התרסיס (ל"ד/ד')	המינון (ג'/ד')			
יש לרסס עם גילוי כתמי המחלה הראשונים.	7	50-20	60	-	קשיונה גדולה	גזר
אין לרסס מעל 3 ריסוסים לעונה. יש להחליף עם חומרים מקבוצות. יש לדאוג לכיסוי טוב של הצמחים.	7	70-40 לפי גודל הנוף	60	-	עובש אפור (בוטריטיס) קשיונה גדולה	חציל
הריסוס בכרם ימנע התפתחות בוטריטיס לאחר הקטיף באחסון ובמשלוח. מועד הריסוס: 3 שבועות לפני הבציר.	14	70	100	0.1% (100 גרם ל-100 ליטר מים)	עובש אפור (בוטריטיס) עובש שחור (אספרגילוס) ריקבון מימי (ריזופוס)	גפן
יש לרסס 2-3 שבועות לפני מועד הקטיף המשוער.	14	200	-	0.1%	ריקבון מימי (ריזופוס), ריקבון חום (מוניליה)	אפרסק, נקטרינה
			-	0.1%	ריקבון מימי (ריזופוס)	משמש, שזיף



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1431/הגה"צ/2006

- דרגת רעילות IV - מסוכן
- סיווג D1+E2:FRAC
- אריזות: 1 ק"ג, 5 ק"ג
- מיוצר ע"י Syngenta Crop Protection Ag
- משווק ע"י אדמה אגן

SWITCH סוויץ (המשך)

הערות	טיפול האחרון לפני הקטיף (ימים)	ריסוס בנפח נמוך		הריכוז (%) בריסוס לנגירה (70 ל/ד' ומעלה)	המחלה	הגידול
		נפח התריסוס (לי/ד')	המינון (ג/ד')			
יש לרסס 2-3 שבועות לפני מועד הקטיף המשוער.	14	200	-	0.1%	עובש אפור (בוטריטיס) ריקבון מימי (ריזופוס)	דובדבן
יש לרסס מיד לאחר הגיזום. הריסוס מכוון לגדמים.	7	50-30	60	-	עובש אפור (בוטריטיס) קשיונה גדולה מגלת הריחן (פוזריום)	ריחן (בזיל)
הריסוס יעיל רק כנגד הדבקות נוף.						
-	7	50-30	60	-	עובש אפור (בוטריטיס) קשיונה גדולה	מנטה, טרגון, קורנית, רוזמרין, כוסברה, פטרוזיליה, שמיר
-	-	50-30	100	0.1% (100 גרם ל-100 ליטר מים)	עובש אפור (בוטריטיס)	היפריקום

הערות	טיפול האחרון לפני הקטיף (ימים)	ריסוס בנפח גמוך		הריכוז (%) בריסוס לנגירה (70 ל'ד' ומעלה)	המחלה	הגידול
		נפח התריס (ל'ד')	המינון (ג'ד')			
אין לרסס ברציפות. יש לרסס לסרוגין עם חומרים אחרים.	-	100-70 ---- -	100 ---- -	גרם (100 ל-100 ליטר מיים) ----- 0.2% גרם (200 ל-100 ליטר מיים)	עובש אפור (בוטריטיס)	וורד (בחממה) ----- אחר קטיף
-	-	לנגירה	-	0.1% גרם (100 ל-100 ליטר מיים)	עובש אפור (בוטריטיס)	צמחי נוי (1)
יש לרסס מדי שבוע בתקופת הפריחה, (2 ריסוסים).	-	100	-	0.1%	ריקבון עוקץ	מנגו
מועד הריסוס להדברת הנגע הם שיא פריחה ושבוע משיא פריחה. לצורך הדברת הנגע רצוי להשתמש במעקבות הטיפולים בתכשירים הפועלים על מנגנון הדברה שונה.	ריסוס עד לחנטה	70-150	-	0.08%	בוטריוספירה	אבוקדו



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1431/הגה"צ/2006
 • דרגת רעילות IV - מסוכן
 • סיווג FRAC: D1+E2
 • אריזות: 1 ק"ג, 5 ק"ג
 • מיוצר ע"י Syngenta Crop Protection Ag
 • משווק ע"י אדמה אגן

SWITCH סוויץ (המשך)

1. אמנון ותמר, בשמת, גזניה, כרוב נוי, פיטוניה, סלסלי כסף, צפרני חתול, חרצית נוי, לוע ארי, עדעד, וינקה, אגרטום, בת חן, סביון מכסיף, אוזן הדב, תורמוס, מנתור, נמזיה, פלוקס, לובליה, רגלת הגינה-נוי, קיסוס, פילאה, פסאדורנטימום, אירסיניה, רקפות, פוקסיה, נמטנטוס, שעונית זוחלת, למיום, היפודרטה. אין לרסס בסוויץ' בבשמת מכלואים, ביגוניה מבריקה, פפרומיה זוחלת ופפרומיה שחורה.
2. ורדים בזנים: אירופה, אסקימו, אוסיאנה, ביאנקקה, ברקרול, בריג'ט, גבריאלה, דרים, חרדו, כרמן, מרצדס, סוביניה, פקו, פרופיטה, פרסקו, רודאו.
3. נבדקו בשטח פתוח.

שילובים:

ניתן לשלב סוויץ' עם אופיר ת"ש, ורטימק ת"מ, סקור ת"מ, רידומיל גולד MZ א"ר ועם אקרובט א"ה. בגפן ניתן לשלב סוויץ' עם דורסן, דור און ת"מ, טיטאן ת"מ ועם רידומיל MZ ג"ה. בכל מקרה של שילוב עם חומר נוסף יש להמיס תחילה את סוויץ' ורק אח"כ את החומר הנוסף.



ADAMA
אדמה

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1431/הגה"צ/2006
• דרגת רעילות IV - מסוכן
• סיווג FRAC: D1+E2
• אריזות: 1 ק"ג, 5 ק"ג
• משווק ע"י אדמה אגן
• מיוצר ע"י Syngenta Crop Protection Ag