

סטרובי STROBY

גרגירים רחיים.

קוטל פטריות להדברת מחלות הגרב והקימחון בתפוח ומחלת הקימחון בנקטרינה, אפרסק, גפן, מנגו, תות שדה, דלועיים ופרחים.

מכיל: Kresoxim-methyl 50%

כללי:

סטרובי הנו קוטל פטריות מקבוצת הסטרובילורנים שמקורם מחומרים טבעיים. התכשיר קוטל את הפטרייה ע"י עיכוב תהליך הנשימה. סטרובי קוטל את קורי הפטרייה ומונע יצירת נבגים וכן מונע נביטת הנבגים, התכשיר פועל כמונע וכמרפא. סטרובי בעל פעילות טרנסלמינרית חוזר במהירות לעלה. התכשיר אינו רעיל לדבורים.

כדי למנוע עמידות הפטרייה לסטרובי, יש לכלול בלוח ההדברה תכשירים בעלי מנגנון פעולה שונה. אין לטפל יותר מפעמיים ברציפות בתכשיר סטרובי. בגידולים בהם מטפלים מספר רב של פעמים בהדברת קימחון כמו דלועיים, פרחים, תות שדה – אין לטפל בתכשיר זה יותר מטיפול אחד ולאחר מכן יש לעבור ל- 2 טיפולים בתכשירים שונים עם מנגנוני פעולה שונים לפני שחוזרים פעם נוספת לריסוס בסטרובי (וחוזר חלילה). כמו כן מומלץ שריסוס ראשון ואחרון כנגד קימחון בגידול לא ייעשה בסטרובי אלא בתכשיר עם מנגנון פעולה שונה. במקרה של גילוי או חשד לעמידות לתכשיר בחלקה או בחלקות סמוכות אין להשתמש בסטרובי ובסטרובילורנים אחרים להדברת המחלה. אם יורד גשם מיד לאחר הריסוס בכמות ועוצמה העלולים לשטוף את התכשיר, יש לחזור על הטיפול לאחר הפסקת הגשם.

ימי המתנה עד לקטיף	רווחי ריסוס בימים	נפח התריסוס	המינון	המחלה	הגידול
35	10-14 (בהתאם לעוצמת הנגיעות)	100 - 150 ל"ד' בהתאם לגודל העצים	0.015% (15 גר' ל-100 ליטר מים)	גרב התפוח, קימחון התפוח	תפוח
14				קימחון האפרסק והמשמש	נקטרינה, אפרסק
14	14-20 (בהתאם לעוצמת הנגיעות)	חילדון הגרעיניים		שזיף, משמש, שקד	

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשירים.

ימי המתנה עד לקטיף	רווחי ריסוס בימים	נפח התרסיס	המינון	המחלה	הגידול
21	10 - 20 (בהתאם לעוצמת הנגיעות)	100 - 150 ל"ד' בהתאם לגודל הגפנים	0.02% (20 גר' ל-100 ליטר מים)	קימחון הגפן	גפן
-	14	100 - 150 ל"ד' בהתאם לגודל העצים	0.015% (15 גר' ל-100 ליטר מים)	קימחון המנגו	מנגו
120	ייתנו 2 ריסוסים, הראשון בגמר נשירת החנטים והשני לאחר כשבועיים	כיסוי מלא	0.02% (20 גר' ל-100 ליטר מים)	תסמין כתמי-חלפת שחורים (אלטרנריה)	אפרסמון
3	7	30 - 50 ל"ד' בהתאם לגודל הצמחים	20 ג'ד'	קימחון תות-השדה	תות-שדה
14	7-14 (בהתאם לעוצמת הנגיעות)	15-40 ל"ד'	20 ג'ד'	קימחון הגזר	גזר
3	7	30 - 100 ל"ד' בהתאם לגודל הצמחים	20 ג'ד'	קימחון הדלועיים	אבטיח, מלון, מלפפון, קישוא
		בנפח תרסיס מעל 100 ל"ד'	0.02%		
-	7	100 - 150 ל"ד'	0.02% (20 גר' ל-100 ליטר מים)	קימחון הוורד	ורד (1)
-	7	40 - 100 ל"ד'	20 ג'ד'	קימחון	גפסנית, סולידגו, אסתר(2)
		100 ל"ד' ומעלה	0.02% (20 גר' ל-100 ליטר מים)		



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 96 /הגה"צ/ 1406/

- סיווג C3:FRAC
- דרגת רעילות IV - מסוכן
- אריזות: 500 גרם
- מיוצר ע"י BASF
- משווק ע"י אדמה אגן

סטרובי STROBY

(המשך)

הערות:

- (1) בוורד התכשיר נבדק ונמצא בטוח בזנים: גבריאלה, אמביאנס, כרמלה, למבדה, פרופיטה, קוקו, יגואר, ספיה, מרצדס, פירסט-רד, פרסקו.
- (2) בסולידגו התכשיר נבדק ונמצא בטוח בזן: טרה. באסתר התכשיר נבדק ונמצא בטוח בזנים: סגול, סאן ריאו, קזבלנקה, סאן גל. בגיפסנית התכשיר נבדק ונמצא בטוח בזן פרפקטה. לפני השימוש בזנים אחרים מומלץ לבדוק תחילה על מספר מצומצם של צמחים.

שילובים:

- בגפן ניתן לשלב עם דורסן.
- במלפפון - ניתן לשלב עם פולירם DF.
- באבטיח - ניתן לשלב עם מוליט.
- לפני ריסוס בכל שילוב בדוק את בטיחותו על מספר מצומצם של צמחים.



ADAMA
אגן

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 96 /הגה"צ/ 1406

- סיווג C3:FRAC
- דרגת רעילות IV - מסוכן
- אריזות: 500 גרם
- מיוצר ע"י BASF
- משווק ע"י אדמה אגן