

# דיאורקס DIUREX

**תרכיז רחף**  
**קוטל עשבים בררני למניעת הצצה של עשבים חד-שנתיים**

**מכיל: Diuron 800 g/L**

דיאורקס מונע הצצתם של מינים רבים של עשבי בר חד-שנתיים. בין העשבים המודברים: עשבי קיץ כגון: מיני ירבוז (אמרנטוס), רגלת הגינה, סולאנום שחור ודגני קיץ כגון: אצבען מאדים, עוקצה, דוחנית השלחין, מיני זיפן, בת יבלית מיצרית, אלבסיני הודית, צינכורם, דוות ארם-צובא (קוצאב) הנובטת מזרעים, עשבי חורף כגון: מיני סוככים, מיני מורכבים, כף אווז, מיני חפורית, מיני זון ועוד. להפעלת החומר לאחר הריסוס דרושה המטרה או גשם של 30 מ"ק/ד'. למניעת נזק לגידול עוקב דרושים המטרה או גשם בכמות של 40-50 מ"ק/ד' לפחות.

**הערות לטיפול:** מנע רחף של התרסיס לגידולים שכנים. דיאורקס עלול לפגוע בגידולי התרבות. אין לטפל בו אלא בגידולים המפורטים בתווית, ובאלה להקפיד להשתמש בו לפי ההוראות. אין לרסס בתנאי שרב, קרה או רוח. במקרה של הפיכת שטח כותנה שרוסס בדיאורקס אין לזרוע גידול אחר פרט לכותנה אלא כעבור 6 חודשים מיום הריסוס. במטע מטופל בדיאורקס אין לשנטע בטרם חלף 4 חודשים מהטיפול. אין לטפל במינונים המומלצים יותר מפעמיים בשנה.

## הוראות השימוש:

מטעים					
הגידול*	סוג הקרקע	המינון (סמ"ק/ד')	נפח התרסיס (ל"/ד')	הערות	
הדרים, תפוח, פקאן, אבוקדו	סתיו - חורף קלה-בינונית כבדה	250 300	50-20	בהדרים להדברת עשבים קיימים ניתן לשלב דיאורקס עם אורגן. את השילוב הנ"ל יש לרסס מיד אחרי הכנת התרסיס (ראה סעיף שילובים)	
	אביב - קיץ קלה בינונית-כבדה	300 400			
אגס, גודגון, שקד, אפרסק	בינונית-כבדה	200			אין לטפל בדיאורקס בקרקע קלה, חול ולס.
מנגו	כל הקרקעות	200			
אפרסמון, דית, אנונה, תמר	קלה-בינונית כבדה	200 300			
גפן	חול ולס בינונית כבדה	150 200 300			בתקופת התרדמה ניתן לטפל בגפן גם בריסוס מהאוויר בהתאם למינונים הנ"ל.

\* בכל הגידולים מהשנה השלישית לנטיעה ואילך.

### שילובים:

תוספת משטח DX לדיאורקס (עונת סתיו חורף בלבד) - מגבירה את יעילות דיאורקס בקטילת מגע של עשבים ח"ש קיימים עד גובה של 5 ס"מ. אין להשתמש בתוספת DX בקרקע קלה. להדברת עשבים קיימים ניתן לשלב דיאורקס עם גליגן או ראונדאפ/גלייפוגן - כמפורט בתוויות שלהם.



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 91/הגה"צ/1116  
 • סיווג HRAC: C  
 • דרגת רעילות: III מסוכן לבריאות  
 • אריזות: 1 ל, 5 ל  
 • מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן

# דיאורקס (המשך) DIUREX

**כותנה לסיבים:** ניתן לטפל בדיאורקס בשטחי כותנה במועדים הבאים:-  
**(א) טיפול סתווי חורפי להכנת שטחים לקראת כותנת שלחין.**  
 מינוני דיאורקס בטיפול סתווי-חורפי על שטח ללא עשבייה תלויים במועדי הטיפול:

מועד הטיפול	המינון (סמ"ק/ד")	נפח התרסיס (ל"/ד")	הערות
נובמבר-ינואר	200	30-10	מאמצע דצמבר ואילך, משלבים דיאורקס לצורך הדברת עשבייה קיימת עם ראונדאפ/גלייפוגן כמפורט בתוויות שלהם.
מראשית פברואר	140 < *180		
צפונה מלכיש לכיש ודרומה	140 < 120		

\* ככל שמתקרבים למועד הזריעה מפחיתים בהדרגה את המינון כמפורט.

**(ב) ערבוב דיאורקס בקרקע (תחוח) במשולב עם סטומפ:**

מועד הטיפול	הקרקע	המינון (סמ"ק/ד")	נפח התרסיס (ל"/ד")
עד אמצע פברואר	כל הקרקעות	250	30-10
מאמצע פברואר ועד סמוך לזריעה	קלה ובינונית כבדה	150 200	

### ג) טיפול קדם הצצה לזריעה ברטוב ולזריעה ביבש:

הערות	נפח התריסים (ל"ד')	המינון (סמ"ק/ד')	סוג הקרקע
יש לרסס את התכשיר עם זריעת הכותנה. מינוני דיאורקס יקבעו בהתאם לסוג הקרקע: בזריעה ביבש יופעל התכשיר ע"י המטרת הנבטה, בקרקע כבדה השקה לפחות ב-40 קוב לדונם ובקרקע בינונית, 30 קוב לדונם.	30-10	100	קרקע בינונית, לס וחול-לס
		120	קרקע כבדה

ד) הדברת עשבים קיימים בזמן גידול הכותנה (ריסוס מכוון) - בשטחי המטרה בלבד. רסס דיאורקס כשהכותנה בגובה 10 ס"מ לפחות במינונים כמו בטיפול קדם הצצה, בשילוב עם משטח DX בריכוז 0.5% או עם תכשירי מ.ס.מ.א. בריכוזים המומלצים.

### ה) הדברת עשבים לאורך שלוחות הטפטוף בכותנה

הערות	שיטת היישום	המינון (סמ"ק/ד')	מועד הטיפול
החדרת התכשיר לשלוחות הטפטוף מותרת רק בשדות אשר מערכת ההשקיה שלהם מנותקת ניתוק פיזי מצנרת המוליכה מי שתייה והמצוידת במערכת המכילה שסתום אויר ושני שסתומי אל-חזה. החדרת החומר תעשה לקראת סיום ההשקיה. לאחר גמר ההזרקה משקים כ-15 דקות נוספות.	החדרה לשלוחות מערכת הטפטוף דרך נקודת חיבור המותקנת אחרי שסתומי אל חזר (ראה הערות).	50 (לפי 500 מטר שלוחה לדונם) באדמות בינוניות וכבדות. אין לטפל בקרקעות חול ולס.	לקראת סיום השקיית טפטוף כלשהי, לאחר הצצה מחודשת של עשבים בהגיעם לשלב 2-3 עלים אמיתיים. במידת הצורך אפשר לטפל פעם נוספת

אזהרה: כדי למנוע הגעת דיאורקס עם המים לגדולים אחרים, אין להתקין את מתקן ההזרקה לקו הראשי המספק מים לחלקות נוספות, אלא לצינור משני המספק מים אך ורק לשדה המיועד לטיפול. לפרטים נוספים ניתן לפנות למדריכי החברה.

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 91/הגה"צ/1116  
 • סיווג HRAC: C  
 • דרגת רעילות: III מסוכן לבריאות  
 • אריזות: 1, 5 ל"5  
 • מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן

# דיאורקס (המשך) DIUREX

קנרס (ארטישוק) מבוסס (החל מהשנה השנייה)

מועד הטיפול	נפח התרסיס (ל"/ד')	המינון (סמ"ק/ד')	סוג הקרקע
בסתיו, לפני התעוררות צמחי הקנרס	40-20	150 200	קרקע בינונית, חול-לס קרקע כבדה

מניעת הצצת עשבים לאורך שדרות נוי:

מועד הטיפול	נפח התרסיס (ל"/ד')	המינון (סמ"ק/ד')	גיל העצים	המינים
א. אין לטפל בדיאורקס בעצי אורן ובמינים אחרים שלא מוזכרים בטבלה. ב. להדברת עשבים קיימים עד גובה 5 ס"מ (למעט קייצת) מוסיפים משטח DX במינון 0.5% מכמות התרסיס	60-30	200	מהשנה השלישית לנטיעה	טיפואנה, פיקוס, פלפלון בכות, דלברגיה, ברוש

מניעת הצצת עשבים בצדי דרכים בינעירוניים, לאורך פסי רכבת, בשטחים סביב ישוב וסביב מתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות, סביב מאגרי מים ותעלות ניקוז:

המטרה	העשבים	מועד הטיפול	המינון (סמ"ק/ד')	נפח התרסיס (לי/ד')
מניעת הצצת עשבים בצדי דרכים בינעירוניים, לאורך פסי רכבת, בשטחים סביב ישוב וסביב מתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות	עשבים חד-שנתיים למעט ש"ש בר. הערה: להדברת עשבייה חורפית קיימת אפשר לשלב דיאורקס עם ראונדאפ/גלייפוגן	מאמצע אוקטובר	1000	60-30
		מאמצע דצמבר	800	
הדברת עשבייה ולעיקור ממושך של הקרקע בצדי דרכים בינעירוניים, לאורך פסי רכבת, בשטחים סביב ישוב וסביב מתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות ובתעלות ניקוז כאשר אין בהם זרימת מים	הדברת רב-שנתיים כגון קנה מצוי, דורת ארם-צובא, קוקויה, עשב רודס, פספלו, נשרן, טיון ועוד. הדברה ומניעה של חד-שנתיים.	כל השנה בתנאי שיופעל ע"י גשם או המטרה.	7000	60-30



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 91/הגה"צ/1116  
 • סיווג HRAC: C  
 • דרגת רעילות: III מסוכן לבריאות  
 • אריזות: 1 ל, 5 ל'  
 • מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן