

SIGNUM סיגנום

גרגירים רחיפים.

קוטל פטריות משולב בעל פעילות פרוטקטנטית וסיסטמית להדברת מחלות שונות בירקות, גידולי שדה, הדלים, כרם, פרחים ותבלינים.

מכיל: Pyraclostrobin 6.7% + Boscalid 26.7%

הוראות שימוש:

רסס ריסוסי מניעה או רסס עם תחילת נגיעות לפי פירוט הגידולים והמחלות הבאים. כדי למנוע התפתחות עמידות לסיגנום צריך לכלול בלוח ההדברה תכשירים בעלי מנגנון פעולה שונה (ראה פירוט בהמשך).

רעילות לדבורים:

סיגנום אינו רעיל לדבורים.

ימי המתנה עד לקטיף	רווחי ריסוס בימים	נפח התרסיס (ל'/'ד')	המינון (גרם/דונם) או ריכוז (%)	המחלה	הגידול
3	7	70-30	75	קימחונית, עובש אפור (בוטריטיס)	פלפל, חציל
3	7	40-10	50	קימחון הדלועיים, כשותית הדלועיים	מלון
28	אין להתייחס לטיפול כתחליף לחיסוי הקרקע. מועד טיפול ראשון: 3 שבועות לאחר שתילה. טיפול עוקב: 2-3 שבועות לאחר מכן.	בהגמעה	150	התמוטטות פתאומית (מונוספוראסקוס)	
3	7	40-10	50	קימחון הדלועיים, חלפת	אבטיח
3	7	40-10	50	קימחון הדלועיים, כשותית הדלועיים	קישוא, דלעת, דלורית
3	7	40-10	75	קישיונה גדולה, עובש אפור (בוטריטיס)	

ימי המתנה עד לקטיף	רווחי ריסוס בימים	נפח התרסיס (ל'/'ד')	המינון (גרם/דונם) או ריכוז (%)	המחלה	הגידול
30	14	40-10	40	כתמי חלפת (אלטרנריה)	כותנה
				300	
14	7	40-10	40	חלפת הגזר, קימחון הגזר	גזר
24	7 - 14 (1)	40-10	40	חלפת מנקדת	תפוח אדמה
6	7	100-30	75	קימחונית, עובש עלים, עובש אפור (בוטריטיס)	עגבנייה



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1723/צ/2003/הגה"צ
 • סיווג C2+C3: FRAC
 • אריזות: 0.5 ק"ג, 5 ק"ג
 • דרגת רעילות III - מסוכן לבריאות
 • מיוצר ע"י חברת BASF
 • משווק ע"י אדמה אגן

SIGNUM (המשך) סיגנום

ימי המתנה עד לקטיף	רווחי ריסוס בימים	נפח התרסיס (ל"ד')	המינון (גרם/דונם) או ריכוז (%)	המחלה	הגידול
14	14-7	10-40	50	כשותית	תבלינים*: פטרודזיליה, שמיה, כוסברה, בזיל, מנטה, מרווה, קורנית, רוזמרין, טרגון, מיורם, מליסה, רוקולה
			70	קימחון	
40	14	400 - 300	0.05%	כתמי חלפת (אלטרנריה)	הדרים: קליפים
14	10-14(1)	200-100	0.05%	קימחון התפוח	תפוח
6	10-14(1)	150 - 100	0.075%	כשותית הגפן קימחון הגפן עובש שחור (אספרגילוס) ריקבון מימי (ריזופוס)	גפן
			0.025%		
			0.15%		
			0.1%		
120	יינתנו 2 ריסוסים, הראשון בגמר נשירת החנטים והשני לאחר (כ-שבועיים)	עד נגירה	0.05% (50 גר' ל-100 ליטר מים)	כתמי חלפת שחורים (אלטרנריה)	אפרסמון

(1) בהתאם לרמת הנגיעות (2) מינון הנמוך למניעה (3) בזנים רגישים לא פחות מ-50



- מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1723/הגה"צ/2003
- דרגת רעילות III - מסוכן לבריאות
- סיווג C2+C3: FRAC
- מיוצר ע"י חברת BASF
- אריזות: 0.5 ק"ג, 5 ק"ג
- משווק ע"י אדמה אגן

ימי המתנה עד לקטיף	רווחי ריסוס בימים	נפח התרסיס (ל"ד')	המינון (גרם/דונם) או ריכוז (%)	המחלה	הגידול
2	7	הגמעה	0.05 גרם/שתיל	גבעול זב (דידמלה)	מלפפון
40	14	40-10	40-50 (2) (3)	כתמי אסקוקיטה	חמצה, אפונה
4	7	70-30	50	קימחון תות-השדה עובש אפור (בוטריטיס)	תות-שדה
-	ריסוס על הפקעות ובתלם הזריעה במהלך הזריעה		100	מק-שורש (ריזוקטוניה)	תפוח אדמה
-	-	טבילה מיד לאחר אסיף	0.1%	ריקבון מימי (ריזופוס) באחסון	בטטה
7	14-7	40-10	50	כשותית הבצל, כימסון השקעים (סטמפיליום)	בצל
7	14-7	40-10	50 50-100 (2)	כימסון השקעים (סטמפיליום), חילדון הבצל והשום	שום
14	14-7	40-10	50	כתמת (צרקוספורה)	כרפס
14	14-7	40-10	50	כימסון השקעים (סטמפיליום)	עירית

סיגנום (המשך) SIGNUM

הגידול	המחלה	המינון (גרם/דונם) או ריכוז (%)	נפח התרסיס (ל'/ד')	רווחי ריסוס בימים	ימי המתנה עד לקטיף
נקטרינה, אפרסק	ריקבון מימי (ריזופוס)	0.1%	200 או עד נגירה	יש לרסס שבוע עד 3 שבועות לפני התחלת הקטיף	7
	ריקבון חום (מוניליניה)	0.1%	100-200 לפי גודל העצים	לרסס בפריחה לפני גשם	
	קימחון האפרסק	0.1%	200 או עד נגירה	10-14(1)	
שקד	חילדון הגרעיניים	0.05% (50 גר' ל-100 ליטר מים)	100-200 לפי גודל העצים	14-20 (1)	30
	ריקבון חום (מוניליניה)	0.1%	100-200 לפי גודל העצים	לרסס בפריחה לפני גשם	
רוסקוס	ריקבון אפור (בוטריטיס)	75	100-50	7	-
פרח שעווה	כתמי חלפת	50	100-50	7	-
בצל ירוק	כשותית הבצל	50	10-40	-	21

(1) בהתאם לרמת הנגיעות. (2) המינון הנמוך למניעה (3) בזנים רגישים לא פחות מ- 50 גרם לדונם

מניעת עמידות:

כדי למנוע עמידות הפטרייה לסיגנום, יש לכלול בלוח ההדברה תכשירים בעלי מנגנון פעולה שונה. משטר ריסוסים בסיגנום למניעת עמידות, לפי גידול: **כותנה** - עד 3 ריסוסים בעונה; **גזר** - עד 3 ריסוסים בעונה, אך לא יותר מ- 2 ריסוסים רצופים; **עגבנייה, פלפל, חציל, דלועיים, תפוח אדמה, תות שדה, שום, עירית, שקד, אפרסק/נקטרינה, תפוח, בצל** - עד 3 ריסוסים (לא רצופים) בעונה. **חמצה, הדרים, אפרסמון, גפן, פרחים** - לא יותר מ- 2 ריסוסים רצופים. **מלון ומלפפון בהגמעה** - לא יותר מ- 2 טיפולים רצופים.

שילובים:

בכותנה ניתן לשלב עם מוספילן.

באבטיח ניתן לשלב עם מוספילן, ספיידר, שמן וירותר, שמן אולטרפין ושמן JMS.

במלון וקישוא ניתן לשלב עם מוספילן.

בחמצה ניתן לשלב עם דואל גולד, ליאופרד, חץ, פוקוס אולטרא.

בעגבנייה ופלפל ניתן לשלב עם מוספילן, ספיידר, אקרימטרין, פרוקליים, מץ'.

בחציל ניתן לשלב עם, מוספילן, אקרימטרין, ספיידר.

בתפוא"ד ניתן לשלב עם ורטימק, פגוסוס, ראנה, מץ, אטברון וטלסטאר.

בכוסברה, שמיה, פטרוזיליה, רוקולה, ריחן (בזיל), מנתה, מרווה, קורנית, טרגון ניתן לשלב עם מוספילן לריסוס.



- מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1723/צ/2003
- סיווג C2+C3: FRAC
 - אריזות: 0.5 ק"ג, 5 ק"ג
 - דרגת רעילות III - מסוכן לבריאות
 - מיוצר ע"י חברת BASF
 - משווק ע"י אדמה אגן