

טרבוטרקס TERBUTREX

תרכיז רחיף
קוטל עשבים למניעת הצצה של עשבים חד-שנתיים בגידולי שדה שונים

מכיל: Terbutryn 500 g/L

טרבוטרקס הינו קוטל עשבים מקבוצת הטריאזינים המונע הצצתם של מרבית העשבים החד-שנתיים פרט לדגני קיץ, שיבולת שועל, זון, בר גביע ולשישית. קיימים גם עשבים שפיתחו עמידות לטריאזינים. להדברת העשבים אלו (במניעת הצצה או בקטילת מגע) יש לשלב לטרבוטרקס תכשיר מתאים המורשה לגידול. טרבוטרקס קוטל עשבים קיימים עד גובה 5 ס"מ במינונים הניתנים בגידולים חד-שנתיים.

הערות לטיפול: אין לרסס בתנאי מזג אוויר קיצוניים כגון קרה או שרב או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום או סובל מנדקי קרה, מחוסר אוורור קרקע או מנדק מקוטלי עשבים ועוד. מנע רחף תרסיס לגידולים שכנים ולנוף עצים מטופלים.

הפעלה התכשיר: הפעלת החומר תיעשה ע"י גשם או המטרה בכמות של 20-40 מ"מ. יש להפעיל את החומר לא יאחר מ-7 ימים לאחר הריסוס, עד להפעלתו לא ימנע החומר הצצת עשבים.

הערות	נפה התרסיס (לי/ד')	המינון (סמ"ק/ד' מרוסס)	מועד הטיפול	הגידול
	30-10	קרקע חולית 120-100 קרקע קלה 150 קרקע כבדה 200	קדם הצצה לפני מתן המטרת ההנבטה	אגוזי-אדמה למעט זני קונגו
צריך להקפיד שהזריעה תעשה בעומק של 4-5 ס"מ.	30-10 5	ריסוס קרקע קרקע קלה 200 קרקע בנונית 250 קרקע כבדה 300 ריסוס אוויר קרקע בנונית וכבדה 250-200	לאחר זריעה- לפני הצצת הגידול	חמצה
	30-10	קרקע קלה 150 קרקע כבדה 200	לאחר זריעה-לפני הצצת הגידול	אפונה
חמניות הקפד על עומק זריעה שיל לא פחות מ-4-5 ס"מ.	30-10	קרקע קלה ובינונית 150 קרקע כבדה 200	קדם הצצה	חמניות לפיצוח

שילובים: בגידולי שדה בטיפול קדם הצצה אפשר לשלב טרבוטרקס להדברת עשבים הגבוהים מ-5 ס"מ עם גלייפוגן או ראונדאפ, במינונים ובנפח התרסיס המפורטים בתווית שלהם, אולם במקרה של שילוב עם רגלון צריך להכניס למכל המרוסס רק בגמר המילוי ולרססם בנפח תרסיס של 20 ל"ד' לפחות. ניתן לשלב עם ראונדאפ או גלייפוגן בסוף המילוי.



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1036/89/הגה"צ
 • סיווג HRAC: C
 • דרגת רעילות III – מסוכן לבריאות
 • מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן
 • אריזות: 1 ל, 5 ל'