

כותוגן COTTOGAN

תרכיז רחיף

קוטל עשבים בררני להדברת עשבים חד-שנתיים בכותנה

מכיל: Fluometuron 500 g/L

כותוגן מתאים לשימוש להכנת שטחי כותנה וטיפול קדם הצצה, בזריעה ביבש וברטוב. התכשיר מדביר עשבים חד-שנתיים כגון: מצליבים, כף-אווז, לשישית, מיני ירבוז (אמרנטוס), סולנום שיער, רגלת הגינה, בר גביע, ירוקת החמור, קוטב, לכיד, דגניים שונים ועוד.

כותוגן מופעל ע"י גשם או המטרה לאחר הריסוס. למניעת נזק לגידול עוקב השטח חייב לקבל לפחות 40-50 מ"מ המטרה (או גשם).

הערות לטיפול: הימנע מרחף של התרסיס לגידולים שכנים.

הכנת הקרקע: רצוי שהשטח יהיה מוכן ללא רגבים כמו לקראת זריעה.

הוראות שימוש בכותנה בשלחין לסיבים

מועד הטיפול	המינון (סמ"ק לדונם מרוסס)	נפח התרסיס (ליטר/דונם)	הפעלת התכשיר	הערות
טיפול חורפי להכנת שטחים בשדות שלאחר חריש	באדמה בינונית כולל לס באדמה כבדה	10-30 מהקרקע	גשם או המטרה	*בשטח שקיבל טיפול חורפי בכותוגן או בתכשיר פלואומטורון אחר, רצוי להימנע מריסוס נוסף בחומר זה באותה עונה. אם השטח משובש בעת הריסוס בעשבים קיימים ניתן קוטל מגע מורשה.
1-3 חודשים לפני הזריעה	320-240*	5 מהאוויר		
1 חודש עד 1 יום לפני הזריעה	190-130*			
	480-320*			
	240-160*			

* ככל שמתקרבים למועד הזריעה הקטן את כמות התכשיר.

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשירים.

הוראות השימוש בכותנה שלחין לסיבים (המשך)

מועד הטיפול	המינון (סמ"ק לדונם מרוסס)	נפח התרסיס (ליטר/דונם)	הפעלת התכשיר	הערות
זריעה ביבש במשולב עם הזריעה, או מיד לאחריה, לפני הצצת הגידול והעשבים	באדמות לס כבד 160 באדמות בינוניות עד כבדות 190 באדמות כבדות מאד 240	30-10	50-30 מ"ק/ד' בהמטרה תוך 3 ימים לאחר הריסוס	אין לטפל בכותונן בלס-קל. יש להקפיד שעומק הזריעה לא יהיה פתוח מ-2 ס"מ.
זריעה ברטוב במשולב עם הזריעה, או מיד לאחריה לפני הצצת הגידול והעשבים	באדמות כבדות בלבד 240	30-10		גשם קרוב מאוד להצצה עלול לגרום לנזק חולף לכותנה.
יישום דרך טפטוף לקראת סיום השקיית טפטוף כלשהי, לאחר הצצה מחודשת של עשבים בהגיעם לשלב 2-3 עלים אמיתיים. במידת הצורך אפשר לטפל פעם נוספת.	80 (לפי 500 מ' שלוחה לדונם) באדמות בינוניות וכבדות. אין לטפל בקרקעות חוליות, בקרקעות לס הטיפול עלול לגרום לצריבות חולפות.	החדרה לשלוחות מערכת הטפטוף דרך נקודת חיבור המותקנת אחרי שסתומי אל חזר (ראה הערות).	השקיה בטפטוף	החדרת התכשיר לשלוחות הטפטוף מותרת רק בשדות אשר מערכת ההשקיה שלהם מנותקת ניתוק פיזי מצנרת המוליכה מי שתייה והמצוידת במערכת המכילה שסתום אויר ושני שסתומי אל- חזה.

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 89/הגה"צ/1037

- סיווג HRAC: C
- דרגת רעילות IV - מסוכן
- אריזות: 5 ל'
- מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן

COTTOGAN (המשך) כותוגן

הוראות השימוש בכותנה שלחין לסיבים (המשך)

מועד הטיפול	המינון (סמ"ק לדונם מרוסס)	נפח התרסיס (ליטר/דונם)	הפעלת התכשיר	הערות
אזהרה: כדי למנוע הגעת כותוגן עם המים לגידולים אחרים, אין להתקין את מתקן ההזרקה לקו הראשי המספק מים לחלקות נוספות, אלא לצינור משני המספק מים אך ורק לשדה המיועד לטיפול. לפרטים נוספים ניתן לפנות למדריכי החברה.				
שילובים: כדי להרחיב את מגוון העשבים הנקטלים ולפגוע בעשביה קיימת, ניתן לשלב כותוגן עם דיאורקס. בכל מקרה של שילוב יש להכניס למיכל קודם את הכותוגן ואחר כך את התכשיר המשולב, ולבסוף את יתרת המים. ניתן לשלב גם עם רגלון אך יש להכניסו למיכל המרסס רק בגמר מלוי המים ולרסס בנפח תרסיס של 20 ליטר/דונם לפחות.				



ADAMA
אגן

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 89/הגה"צ/1037
• סיווג HRAC: C
• דרגת רעילות IV - מסוכן
• אריזות: 5 ל'
• מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן