

לגטו LEGATO

תרכיז רחף

קוטל עשבים בריתי המיועד למניעת הצצה וקטילה של עשבים חד-שנתיים רחבי עלים בחיטה, בצל, מטעים ולאורך פסי רכבת וצדי דרכים בינעירוניות, סביב מאגרי מים ותעלות ניקוז, שטחים סביב יישוב ומתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות, בתוך יישוב.

מכיל: Diflufenican 500 g/L

לגטו הינו קוטל עשבים בעל מנגנון פעולה ייחודי הגורם לפגיעה במערכת הפוטוסינתזה בדרך של פגיעה בקרטנואידים וחמצון הכלורופיל בעלי הצמח. העשבים הרגישים לתכשיר מלבינים ומדברים סמוך לאחר יישום התכשיר. החומר נקלט על ידי העלווה ושורשי העשבים והנבטים המודברים.

הערות לטיפול: התכשיר גורם להלבנת נוף הצמחים הרגישים - מנע רחף לצמחייה רצויה. אין לרסס בזמן שהגידול נמצא בתנאי עקה כגון עודף מים או חוסר ובתנאי מזג אוויר קיצוניים של חום וקור. להפעלת התכשיר כמונע הצצה דרושה הרטבה של הקרקע (השקיה או גשם). בטיפול אחר הצצה לגטו מיועד בעיקר להשלמת פעילות ההדברה של קוטלי עשבים רחבי עלים אחרים. השימוש בו יגדיל את טווח העשבים המודברים. לגטו ידביר וימנע הצצת עשבים רחבי עלים בלבד. אין לשלב לגטו עם קוטלי דגניים. יש לשמור על פער של 72 שעות בין ריסוס קוטלי דגניים לריסוס לגטו. אין לרסס לגטו יותר מפעם אחת בעונה. במינונים המומלצים לגטו יעיל נגד עשבים צעירים (עד 6 עלים אמיתיים או 20 ס"מ), וימנע הצצה של מיני עשבים הרגישים לו כמפורט להלן:

נבטים של העשבים הבאים ייקטלו והצצתם תימנע: חלמית, חרדל השדה, דרדה, ציפורן חתול, סלק בר, מיני ירבוז (שרוע, מופשל) נורית השדה, נזמית וכוכבית.

עשבים שהדברתם חלקית הם: חבלבל השדה, גדילן, ברקן, חרצית ודבקה.
עשבים שאינם מודברים: צמחים ממשפחת הסוככים (מיני אמיתה, גזר בר, נרית הקמה) צמחים ממשפחת הפרפרניים (גרגרנית יוונית, מיני קדד), עשן ומקור החסידה.

הפעלת התכשיר: נעשית באמצעות 15 מ"מ מים (גשם או המטרה) לכל הפחות.
גידולים עוקבים: גידולים שאפשר לגדל במחזור לאחר גידול שטופל בלגטו: חיטה, חמניות, כותנה ותירס בלבד. יש לחרוש את השטח לקראת גידול עוקב.

הוראות שימוש - במטעים, בדית, בגלעיניים ובפרדס משנה לנטיעה ואילך
 השקיה: הקפד למלא את הוראות השקיית ההפעלה כמפורט בהוראות השימוש.

| נפח תרסיס (ל"ד/ד') | המינון (סמ"ק/ד') | השלב הפנולוגי של עשבי הבר | הגידול |
|-----------------------|---------------------|--|---|
| 50-20 | 50 | חלמית: עד גיל 6 עלים, כל שאר העשבים עפ"י הרשימה המפורטת עד 4 עלים (לא גבוהים מ-20 ס"מ) | הדרים בזנים: פומלו, מירב, ניו-הול, סצומה, פרנקה גפן* בזנים: קברנה, סופריוו, רד-גלוב, קרימסון תפוח בזן סטרקינג אגס בזן ספדונה אפרסק/נקטרינה עודד, הורמוזה, פרלן, ארטיק סנו, פנטזיה, 188 שקד בזנים: אום אל פאחם, 53, 54 זית בזן מנדלינו אבוקדו בזן פינקרטון מנגו בזן טומי |

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 2010 / הגה"צ / 1893
 • סיווג HRAC: F
 • דרגת רעילות IV - מסוכן
 • אריזות: 1 ל"י
 • מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן

לגטו (המשך) LEGATO

*בגפן עד לסתיו שלאחר הנטיעה, אין לרסס לגטו על שתילי גפן צעירים. יש להימנע מהרטבת הגזע והזמורות בזמן הריסוס. שילובים במטעים: להרחבת טווח ההדברה ניתן לשלב עם גליגן. בכל מקרה של שילוב יש להתחשב גם בהנחיות השימוש והבטיחות המפורטים בתווית תכשיר המשולב. לשיפור הדברת עשביה קיימת, יש להוסיף ראונדאפ/גלייפוגן. יש להכניסם למיכל המרסס לאחר השלמת מילוי המכל במים, תוך כדי בחישה.

הוראות שימוש בחיטה:

| הגידול ומועד הריסוס | השלב הפנולוגי של עשבי הבר | המינון (סמ"ק/ד") | נפח תרסיס (ליטר/דונם) |
|---|---|-------------------------------|-----------------------|
| חיטה קשה ורכה מגיל 2 עלים אמיתיים ומעלה ועד שבועיים לפני שליפת עלי הדגל | חלמית: עד גיל 6 העלים, כל שאר העשבים עפ"י הרשימה המפורטת עד 4 עלים (לא גבוהים מ-20 ס"מ) | 20-30 בהתאם לגיל העשב המודבר. | 5 - 20 |

אזהרה: מחשש לפגיעה, אין לטפל בלגטו לפני הצצת החיטה.

שילובים בחיטה:

השימוש בלגטו יהיה בדרך כלל בשילוב עם אחד מן התכשירים הבאים, על מנת להרחיב את מגוון העשבים המודברים: ברומוטריל, אלבר סופר. אין לשלב לגטו עם תכשירים אחרים. ניתן לשלב לגטו עם אלבר סופר רק עד שבועיים לפני הגעת החיטה לתחילת התפצלות או הופעת עלה דגל, לפי המוקדם מביניהם. לאחר שילוב עם אלבר סופר, יש להקפיד על ניקוי ציוד הריסוס כמפורט בתווית תכשיר. לריסוס מהאוויר יש לקבל היתר מהשירותים להגנת הצומח. מינוני התכשירים המשולבים יצורת היישום יהיו בהתאם להוראות השימוש המופיעות בתוויות התכשירים המשולבים.

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשירים.

הוראות שימוש בבצל

| נפח תרסיס (ל"/ד') | המינון (סמ"ק/ד') | השלב הפנולוגי של עשבי הבר | הגידול, מועד הריסוס והקרקע |
|-------------------|------------------|---|---|
| 40-20 | 20 | חלמית: עד גיל 6 העלים, כל שאר העשבים עפ"י הרשימה המפורטת עד 4 עלים (לא גבוהים מ-20 ס"מ) | בצל* החל מגיל 2 עלים אמיתיים בזנים: 95 והזרע 7 בלבד. באדמות כבדות בלבד. |

*אין להשתמש לגטו בבצל המיועד לשיווק ירוק, עקב הופעת סימני הלבנה על העלים.

| נפח תרסיס (ל"/ד') | המינון* (סמ"ק/ד') | השלב הפנולוגי של עשבי הבר | מקומות לריסוס |
|-------------------|-------------------|--|---|
| 30-20 | 50 | חלמית: עד גיל 6 עלים. שאר העשבים רחבי עלים: עד 20 ס"מ גובה | לאורך פסי רכבת וצדי דרכים בינעירוניות, סביב מאגרי מים ותעלות ניקוז, שטחים סביב יישוב ומתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות, בתוך יישוב |

*לשיפור ההדברה של עשבייה קיימת ניתן לשלב ראונדאפ/גלייפוגן. יש להוסיף את תכשירים האלו בסוף המילוי של מכל המרסס.

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 2010/ הגה"צ/ 1893

- סיווג HRAC: F
- דרגת רעילות IV - מסוכן
- אריזות: 1 ל'
- מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן