

# שמיר SHAMIR

## תרכיז רחף

תערובת המורכבת מ-2 חומרים פעילים בעלי מנגנון פעולה שונה, במטרה להגביר את היעילות, ומאפשר השתלבות במשטר מניעת התפתחות עמידות מחלות.

מכיל: Tebuconazole 80 g/L + Captan 320 g/L

## הוראות השימוש:

תערובת של שני חומרים פעילים: Captan + Tebuconazole מקבוצות שונות, להדברת מחלות הגרב בתפוח ובאגס. מותר להשתמש בתכשיר עד פעמיים בעונת גידול ולא ברצף! בין היישומים, יש לוודא שמטפלים בתכשיר אחר, שאינו מכיל את אותם החומרים הפעילים. זאת על מנת להימנע ממקרים של שאריות חריגות בקטיף.  
**אין ליישם את התכשיר EOS במשך 6 שבועות לפני או אחרי הטיפול בתכשיר.**

הערות	טיפול אחרון (לפני אסיף ימים)	נפח התרסיס (לי/ד')	הריכוז (%)	המחלה	הגידול
	30	120-150	0.3	גרב התפוח ריקבון קליפה (אלטרנריה אלטרנטה)	תפוח*
	30	120-150	0.3	גרב האגס	אגס
ניתן להתחיל לרסס משלב נשירת עלי כותרת בהתאם לפונטציאל ולרמת נגיעות בחלקה. עד 2 יישומים בעונה.	14	100-200 לכיסוי מיטבי של טיפות התרסיס ללא נגירה.	0.3	כתמי עלים קטנים בדובדבן (בלומרילה)	דובדבן זנים: רויאל דון, רנייר

\* בזנים: סטרקינג, זהוב, פינק לידי, גולדסמית, גאלה, גרני סמית, ענה. שילובים מותרים:

**בתפוח** - ניתן לשלב עם נמרוד, שביט, סיסטאן וטאקומי.

**באגס** - ניתן לשלב עם קורמורן, רימון פאסט, אצטאסטאר וטאקומי.



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 4573/2019 / הגה"צ

- סיווג FRAC: M4+3
- דרגת רעילות IV - מסוכן
- אריזות: 5 ל"
- מיוצר ע"י אדמה-מכתשים
- משווק אדמה אגן