

נחושתן NECHOSHTAN

תרכיז רחף.

נחושתן הוא קוטל פטריות בעל פעילות פרוטקטנטית למניעת מחלות בגידולים שונים. התכשיר יעיל בטיפול מניעה בלבד ואינו מדביר מחלה קיימת. התכשיר מופיע בתוארית תרכיז רחף הנוחה לשימוש ובטוחה למשתמש.

מכיל: Copper 190 g/L, (as 340 g/L tribasic sulfate)

הערות לטיפול:

כללי:

רסס טיפולי מניעה. יש לרסס במרווח של 7-14 ימים. דאג לכיסוי מלא של עלוות הגידול. כדי למנוע פיתוח עמידות לתכשיר, יש לכלול בלוח ההדברה תכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר. במקרה של נגיעות עם גזעים עמידים לתכשיר, יש לטפל בתכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר. אין לרעות בשטח פחות משלושה שבועות מהריסוס האחרון. אין לרסס בתנאי מזג אויר קיצוניים כגון קרה או שרב, או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום או סובל מנזקי קרה, מחוסר אוורור קרקע או מנזק מקוטלי עשבים ועוד. אין לרסס בזמן שיש רוח. מנע למנוע רחף לגידולים שכנים.

בתפוחי אדמה:

נפח התרסיס לא פחות מ- 20 ליטר לדונם. מרווח בין הריסוסים עד 7 ימים. קצר את מרווח הריסוס כאשר יש גשם, טל או לחות שיכולים לעודד את התפתחות המחלה או כאשר מגדלים זנים רגישים למחלה, או כאשר יש מחלה קיימת בחלקות קרובות או על ספיח תפוח אדמה.

הגידול	המחלה	המינון (לי/ד" או הריכוז (%))	ימי המתנה לפני הקטיף	הערות
זית	עין טווס	0.3%	7	יש להתחיל לטפל לפני הופעת המחלה.
הדרים	ריקבון חום	0.3%	7	אם יורד 150-200 מ"מ גשם, מומלץ לחזור על הטיפול.
תפוח אדמה, עגבנייה	ריקבון חום (פיטתורה)	300 סמ"ק/ד'	7	ראה הערות לטיפול כלליות + בתפוחי אדמה
גפן	כימשון	0.3%	7	ריסוס עד נגירה
אפרסק / נקטרינה	סלסול עלים	0.3%	7	ריסוס עד נגירה. התחל לטפל לפני הופעת המחלה.
אגס	חירכון	0.1%	הריסוס בזמן הפריחה	ריסוס עד נגירה. התחל לטפל לפני הופעת המחלה.
מנגו	השחרה חיידקית	0.25%	7	ריסוס עד נגירה.

שילובים:

שילובים לחקלאות קונבנציונלית: באגס ניתן לשלב עם סטרנר, בתפוח אדמה ניתן לשלב עם נימאגרד. שילוב לחקלאות אורגנית: ניתן לשלב עם נימגארד בתפוח אדמה.



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 4134/הגה"צ/2013
מס' הרישיון לחקלאות אורגנית: 7462/הגה"צ/2013

- סיווג FRAC: M 1/2
- אריזות: 5 ליטר
- דרגת רעילות - מסוכן
- מיוצר ע"י NUFARM
- משווק ע"י אדמה אגן