

Unprinted transparent
Laminat



ADAMA
אגן

10625-1

0.3 ליטר



סרקדיס



سرقدیس | Sercadis

תרכיז רחיק SC

קוטל מחלות



קוטל מחלות חדש מקבוצת ה-carboxamides ושייך למנגנון הפעולה SDHI.

מכיל



300 g/L FLUXAPYROXAD •

גידולים



אפרסק, נקטרינה, גפן, מנגו, משמש, תפוח, גזר, מלפפון

מידע נוסף



דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות
מספר או"ם: 3082

קרא בעיון את התווית לפני השימוש
اقرأ الملصق بعناية قبل الاستخدام

לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי
للاستخدام الزراعي فقط - وليس للاستخدام المنزلي

סרוק לשימוש



FRAC 7

מס' אצווה מודפס על גבי האריזה
עידכון תווית: 02/2024

BASF
We create chemistry



אזהרת חלחול: אין ליישם חומר הדברה זה באזור שפלת החוף כמפורט להלן:

1. מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים.
2. מאשדוד עד קיסריה, בחלקות הנמצאות עד 8 ק"מ מזרחה מקו הים.
3. מחיפה-קריות עד עכו, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים.

לא כלולות באיסור זה חלקות בהן: שיעור החרסית בקרקע הוא 15% ויותר או שיעור החומר האורגני בקרקע הוא 1% או יותר.

ציוד הריסוס: יש להשתמש במרסס המתאים לריסוס קוטלי מחלות, המצויד במערבל שיופעל במשך כל זמן הכנת התרסיס והריסוס. יש להשתמש בכל המערכת במסננים בני 50 שלובים (מש) כולל מסנני הפומיות. כייל את המרסס לפני תחילת העבודה. הקפד להשתמש בפומיות ובלחצי עבודה מתאימים.

הכנת התרסיס: מלא את מכל המרסס עד מחציתו במים. הפעל את הבוחש והוסף את הכמות הדרושה של התכשיר למיכל תוך כדי בחישה. השלם את כמות המים החסרה. המשך את פעולת הבוחש עד תום הריסוס.

מניעת עמידות: למניעת עמידות לתכשיר, יש לכלול בלוח ההדברה תכשירים בעלי מנגנון פעולה שונה. אין לרסס ברצף שני ריסוסים עוקבים עם תכשיר המבוסס על אותו מנגנון הדברה. רסס ריסוסי מניעה או עם תחילת נגיעות לפי פירוט הגידולים והמחלות הבאים.

קוטל מחלות חדש מקבוצת ה- carboxamides ושייך למנגנון הפעולה Succinate DeHydrogenase Inhibitors: SDHI החומר הפעיל פוגע במטבוליזם של הפטרייה, עוצר את התפתחות המחלה וגם מונע הדבקות חדשות. לתכשיר פעילות טרנסלמינרית (תנועה מצד אחד של העלה לצידו השני) וסיסטמית (עם תנועת המים בעצה).

הוראות שימוש:

אזהרות: מזיק בבליעה. עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור. חשוד כחומר מסרטן. אסור ליישם את התכשיר באופן ידני.

אמצעי זהירות ומיגון: יש לטפל ולהשתמש בתכשיר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי הדברה. יש להימנע מבליעת התכשיר ושיאיתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיניים. בזמן הטיפול בחומר חובה ללבוש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות, וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער. לבש כפפות גומי (EN-374/3), הרכב משקפי מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן EN-166) ומסיכת חצי פנים תקן EN-136 עם מסנן משולב EN-14387 מסוג ABEK2-P3. אסור לאכול, לשתות ולעשן בזמן הטיפול בתכשיר. הרחק מהישג ידם של ילדים. הרחק ממזון, שתיה ומזון בע"ח. רחץ במים ובסבון חלקי גוף שנחשפו לחומר.

סכנות לסביבה: רעיל לדגים וליצורי מים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית. מנע רחף לבריכות דגים ומקורות מים. לא רעיל לדבורים.

טבלת היישומים: טבלת היישומים:

הגידול	הפגע	הריכוז או המינן	נפח תרסיס ("ל'/ד')	ימי המתנה לפני קטיף	הערות
אפרסק, נקטרינה	קמחון האפרסק	0.03%	50-120	14	יישום בודד בריסוס ללא שילובים
משמש	קמחון המשמש	0.03%	50-120	14	יישום בודד בריסוס ללא שילובים
גפן	קמחון הגפן	0.03%	80-140	21	2 יישומים בריסוס במירווח של 7 ימים לפחות
מנגו	קמחון המנגו	0.03%	60-150	ללא ימי המתנה	2 יישומים בריסוס בזמן הפריחה בלבד במירווח 12 ימים לפחות ללא שילובים
תפוח	גרב התפוח קמחון התפוח	0.03%	100-200	14	2 יישומים בריסוס במירווח 7 ימים לפחות ללא שילובים
גזר	קמחון הגזר חלפת הגזר	30 סמ"ק/ד' 0.03%	25-40	8	2 יישומים בריסוס במירווח של 7 ימים לפחות ללא שילובים
מלפפון	קמחון הדלועיים	30 סמ"ק/ד' 0.03%	40-85 מעל 85	3	2 יישומים בריסוס במירווח של 8 ימים לפחות ללא שילובים

שילובים: אסור לשלב עם בסיסים חזקים, חומצות חזקות ומחמצנים.

בגמר השימוש:

ניקוי ציוד המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. לאחר מכן, יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים

ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: יש לרחוץ היטב את הידיים ושאר חלקי הגוף שנחשפו לתרסיס. יש לפשוט את הבגדים לאחר הריסוס ולכבסם. יש לכבסם בנפרד מהכביסה הרגילה. אל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו.

מועד כניסה מחדש לאחר הריסוס: לאחר 12 שעות ממועד היישום.

אחסון: אחסן התכשיר במקום נעול מוצל ויבש המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. הזהר לבל יבוא החומר במגע עם חומרי מזון, מספוא ותכשירי הדברה אחרים. שמור את החומר באריזה המקורית הסגורה.

טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לספוג בנסורת או בחול, לאסוף לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפניו לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

טיפול באריזות ריקות: את האריזות הריקות יש לשטוף 3 פעמים במים ולהוסיף את מי השטיפה לתרסיס שבמכל המרסס, לאחר מכן מעך והשלך את האריזה השטופה למכל האשפה או לאתר פסולת מוסדר.

עזרה ראשונה: • במקרה של מגע עם העור, רחץ היטב במים ובסבון. • במקרה של מגע ישיר בעיניים, יש לשטוף היטב 15 דקות במים זורמים. • במקרה של שאיפה, הזז את הנפגע לאוויר צח למנוחה ופנה מיד לעזרה רפואית. • במקרה של חשש להרעלה, יש לפנות לרופא ולהציג בפניו תווית זו.

מידע לרופא: במרכז הארצי ליעוץ רפואי בהרעלות, בי"ח רמב"ם, חיפה. טל': 04-7771900.

תנאי מכירה: היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו, אולם היות שאין באפשרותם לפקח על אופן השימוש בתכשיר והתנאים בעת השימוש בו, אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים עלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה. הן לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

سركديس | Sercadis I

مبيد أمراض جديد من مجموعة الكاربوكساميدات وينتمي إلى آلية العمل SDHI: Succinate DeHydrogenase مثبطات الهيدروجين المادة الفعالة تضعف عملية التمثيل الغذائي للفطريات، وتوقف تطور المرض وتمنع أيضا العدوى الجديدة. للمستحضر فعالية ترانسلمينارية (الحركة من جانب واحد من الورقة إلى الجانب الآخر) والفعالية الجهازية (مع حركة الماء في الخشب).

تعليمات الاستخدام:

تحذيرات يمكن: أن تكون المادة مضرّة للصحة بالبلع. ومن الممكن أن تسبب الحساسية للجلد. مشتبه كمادة مسرطنة. يحظر تطبيق المنتج يدويا.

وسائل السلامة والحماية: يجب معالجة المستحضر واستخدامه وفقا للقواعد الاحترازية المقبولة عموما لاستخدام مبيدات الآفات. يمنع التدخين، يمنع الأكل أثناء استعمال المستحضر. تجنب ملامسة المنتج والرداؤ بأجزاء الجسم المكشوفة والعينين. تجنب أن تكون في سحابة الرذاذ. يجب ارتداء ملابس واقية طويلة، وقبعة لتغطية الشعر وحمايته، وارتداء أحذية عمل عالية. قم بارتداء قفازات واقية من المطاط أو PVC وفقا للمعيار (EN-374/3)، ونظارات واقية وفقا للمعيار (EN-166) وارتداء قناع تنفس نصف الوجه (قياسي EN-140) مع مرشح قياسي ABEK-P3 (EN-14387) أثناء العلاج في المادة. اغسل بالماء والصابون أجزاء الجسم المعرضة للمادة.

مخاطر بيئية: المستحضر سام للأسماك وللكائنات المائية، ومن الممكن أن يتسبب بتأثيرات سلبية طويلة المدى للبيئة المائية، لذا يمنع وصول رذاذ المادة لبرك الأسماك ومصادر ومجمعات المياه والقنوات المائية المؤدية إليها. غير سام للنحل.

تحذيرات للمياه الجوفية: يمنع استعمال المستحضر: في منطقة الأراضي المنخفضة الساحلية على النحو التالي:

1. من الحدود الشمالية لقطاع غزه حتى جنوب اشدود، في الاراضي الموجودة حتى 3 كم من شرق خط الماء.
2. من اشدود حتى قيساريا، في الاراضي الموجودة حتى 8 كم من شرق خط الماء.

3. من حيفا-كرايوت حتى عكا، في الاراضي الموجودة حتى 3 كم من شرق خط الماء.

لا يشمل هذا المنع الاراضي التي فيها: نسبة الصلصال بالتربة هي % 15 وأكثر أو نسبة المادة العضوية بالتربة هو % 1 أو أكثر.

أدوات ومقادير: يمكن استعمال جميع المرشات الملائمة لرش مبيد الامراض الفطرية، والمزودة بخلاط دائم حيث يعمل بصورة دائمة عند القيام بعملية الرش، يجب استعمال مصافي 50 مش لكل اجزاء المرش. يجب معايرة المرش قبل القيام بعملية الرش، وكما يجب المحافظة على ديزوت مناسبة وضغط ثابت في المرش طيلة فترة عمله.

تحضير محلول الرش: املا خزان المرش حتى منتصفه بالماء وشغل جهاز الخلط، اصف كمية المستحضر المطلوبة خلال عمل الخلاط ومن ثم اصف كمية الماء المتبقية مع ابقاء الخلاط يعمل.

الوقاية من المقاومة: لمنع مقاومة للمستحضر، يجب أن يتضمن جدول مبيدات الآفات مستحضرات ذات آلية عمل مختلفة. لا ترش رشاتين متتاليتين بمادة تعتمد على نفس آلية العمل. رش رشات وقائية أو مع بداية الإصابة وفقا للتفاصيل والأمراض التالية.

قائمة الأستعمال:

المحصول	المرض	الكمية (سم ³ /للدونم) أو التركيز (ب-%)	حجم الرش (لتر/دونم)	فترة الأمان (أيام قبل القطف)	ملاحظات
الخبوخ والنكتارينا	يباض دقيقى الخوخ	0.03%	50-200	14	تطبيق واحد بالرش دون الخلط
مشمش	يباض دقيقى المشمش	0.03%	50-120	14	تطبيق واحد بالرش دون الخلط
العنب	يباض دقيقى العنب	0.03%	80-140	21	2 تطبيقات بالرش بفاارق فترة لا تقل عن 7 أيام

غسل معدات الرش.
التخلص من مياه غسل معدات الرش: يمنع تفريغ أو غسل مستحضرات أو بقاياها من خزان المرش، وخزان التجميع أو أي خزان آخر إلى الأرض، إلى برك الأسماك، قنوات المياه وإلى مصادر ومجمعات المياه بأنواعها المختلفة. يجب التخلص من مياه الغسل بالطرق المرخصة من قبل وزارة حماية البيئة، ويجب نقلها لموقع النفايات السامة في رمات حوفاف.

تخزين: أخصن المادة في مكان مغلق، أو خزانه مغلقة، مضلل وجاف معد لتخزين المواد الكيماوية بعيدا عن متناول أيدي الأولاد والناس غير مؤهلين. يجب عدم تخزين المادة مع المواد الغذائية للإنسان وأغلاف الحيوانات. أحفظ المادة في عبوتها الأصلية المغلقة.

مادة انسكبت: في حالة انسكبت المادة يجب امتصاص المستحضر المسكوب بنشارة الخشب أو الرمل وجمعها بعبوة محكمة الاغلاق ومن ثم نقلها إلى مجمع النفايات السامة. مستحضر منتهي الصلاحية أو أصبح تلفاً أثناء التخزين يعتبر من النفايات الخطرة ويجب إخلاؤها إلى موقع النفايات السامة في رمات حوفاف.

التعامل مع العبوات الفارغة: اغسل العبوة جيدا، على الأقل 3 مرات أو في مكان معد للغسل بضغط الماء. اسكب مياه الشطف في وعاء المرش. قم بتقف وسحق التعبئة وارميها في حاوية القمامة أو في موقع النفايات السامة.

إسعاف أولي: • في حالة ملامسة المادة للجلد اغسل جيدا بالماء والصابون • في حالة ملامسة المادة للعينين، يجب غسل العينين لمدة 15 دقيقة بمياه جارية والتوجه للطبيب • في حالة استنشاق ابتلاع المادة، يجب نقل المصاب للهواء النقي للاسترخاء ونقله للطبيب وقم بإبراز نشرة المادة أمامه.

معلومات للطبيب: المركز القطري للسموم مستشفى رمايم:
04-7771900

شروط البيع: المنتجون والموزعون واثقون من نجاعة المادة، ولكن لهدم تمكنهم من الإشراف على عملية وشروط الاستعمال فهم غير مسئولون عن أي ضرر ناتج عن الاستعمال المادة حسب التعليمات أعلاه أو أي طرق أخرى.

المحصول	المرض	الكمية (سم ³ /للدونم) أو التركيز (ب-%)	حجم الرش (لتر/للدونم)	فترة الأمان (أيام قبل القطف)	ملاحظات
مانجو	بياض دقيق المانجو	0.03%	60-150	بدون أيام انتظار	2 تطبيقات بالرش في مرحلة الأزهار فقط بفارق فترة لا تقل عن 12 أيام بدون خلط
تفاح	جرب التفاح بياض دقيق التفاح	0.03%	100-200	14	2 تطبيقات بالرش بفارق فترة لا تقل عن 7 أيام على الأقل بدون خلط
جوز	بياض دقيق الجوز لفحة الجوز المبكرة	30 سم ³ /للدونم	25-40	8	2 تطبيقات بالرش بفارق فترة لا تقل عن 7 أيام على الأقل بدون خلط
خيار	بياض دقيق القرعيات	30 سم مكعب/للدونم 0.03%	40-85 فوق 85	3	2 تطبيقات بالرش في فاصل زمني مدته 8 أيام على الأقل. بدون خلط

الخلط: يمنع الخلط مع قواعد قوية وأحماض قوية ومؤكسدات.

عند انتهاء الاستعمال:

حماية شخصية: عند انتهاء عملية الرش يجب غسل اليدين جيدا والاستحمام وتبديل الملابس بملابس مغسولة، كما ويتطلب غسل ملابس العمل بفراد.

الدخول للحقل المرشوش: بعد 12 ساعة.

تعليمات لتنظيف المرش: بانتهاء العمل يجب تفريغ خزان المرش من البقايا وفقا للتوجيهات للتخلص من مياه غسل معدات الرش. بعد ذلك يجب غسل المرش وجميع أجزائه بالماء وبمادة تنظيف. مياه الغسل يجب التخلص منها وفقا للتوجيهات للتخلص من مياه

ADAMA
אגן

1-10625

0.3 ליטר

סרקדיס



سرقدیس | Sercadis

תרכיז רחף SC

קוטל מחלות



קוטל מחלות חדש מקבוצת ה-carboxamides ושייך למנגנון הפעולה ה-SDHI.

מכיל



300 g/L..... FLUXAPYROXAD

גידולים



אפרסק, נקטרינה, גפן, מנגו, משמש, תפוח, גדר, מלפפון

מידע נוסף

דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות
מספר או"ם: 3082קרא בעיון את התווית לפני השימוש
اقرأ الملصق بعناية قبل الاستخدامלשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי
للاستخدام الزراعي فقط - وليس للاستخدام المنزلي

סרוק לשימוש

רישיון השירותים להגנת הצומח מס':
4587/הגה"צ/2022ייצור: BASF במפעלים: BASF Espanga, ספרד.
Schirm GmbH, גרמניה.S.T.I. solfotechnica Ithaliana SpA, איטליה.
BASF Agri-Production S.A.S, צרפת
שיווק: אדמה-אגן בע"מ, ת.ד. 262, אשדוד 7710201.
טל': 08-8515211/adama.com/aganמידע לרופא: במרכז הארצי לייעוץ רפואי
בהרעלות, בו"ח רמב"ם, חיפה. טל': 04-7771900.
מס' אצווה מודפס על גבי האריזה
עידכון תווית: 01/2024BASF
We create chemistry