



ADAMA  
אגן

# פולירם DF



## קוטל מחלות

## גרגירים רחיפים WG

תכשיר להדברת מחלות בגידולים שונים

### מכיל



70% ..... Metiram ●

### גידולים



מלפפון, מלון, טבק, בצל, שום, תפוח אדמה, פול, כותנה, ברוקולי, כרובית, גזר, עגבניה, משמש, אפרסק, נקטרינה, שזיף, הדרים, תפוח

### מידע נוסף



דרגת רעילות: IV - מסוכן  
מספר אום:

קרא בעיון את התווית לפני השימוש  
اقرأ نشرة المستحضر بتمعن قبل الاستخدام  
לשימוש חקלאי בלבד, לא לשימוש ביתי  
للاستخدام الزراعي فقط , وليس للاستخدام المنزلي

### סרוק לשימוש



משווק על-ידי: אדמה אגן בע"מ ת.ד. 262 אשדוד 7710201  
טלפון 08-8515211,  
מיוצר על-ידי: BASF, Germany  
רישיון השירותים להגנת הצומח: 496/הגה"צ/1987  
**מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה"ח רמב"ם**  
**04-7771900**  
מספר אצווה מודפס על גבי האריזה  
עדכון תווית: 5/2024

**FRAC M03**



L106550CFR\_04

4 x 25  
ק"ג

Product name	פולירם DF
Country	IL
Package size	25 kg
Label code	L106550CFR_04
Label dimensions (w x h)	275mm x 148mm
Name	



פולרים הוא תכשיר קוטל פטריות מקבוצת הדיטיאוקרבמטים להדברת מחלות בגידולי ירקות, כותנה, פרס ומטע, ולהדברת אקרית החלודה בפרס.

**אזהרות:** מסוכן בבליעה, עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור, עלול לגרום נזק עקב חשיפה ממושכת וחוזרת. **אמצעי הזהירות ומיגון:** יש לטפל ולהשתמש בתכשיר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי הדברה. יש להימנע מבליעת התכשיר ושאיפתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיניים. בזמן הטיפול בחומר חובה ללבוש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות, וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער. לבש כפפות גומי (EN-374/3), הרכב משקפי מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן EN-166) ומסיכת חצי פנים תקן EN-136 עם מסנן משולב EN-14387 מסוג מסוג ABEK2-P3. אסור לאכול, לשתות ולעשן בזמן הטיפול בתכשיר. הרחק מהישג ידם של ילדים. הרחק ממזון, שתיה ומזון בע"ח. רחץ במים ובסבון חלקי גוף שנחשפו לחומר.

**סכנות לסביבה:** רעיל לדגים וליצורי מים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית. מנע רחף לבריכות דגים ומקורות מים. רעילות נמוכה לדבורים.

החל בטיפולי פולרים כטיפולי מניעה לפני הופעת המחלות במרווחים של 7-10 ימים. לאחר הופעת הנגיעות טפל במר-ווחים של 7 ימים. לשיפור ההרטבה וההדבקה ניתן להוסיף דבק. מנע רחף לגידולים שכנים.

#### הכנת התרסיס:


מלא את מכל המרסס עד מחציתו במים. הפעל את הבוחש, הסר את המסנן והוסף את הכמות הדרושה של התכשיר למיכל תוך כדי בחישה. השלם את כמות המים החסרה. המשך את פעולת הבוחש עד תום הריסוס.

#### הכנת התרסיס:

ניתן להשתמש בכל מרסס המתאים לריסוס קוטלי פטריות המצויד במערבל שיופעל במשך כל זמן הכנת התרסיס והריסוס. השתמש בעל המערכת במסננים בני 50 שילובים (מש). כייל את המרסס לפני תחילת העבודה.

טבלת היישומים:

הגידול	הפגע	המינון (גרם/דונם) או הריכוז (%)	נפח תרסיס (ל'/ד')	ימי המתנה עד קטיף
מלפפון, מלון	כשותית הדלועיים	250 גרם/ד' 0.25%	20-50 בהדליה עד 150	5
טבק	כשותית הטבק	250		
בצל <sup>3</sup>	כשותית הבצל	250	20-50	10
שום <sup>3</sup>	חלדון הבצל והשום	250	20-50	10
תפוח-אדמה	כימשון, חלפת	250	20-50	5
פול	כתמי שוקולד (בוטריטיס), חלדון השעועית	250	20-50	10
כותנה, ברוקולי, כרובית, גזר, עגבנייה	כתמי חלפת	250	20-50	5
משמש, אפרסק, שזיף	חלדון הגלעיניים	0.15%	150-200	10
הדרים <sup>4</sup> (ראו סעיף שילובים)	כתמי חלפת <sup>1</sup> (אלטרנריה)	0.25%		
	אקרית החלודה <sup>2</sup>	1000	150-300	10
תפוח <sup>5</sup>	גרב התפוח	0.2%	150-200	40
אפרסק <sup>5</sup> , נקטרינה <sup>5</sup>	סלסול עלים	0.2%	150-200	96

Product name	פולרים DF	 ADAMA
Country	IL	
Package size		
Label code		
Label dimensions (w x h)	150mm x 143mm	Name
Label date	14:15:31 19.05.24	Status
Smallest font on page	7 pt	Template
		Kound_IL1_2Lang_NA_R1Lindt

<sup>1</sup>בהדרים ריסוס ראשון עם התחלת החנטה, ריסוסים נוספים כל שבועיים עד סוף יוני. למניעת עמידות עדיף לרסס במשטר ריסוסים שכולל גם קוטלי פטריות אחרים.  
<sup>2</sup>לרסס על נגיעות נמוכה או כטיפול מונע.  
<sup>3</sup>רצוי להוסיף חומר מדביק כגון דבק.  
<sup>4</sup>בהדרים בזן מיניאולה מותר לאסס בסתיו בלבד.  
<sup>5</sup> יישומים במרווח של 7 ימים לפחות, ללא שילובים.

## שילובים:

אין לשלב פולירם עם שום תכשיר אחר.

## בגמר השימוש:

**ניקוי המרסס:** בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשארייות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. לאחר מכן, יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

**סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שארייות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אחר הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

**הגנה אישית:** יש לרחוץ היטב את הידיים ושאר חלקי הגוף שנחשפו לתרסיס. יש לפשוט את הבגדים לאחר הריסוס ולכבסם. יש לכבסם בנפרד מהכביסה הרגילה. אל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו.

**מועד כניסה מחדש לאתר הריסוס:** לאחר 12 שעות ממועד היישום. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני הכניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

**אחסון:** אחסן התכשיר במקום נעול מוצל ויבש המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. הזהר לבל יבוא החומר במגע עם חומרי מזון, מספוא ותכשירי הדברה אחרים. שמור את החומר באריזה המקורית הסגורה.

**טיפול בתכשיר שנשפך:** תכשיר שנשפך יש לספוג בנסורת או בחול, לאסוף לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שגף תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחיבי פינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

**טיפול באריזות ריקות:** את האריזות הריקות יש לשטוף 3 פעמים במים ולהוסיף את מי השטיפה לתרסיס שבמכל המרסס, לאחר מכן מעך והשלך את האריזה השטופה למכל האשפה או לאתר פסולת מוסדר.

## עזרה ראשונה:

במקרה של מגע עם העור, רחץ היטב במים ובסבון.

במקרה של מגע ישיר בעיניים, יש לשטוף היטב 15 דקות במים זורמים.

במקרה של שאיפה, הזז את הנפגע לאוויר צח למנוחה ופנה מיד לעזרה רפואית.

במקרה של חשש להרעלה, יש לפנות לרופא ולהציג בפניו תווית זו.

**מידע לרופא:** במרכז הארצי ליעוץ רפואי בהרעלות, ב"ח רמב"ם, חיפה. טל': 04-7771900

**תנאי מכירה:** היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו, אולם היות שאין באפשרותם לפקח על אופן השימוש בתכשיר והתנאים בעת השימוש בו, אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים עלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה. הן לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.