



ADAMA  
אגן

# נחושתן



نحوشتان | Nechoshtan

SC תרכיז רחיק

קוטל מחלות

Copper 190 g/L, SC as 340 g/L tribasic sulfate  
קוטל גורמי מחלה בעל פעילות פרוטקטנטית למניעת מחלות ביגדולים שונים.  
התכשיר יעיל בטיפול מניעה בלבד ואינו מדביר מחלה קיימת.

מכיל

340 g/L ..... Tribasic Copper Sulfate ●

גידולים

זית, הדורים, תפוח אדמה, עגבניה, גפן, אפרסק, נקטרינה, אגס, מנגו

מידע נוסף

דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות  
מספר אום: 3082

קרא בעיון את התווית לפני השימוש  
أقرأ نشرة المستحضر بتمعن قبل الاستخدام  
לשימוש חקלאי בלבד, לא לשימוש ביתי  
للاستخدام الزراعي فقط , وليس للاستخدام المنزلي

משווק על-ידי:  
אדמה אגן בע"מ ת.ד. 262 אשדוד 7710201  
טלפון 08-8515211

מיוצר על-ידי:  
Nufarm SAS, France  
במפעלם Nufarm GmbH & Co, Austria  
רישיון השירותים להגנת הצומח: 4134/הגה"צ/2013  
רישיון אורגני: 7462/הגה"צ/2013

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה"ח רמב"ם 04-7771900

מספר אצווה מודפס על גבי האריזה  
עדכון תווית: 03/2024

סרוק לשימוש

LJJ1207IPFR\_JJJ

5 ליטר



Product name	נחושתן		
Country	IL		
Package size			
Label code			
Label dimensions (w x h)	170mm x 150mm	Name	ADAMA
Label date	11:07:01 25.03.24	Status	
Smallest font on page	6.17 pt	Template	Rect_5LT_2Lang_NA_RTL.indt



ADAMA  
אגן

# נחושתן



Nechoshtan | نحوشتان

SC תרכיז רחף

קוטל מחלות

Copper 190 g/L, SC as 340 g/L tribasic sulfate  
קוטל גורמי מחלה בעל פעילות פרוטקטנית למניעת מחלות בגידולים שונים.  
התכשיר יעיל בטיפול מניעה בלבד ואינו מדביר מחלה קיימת.

מכיל

340 g/L ..... Tribasic Copper Sulfate ●

גידולים

זית, הדרים, תפוח אדמה, עגבניה, גפן, אפרסק, נקטרינה, אגס, מנגו

מידע נוסף

דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות  
מספר אום: 3082

קרא בעיון את התווית לפני השימוש  
اقرأ نشرة المستحضر بتمعن قبل الاستخدام  
לשימוש חקלאי בלבד, לא לשימוש ביתי  
للاستخدام الزراعي فقط , وليس للاستخدام المنزلي

משווק על-ידי:

אדמה אגן בע"מ ת.ד. 262 אשדוד 7710201  
טלפון 08-8515211

מיוצר על-ידי: Nufarm SAS, France

במפעלם Nufarm GmbH & Co, Austria  
רישיון השירותים להגנת הצומח: 2013/הגה"צ/4134

רישיון אורגני: 2013/הגה"צ/7462

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה"ח רמב"ם 04-7771900

מספר אצווה מודפס על גבי האריזה  
עדכון תווית: 03/2024

סרוק לשימוש



ג.נ.ג. 207IPBB\_ג.נ.ג.

5 ליטר



Product name	נחושתן		
Country	IL		
Package size			
Label code			
Label dimensions (w x h)	170mm x 150mm	Name	
Label date	01:07:01 25.03.24	Status	
Smallest font on page	6.17 pt	Template	Rect_5LT_2Lang_NA_RTL.indt



ADAMA



ADAMA  
אגן

# נחושתן



نحوشتان | Nechoshtan

SC תרכיז רחף

קוטל מחלות



Copper 190 g/L, SC as 340 g/L tribasic sulfate  
קוטל גורמי מחלה בעל פעילות פרוטקטנית למניעת מחלות בגידולים שונים.  
התכשיר יעיל בטיפול מניעה בלבד ואינו מדביר מחלה קיימת.

מכיל



340 g/L ..... Tribasic Copper Sulfate •

גידולים



זית, הדרים, תפוח אדמה, עגבניה, גפן, אפרסק, נקטרינה, אגס, מנגו

מידע נוסף



דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות

מספר אום: 3082

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

اقرأ نشرة المستحضر بتمعن قبل الاستخدام

שימוש חקלאי בלבד, לא לשימוש ביתי

لاستخدام الزراعي فقط , وليس للاستخدام المنزلي

משווק על-ידי: אדמה אגן בע"מ ת.ד. 262 אשדוד 7710201

טלפון 08-8515211

מיוצר על-ידי: Nufarm SAS, France

במפעלים Nufarm GmbH & Co, Austria

רישיון השירותים להגנת הצומח: 4134/הגה"צ/2013

רישיון אורגני: 7462/הגה"צ/2013

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה"ח רמב"ם 04-7771900

מספר אצווה מודפס על גבי האריזה

עדכון תווית: 03/2024

סרוק לשימוש



M01

LJJ207IPBB\_JJ

5 ליטר



Product name	נחושתן	
Country	IL	
Pack size		
Label code		
Label dimensions (w x h)	170mm x 150mm	Name
Label date	11:07:01 25.03.24	Status
Smallest font on page	6.29 pt	template Rect_SLT_2Lang_NA_RTL.indt



ADAMA  
אגן

משווק על-ידי: אדמה אגן בע"מ ת.ד. 262 אשדוד 7710201  
טלפון 08-8515211,  
מיוצר על-ידי: Nufarm SAS, France  
במפעלים Nufarm GmbH & Co, Austria  
רישיון השירותים להגנת הצומח: 2013/הגה"צ/4134  
רישיון אורגני: 2013/הגה"צ/7462

**מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה"ח רמב"ם 04-7771900**

מספר אצווה מודפס על גבי האריזה  
עדכון תווית: 03/2024

L\_11\_2070CFR\_11

**M01**

4 x  
5 ליטר

# נחשת



نحوشتان | Nechoshtan

SC תרכיז רחף

קוטל מחלות

Copper 190 g/L, SC as 340 g/L tribasic sulfate  
קוטל גורמי מחלה בעל פעילות פרוטקטנית למניעת מחלות בגידולים שונים.  
התכשיר יעיל בטיפול מניעה בלבד ואינו מדביר מחלה קיימת.

מכיל



340 g/L ..... Tribasic Copper Sulfate

גידולים



דית, הדרים, תפוח אדמה, עגבניה, גפן, אפרסק, נקטרינה, אגס, מנגו

מידע נוסף



דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות  
מספר אום: 3082

קרא בעיון את התווית לפני השימוש  
اقرأ نشرة المستحضر بتمعن قبل الاستخدام

לשימוש חקלאי בלבד, לא לשימוש ביתי  
للاستخدام الزراعي فقط , وليس للاستخدام المنزلي

סרוק לשימוש



Product name	נחשת		
Country	IL		
Package size			
Label code			
Label dimensions (w x h)	300mm x 165mm	Name	
Label date	01/07/2024	Status	
Smallest font on page	7.61 pt	Template	Rect_5L_2Lang_NA_RTLIndt



**אזהרות:** רעיל בבליעה, מזיק בשאיפה, גורם נזק חמור לעיניים. מזיק במגע עם העור. **אמצעי זהירות ומיגון:** יש לטפל ולהשתמש בתכשיר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי הדברה. יש להימנע מבליעת התכשיר, שאיפתו של התכשיר והתרסיס ומכל מגע ישיר בעור ובעיניים. בזמן הטיפול בחומר חובה ללבוש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות, וכובע לכיסוי להגנה על השיער. לבש כפפות גומי (EN-374/3), הרכב משקפי מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן EN-166) ומסיכת חצי פנים תקן EN-136 עם מסנן משולב EN-14387 מסוג ABEK2. אסור לאכול, לשתות ולעשן בזמן הטיפול בתכשיר. הרחק מהישג ידם של ילדים. הרחק מזמן, שתיה ומזון בע"ח. רחץ במים ובסבון חלקי גוף שנחשפו לחומר.

**סכנות לטביעה:** התכשיר רעיל לדגים וליצורי מים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית. מנע רחף וזרימת החומר או תשטיפיו למקורות מים ולבריכות דגים. רעילות נמוכה לדבורים. רעיל לכבשים – אין לאפשר רעיית צאן בשטחים שטופלו בתכשירי נחושת.

### הערות ליישום:

**כללי:** רסס טיפולי מניעה. יש לרסס במרווח של 7-14 ימים. דאג לכיסוי מלא של עלוות הגידול. אין לרעות בשטח מטופל עד חלוף שלושה שבועות מהריסוס האחרון. אין לרסס בתנאי מזג אויר קיצוניים כגון קרה או שרב, או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום או סובל מנזקי קרה, מחוסר אוורור קרקע או מנזק מקוטלי עשבים ועוד. אין לרסס בזמן שיש רוח. מנע רחף לגידולים שכנים.

**בתפוחי אדמה:** נפח התרסיס לא פחות מ- 20 ליטר לדונם. מרווח בין הריסוסים עד 7 ימים. מקצרים את מרווח הריסוס כאשר יש גשם, טל או לחות המעודדים את התפתחות המחלה כאשר מגדלים זנים רגישים למחלה, או כאשר יש מחלה קיימת בחלקות קרובות או על ספיח תפוח אדמה.


### טבלת היישומים:

הגידול	המחלה	המינון (סמ"ק/ד" או הריכוז (%))	נפח התרסיס ('ל'/'ד')	ימי המתנה לפני הקטיף	הערות
זית	עין טווס	0.3%	100	7	התחל לטפל לפני הופעת המחלה
הדרים	ריקבון חום	0.3%	200-400	7	אם יורד 150-200 מ"מ גשם, מומלץ לחזור על הטיפול
	כתמי חלפת	0.3%	200-300	7	יישום לפני הופעת המחלה
תפוח-אדמה	כימשון	300 סמ"ק/ד"	20	7	ראה הערות ליישום כלליות + בת" פוח אדמה
עגבנייה	כימשון	300 סמ"ק/ד"	20-60	7	ראה הערות ליישום
גפן	כשותית הגפן	0.3%	עד נגירה	7	ריסוס עד נגירה
אפרסק, נקטרינה	סלסול עלים	0.3%	עד נגירה	7	ריסוס עד נגירה. התחל לטפל לפני הופעת המחלה
אגס	חירכון	0.1%	עד נגירה	ריסוס בזמן הפריחה	ריסוס עד נגירה. התחל לטפל לפני הופעת המחלה
מנגו	השחרה חיידיקית	0.25%	עד נגירה	7	ריסוס עד נגירה

### שילובים:

**חקלאות קונבנציונאלית:** באגס ניתן לשלב עם סטרנר. בתפוח אדמה ניתן לשלב עם נימאגרד.  
**חקלאות אורגנית:** ניתן לשלב עם נימאגרד בתפוח אדמה.

**ציוד וכיול:** ניתן להשתמש בכל מרסס המתאים לריסוס קוטלי מחלות המצויד במערבל שיופעל במשך כל זמן הכנת התרסיס והריסוס. יש להשתמש בכל המערכת במסננים בני 50 שילובים (מש) כולל מסנני הפומיות. יש לכייל את המרסס לפני תחילת העבודה. יש להקיף להשתמש בפומיות ובלחצי עבודה מתאימים.

Product name	נחשתן	
Country	IL	
Package size		
Label code		
Label dimensions (w x h)	45mm x 150mm	Name
Label date	11:07:01 25.03.24	Status
Smallest font on page	7 pt	template Rect_5LT_2Lang_NA_RL.indt

**הכנת התרסיס:** נער את מכל התכשיר לפני השימוש. מלא את מכל המרסס עד מחציתו במים. שפוך לאט את הכמות הדרושה של התכשיר ישירות לתוך מכל המרסס תוך כדי בחישה והשלם את כמות המים החסרה. יש להמשיך להפעיל את מערכת הערבול עד תום הריסוס.

#### **בגמר השימוש:**

**ניקוי המרסס:** בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריה בתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. לאחר מכן יש לשתוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

**סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשתוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכיל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

**הגנה אישית בגמר העבודה:** יש לרחוץ היטב את הידיים ושאר חלקי הגוף שנחשפו לתרסיס. יש לפשוט את הבגדים לאחר הריסוס, ולכבסם בנפרד מהכביסה הרגילה. אין ללבוש מחדש בגדים שלא כובסו.

**מועד כניסה לשטח המרוסס:** לאחר 48 שעות מיישום. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר בשיטות המקובלות 12 שעות נוספות.

**אחסון:** אחסן באריזת התכשיר המקורית כשהיא סגורה היטב ובמקום נעול, קריר, מאוורר ויבש המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ לשיג ידם של ילדים, אנשים בלתי מוסמכים ובעלי חיים, הרחק ממזונות האדם והחיה.

**טיפול בתכשיר שנשפך:** תכשיר שנשפך יש לספוג בנסורת או בחול, לאסוף לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שגן תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב פינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

**טיפול באריזות ריקות:** שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפ אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.

#### **עזרה ראשונה:**

במקרה של מגע עם העור, רחץ היטב במים ובסבון.  
במקרה של מגע ישיר בעיניים, יש לשתוף היטב 15 דקות במים זורמים.  
במקרה של שאיפה, הזז את הנפגע לאוויר צח למנוחה ופנה מיד לעזרה רפואית.  
במקרה של חשש להרעלה, יש לפנות לרופא ולהציג בפניו תווית זו.

**מידע לרופא:** במרכז הארצי ליעוץ רפואי בהרעלות, ב"ח רמב"ם, חיפה. טל': 04-7771900

**תנאי מכירה:** הצירנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו, אולם היות שאין באפשרותם לפקח על אופן השימוש בתכשיר והתנאים בעת השימוש בו, אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים עלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה. הן לפי ההוראות דל' עליו והן לפי כל אופן שימוש אחר.

**تحذيرات:** مضن بالبلع. ضارة عن طريق الاستنشاق , ويسبب أضراراً جسيمة للعينين. ضارة عند ملامسة الجلد.  
**وسائل الحذر والحماية:** امتنع عن بلع واستنشاق بخار ورذاذ المادة، امتنع عن الملامسة المباشرة بالجلد والعيين. عند المعالجة بالمستحضر المركز وبالمحلول المرشوش، يجب استعمال وسائل حماية مناسبة. يجب لبس ملابس واقية مصنوعة PVC، وكمامة واقية نصف الوجه حسب معيار EN-140 , لحماية مجرى التنفس مع فلتر حسب معيار EN-14387 من نوع ABEK2-P3 , النظارات الواقية للعينين حسب معيار EN-166 , قفازات مطاويه مقاومة للكيموايات حسب معيار (3/EN-374), حذاء عمل عالية وغطاء للرأس. قم

بتحضير المحلول بمكان مفتوح وذو تهوية. امتنع عن التواجد بقيمة المحلول المرشوش. عند القيام بعملية الرش يجب تغطية كل أجزاء الجسم المكشوفة في ملابس ملائمة. يمنع الأكل، يمنع الشرب ويمنع التدخين عند الاستعمال للمادة. يحفظ بعيداً عن الطعام والشراب والأعلاف الحيوانية. اغسل أجزاء الجسم التي كشفت للمادة بالماء والصابون.

**مخاطر بيئية:** المستحضر سام للأسماك، المستحضر سام للكائنات المائية، ومن الممكن أن يتسبب بتأثيرات سلبية طويلة المدى للبيئة المائية، لذا يمنع وصول رذاذ المادة لبرك الأسماك ومصادر ومجمعات المياه والقنوات المائية المؤدية إليها. سمية منخفضة للحل. سام للأغنام - لا ينبغي رعي الأغنام في المناطق المعالجة بالمستحضرات النحاسية.

#### ملاحظات العلاج:

**عام:** قم برشات وقائية. يجب الرش بفترة تتراوح من 7-14 يوم. اهتم بان تغطي اوراق المحصول تغطية تامة بمحلول المادة. يمنع الرعي بالمساحة المرشوشة ثلاثة اسابيع من موعد الرش الاخير. لا ترش في الظروف الجوية القاسية مثل البرد أو الشد ، أو عندما يكون المحصول في ظروف مرهقة مثل الجفاف أو الحرارة أو المعاناة من أضرار البرد أو نقص تهوية التربة أو التلف الناجم عن مبيدات الأعشاب وأكثر من ذلك. لا ترش أثناء وجود الرياح. امنع وصول رذاذ المادة للمحاصيل المجاورة.

**في البطاطا:** حجم الرش لا يقل عن 20 لترا لكل للدونم. الفاصل الزمني بين الرشات يصل إلى 7 أيام. يجب تقصير فترة الرش عندما يكون هناك مطر أو ندى أو رطوبة تشجع على تطور المرض عند زراعة أصناف حساسة للمرض ، أو عندما يكون هناك مرض موجود في قطع الأراضي القريبة أو على مخلفات وبقايا تلقائية من محصول البطاطا.

المحصول	المرض	الكمية (ليتر/الدونم) أو التركيز %	فترة الانتظار قبل القطف	ملاحظات	المحصول
زيتون	عين الطاووس	0.3%	100	7	ابدأ العلاج قبل ظهور المرض
الحمضيات	عفن بني	0.3%	400-200	7	في حالة هطول 150-200 ملم من الأمطار ، فمن المستحسن تكرار العلاج
	تفقع بني (التناريا)	0.3%	300-200	7	العلاج قبل ظهور المرض
بطاطا	لفحة متأخرة	300 سم <sup>3</sup> /الدونم	20	7	انظر ملاحظات للعلاج العامة + في البطاطا
البندورة	لفحة متأخرة	300 سم <sup>3</sup> /الدونم	60-20	7	انظر ملاحظات للعلاج
العنب	بياض زغبي العنب	0.3%	حتى السيلان	7	الرش حتى السيلان
الخوخ، النكتارينا	تشابك الاوراق (سلسول عليم)	0.3%	حتى السيلان	7	الرش حتى السيلان. يجب بدء العلاج قبل ظهور المرض.
أجاص	لفحة نارية	0.1%	حتى السيلان.	رش أثناء الإزهار	الرش حتى السيلان. يجب بدء العلاج قبل ظهور المرض.
مانجا	اسوداد بكتيري	0.25%	حتى السيلان.	7	الرش حتى السيلان.

#### الخلط:

**الزراعة التقليدية:** بالاجاص يمكن الخلط مع ستيرنر. في البطاطا يمكن دمجها مع نيمجار. **الزراعة العضوية:** يمكن الخلط مع نيمجار في البطاطا.

ادوات ومعايرة: يمكن استعمال جميع المرشات الملائمة لرش مبيد الامراض، والمزودة بخلاط دائم حيث يعمل بصورة دائمة عند القيام بعملية الرش، يجب استعمال مصافي 50 مش لكل اجزاء المرش. يجب معايرة المرش قبل القيام بعملية الرش، وكما يجب المحافظة عل ضغط ثابت في المرش طيلة فترة عمله.

تحضير المحلول: خض عبوة المستحضر قبل الاستعمال. املاً نصف خزان المرش بالماء، شغل الخلاط ثم اصف كمية المادة المطلوبة لخزان المرش مع مراعاة عملية الخلط، املاً كمية الماء للنصف الثاني للمرش. يجب الاستمرار بعملية الخلط حتى انتهاء عملية الرش.

**تحضير محلول الرش:** رج عبوة المستحضر قبل الاستخدام. املا خزان المرش حتى منتصفه بالماء وشغل جهاز الخلط, اصف كمية المستحضر المطلوبة ومن ثم اصف كمية الماء المتبقية مع ابقاء الخلط يعمل.

### عند انتهاء الاستعمال:

**تعليمات لتنظيف المرش:** بانتهاء العمل يجب تفريغ خزان المرش من البقايا وفقا للتوجيهات للتخلص من مياه غسل معدات الرش. بعد ذلك يجب غسل المرش وجميع اجزائه بالماء وبمادة تنظيف. مياه الغسل يجب التخلص منها وفقا للتوجيهات للتخلص من مياه غسل معدات الرش.

**التخلص من مياه غسل معدات الرش:** يمنع تفريغ او غسل مستحضرات او بقاياها من خزان المرش, وخزان التجميع او اي خزان اخر الى الارض, الى برك الاسماك, قنوات المياه والى مصادر ومجمعات المياه بانواعها المختلفة. يجب التخلص من مياه الغسل بالطرق المرخصة من قبل وزارة حماية البيئة, ويجب نقلها لموقع النفايات السامة في رمات حوفاف.

**حماية شخصية:** عند انتهاء عملية الرش يجب الاستحمام وتبديل الملابس بملابس مفسولة, كما ويتطلب غسل ملابس العمل بانفراد. لا تعيد ارتداء الملابس التي لم يتم غسلها.

**الدخول للحقل المرشوش:** بعد جفاف المحلول للمادة المرشوشة. في الدفيئات والدفيئة ذات النفق يجب التهوية باستخدام الطرق المعروفة قبل 12 ساعة على الأقل من العودة.

تخزين: أحفظ المادة في عبوتها الأصلية المغلقة , اخزن المادة في مكان مغلق, مظلل وجاف معد لتخزين المواد الزراعية بعيدا عن متناول أيدي الأولاد والناس غير مسئولين , يمنع تخزين المادة مع مواد غذائية للإنسان والحيوانات أحفظ المادة في عبوتها الأصلية.

**مادة انسكيت:** في حالة انسكيت المادة يجب سكب الرمل عليها ليتم امتصاصها ومن ثم جمعها بعبوة محكمة الاغلاق ومن ثم نقلها الى مجمع النفايات السامة في رمات حوفاف.

**التعامل مع العبوات الفارغة:** يجب غسل العبوات الفارغة 3 مرات بالماء حيث تقوم بسكب مياه الغسل للمحلول داخل خزان المرش ثم إلتف العبوات المغسولة ورميها في مجمع النفايات المرخص من قبل وزير هيئة البيئة.

### إسعاف أولي:

في حالة ملامسة المادة للجلد اغسل جيدا بالماء.

في حالة ملامسة المادة للعينين يجب غسل العينين لمدة 15 دقيقة بمياه جارية.

في حالة ابتلاع المادة يجب نقل المصاب للهواء النقي للراحة, بل يجب نقل المصاب للطبيب وإبراز نشرة المادة أمامه.

في حالة الشك بتسمم, استشر الطبيب وقم وإبراز نشرة المادة أمامه.

**معلومات للطبيب:** رقم الهاتف المركز القطري للسموم مستشفى رمايم: 04-7771900

**شروط البيع:** المنتجون والموزعون واثقون من نجاعة المادة, ولكن لعدم تمكنهم من الإشراف على عملية وشروط الاستعمال فهم غير مسئولون عن أي ضرر ناتج عن الاستعمال المادة حسب التعليمات أعلاه أو أي طرق أخرى.