

액상수화제

아파스

걸작은 마스터피스! 농약은 아피스!



지구를 지키는
작은 용기,
아다마가
함께합니다!

유효성분 및 함량	아바메틴 1.714% + 클로란트라닐리프를 4.286%
독성구분	어독성 I 급 (毛病독성높음)
포장단위	50mL × 50병 / 박스 100mL × 50병 / 박스
작용기작 코드	6 + 28

| 제품특징

- 01 새로운 작용 기작으로 나방류에 대한 탁월한 약효를 보이며 저항성 해충도 해결해줍니다.
 - 02 다양한 해충(나방, 총채벌레, 응애, 굴파리)동시 방제 효과와 특히 고령층나방에 효과가 좋습니다.
 - 03 약 성분이 잎 속으로 침투되어 뒷면까지 도달되므로 잎 속과 뒷면에 숨은 총채벌레, 응애, 굴파리에 대한 섭식독 작용을 합니다.

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준			
				사용시기	사용횟수		
가지	아메리카잎굴파리	발생초기 경엽처리	10㎖	수확 3일 전까지	2회 이내		
	열대거세미나방						
	점박이응애	한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리					
	차먼지응애						
감(단감)	감꼭지나방	발생초기 경엽처리	5㎖	수확 21일 전까지	3회 이내		
	점박이응애						
감귤	귤귤나방	한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리	10㎖	수확 14일 전까지	3회 이내		
	귤응애						
	꽃노랑총채벌레	발생초기 경엽처리					
	파리류						
고추	담배나방		10㎖	수확 2일 전까지			

| 주요 병충해



고추 꽃노랑총채벌레



파 파밤나방



사과 복숭아순나방



| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
고추	차먼지응애	신초발생초기 경엽처리	10ml	수확 2일 전까지	3회 이내
고추(단고추류포함)	꽃노랑총채벌레				
꽃기린	차응애	발생초기 경엽처리	5ml	발생초기	-
단고추류	담배나방				
	차먼지응애	신초발생초기 경엽처리	10ml	수확 2일 전까지	3회 이내
단호박	아메리카잎굴파리				
	호박과실파리			수확 5일 전까지	
대추	꽃노랑총채벌레	발생초기 경엽처리	5ml	수확 21일 전까지	2회 이내
	점박이응애				
들깨(잎)	차먼지응애			수확 5일 전까지	
딸기	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일간격 경엽처리	10ml	수확 2일 전까지	3회 이내
	점박이응애	한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리			
레몬	꽃노랑총채벌레	발생초기 경엽처리	5ml	수확 14일 전까지	
마늘	고자리파리		10ml(1ℓ/m³)	수확 75일 전까지	1회 이내
	뿌리응애	월동후 관주처리			
매실	꽃노랑총채벌레		5ml		
	미국흰불나방	발생초기 경엽처리			
멜론	대만총채벌레		10ml	수확 14일 전까지	2회 이내
	점박이응애	한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리			
	차먼지응애		5ml		
방울토마토	아메리카잎굴파리	발생초기 경엽처리	10ml	수확 5일 전까지	3회 이내
배	복숭아순나방		5ml	수확 14일 전까지	

아피스 액상수화제

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
배	점박이응애	한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리		수확 14일 전까지	3회 이내
복분자	꽃노랑총채벌레	발생초기 경엽처리	5ml	수확 7일 전까지	2회 이내
	미국흰불나방				
복숭아	복숭아굴나방			수확 7일 전까지	3회 이내
	복숭아순나방				
	복숭아유리나방			수확 2일 전까지	2회 이내
	점박이응애				
블루베리	미국흰불나방	발생초기 경엽처리	10ml	수확 14일 전까지	3회 이내
	볼록총채벌레				
	애모무늬잎말이나방			수확 7일 전까지	2회 이내
	점박이응애				
사과	복숭아순나방	발생초기 경엽처리	5ml	수확 14일 전까지	3회 이내
	사과굴나방				
	사과응애			수확 7일 전까지	2회 이내
	점박이응애				
산딸기	꽃노랑총채벌레	발생초기 경엽처리	10ml	수확 14일 전까지	3회 이내
	미국흰불나방				
수박	점박이응애			수확 7일 전까지	2회 이내
	파밤나방				
시금치	차먼지응애	발생초기 경엽처리	5ml	수확 14일 전까지	2회 이내
아로니아	꽃노랑총채벌레			수확 3일 전까지	
	미국흰불나방			수확 14일 전까지	3회 이내
오렌지	꽃노랑총채벌레				
오이	목화바둑명나방	발생초기 경엽처리	10ml	수확 2일 전까지	3회 이내
	아메리카잎굴파리				
	오이총채벌레				
유자	꽃노랑총채벌레	5ml	수확 14일 전까지	3회 이내	



| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준		
				사용시기	사용횟수	
익소라	점박이응애	발생초기 경엽처리	10㎖	발생초기	-	
자두	꽃노랑총채벌레		5㎖	수확 3일 전까지	2회 이내	
	미국흰불나방					
참외	꽃노랑총채벌레	한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리	10㎖	수확 2일 전까지	3회 이내	
	아메리카잎굴파리					
	점박이응애					
토마토	아메리카잎굴파리	발생초기 경엽처리	5㎖	수확 5일 전까지	2회 이내	
토마토 (방울토마토포함)	열대거세미나방					
	작은뿌리파리					
파	파굴파리					
	파밤나방		10㎖	수확 14일 전까지		
	파종나방					
	파총채벌레					
패션푸르트	꽃노랑총채벌레	10㎖	5㎖	수확 7일 전까지		
호박	아메리카잎굴파리		10㎖	수확 5일 전까지		
	호박과실파리					

아피스 액상수화제

| 작물별 혼용 자료

작물명	살균제	살충제
가지	사파이어(액상), 프리퍼(유), 미라도(액상)	버티맥(유), 아크라마이트(유), 아타라(입상), 워록(유), 체스(수)
감(단감 포함)	머판(입상), 캐피즈(액상), 커스토디아(액상), 벤레이트(수), 보가드(입상), 비온엠(수), 사파이어(액상), 새빈나(액상), 아미스타(수), 아미스타답(액상), 유닉스(입상), 다이센엠(수), 톰신(수), 에이플(입상), 푸름이(액상), 포리옥신(수), 델란(입상), 카브리오에이(입상), 아테미(액), 다이센엠-45(수), 포리옥신(수), 실바코(수), 매카니(입상), 델란(액상)	뉴자비왕(액상), 디밀린(수), 매치(유), 미네토스타(입상), 버티맥(유), 스토네트(입상수), 아크라마이트(액상), 아타라(입상), 앰풀리고(액상), 주령(유), 체스(수), 피라니카(유), 보스(수용), 오신(수), 팬텀(입상), 스타터(수), 충사리(유탁), 리무진(캡슐), 모벤도(액상), 승자(유탁), 빅카드(액상), 섹큐어(액상), 빅카드(액상), 검객(수), 히어로(유)
감귤	벤레이트(수), 보가드(입상), 비온엠(수), 유닉스(입상), 새빈나(액상), 다이센엠45(수), 벨리스플러스(입상), 살림꾼(액상), 성보싸이클린(수), 에이플(입상), 카브리오(유), 프린트(액상), 트리후민(수)	뉴자비왕(액상), 매치(유), 미네토스타(입상), 스토네트(입상수), 아크라마이트(입상), 아타라(입상), 앰풀리고(액상), 주령(유), 체스(수), 피라니카(유), 매머드(액상), 팬텀(입상), 검객(수), 빅카드(액상), 인섹타(입상), 트랜스폼(액상), 모멘토(액상)
고추	미라도(액상), 조보니(유), 오토바움티(액상), 비온엠(수), 래버스(액상), 래버스움티(액상), 아리미소진(액상), 아로빈(액상), 폴리오골드(액상), 한우물(수용), 새빈나(액상), 사파이어(액상), 새나리(유), 벤레이트(수), 살림꾼(액상), 델란(액상), 미리카트(액상), 오리우스(유탁), 명작(액상), 에마년트(유), 카브리오(유), 카브리오에이(입상), 에이플(입상), 벨리스플러스(입상), 오토바(유)	벌킨(유), 인섹타(입상), 가이던스(입상), 볼리암후레쉬(액상), 디밀린(수), 매치(유), 미네토듀오(입상), 미네토스타(입상), 스토네트(입수용), 아타라(입상), 워록(유), 플래넘(입상), 주령(유), 총채탄(액상), 써커데드(액상), 밀베노크(유), 산마루(수), 팬텀(입상), 코니도(수), 암메이트(수), 아리액설트(액상), 모스킬(액상), 트랜스폼(액상), 세티스(입상), 나방노린재(유현)
멜론	새나리(유), 새빈나(액상), 미라도(액상)	버티맥(유), 아타라(입상), 워록(유)
배	맘모스(유탁), 벤레이트(수), 보가드(입상), 새빈나(액상), 아미스타(수), 아미스타답(액상), 유닉스(입상)	뉴자비왕(액상), 디밀린(수), 매치(유), 버티맥(유), 스토네트(입상수), 쓸비고(액상), 아크라마이트(액상), 아타라(입상), 앰풀리고(액상), 주령(유)
복숭아	맘모스(유탁), 보가드(입상), 비온엠(수), 아리미소진(액상), 아미슬타(액상), 아로빈(액상), 한우물(수용), 다코닐(수), 델란(수), 살림꾼(액상)	가이던스(입상), 매치(유), 미네토스타(입상), 스토네트(입상수), 쓸비고(액상), 아타라(입상), 아크라마이트(액상), 앰풀리고(액상), 주령(유), 시나위(수), 가네마이트(액상), 세시미(수), 주움(액상), 코니도(수), 히어로(유)



| 작물별 혼용 자료

작물명	살균제	살충제
사과	맘모스(유타), 벤레이트(수), 보가드(입상), 비온엠(수), 아로빈(액상), 아리미소진(액상), 아테미(액), 삼진왕(미탁), 델란(수), 벨리스플러스(입상), 시스템엠(수), 실바코(수), 싱그롱(액상), 포리옥신(수), 에이풀(입상), 카브리오에이(입상), 해비치(입상), 후론사이드(수), 살림꾼(액상), 베푸란(액), 안트라콜(수), 포리람(입상), 카디스(액상)	가이던스(입상), 디밀린(수), 매치(유), 스토테트(입상수), 이타라(입상), 아크리마이트(액상), 앰풀리고(액상), 가네마이트(액상), 빅카드(액상), 시나위(수), 지존(액상), 카스케이드(분액), 코니도(수), 모멘토(액상), 세티스(입상), 펑파레(입상), 트랜스폼(액상), 토리치(분액)
수박	보가드(입상), 벤레이트(수), 비온엠(수), 사파이어(액상), 프리퍼(유), 미라도(액상), 미리카트(액상), 삼진왕(미탁), 해비치(입상), 에이풀(입상), 파리사드(액상)	가이던스(입상), 미네토스타(입상), 아타라(입상), 위록(유), 아크리마이트(액상), 체스(수), 플래님(입상), 피라니카(유), 팬텀(입상), 모스피란(수), 코니도(수), 빅카드(액상)
오이	보가드(입상), 프리퍼(유), 미라도(액상), 오토바웁티(액상), 사파이어(액상), 이카쵸(액상), 명작(액상), 미리카트(액상), 비반도(액상), 텔도(액상), 머큐리(액상)	매치(유), 미네토듀오(입상), 미네토스타(입상), 볼리암후레쉬(액상), 위록(유), 아타라(입상), 체스(수), 플래님(입상), 모스피란(수), 빅카드(액상), 애니충(액상), 아리액설트(액상), 코니도(액상), 프레오(액상)
토마토	마금(액상), 사파이어(액상), 래버스옵티(액상), 폴리오골드(액상)	미네토스타(입상), 위록(유), 아타라(입상), 체스(수)
파	미라도(액상), 미리카트(액상), 스트로비(액상), 오리우스(유타), 나티보(액상), 벨리스플러스(입상), 에이풀(입상), 살림꾼(액상)	매치(유), 위록(유), 볼리암후레쉬(액상), 미네토듀오(입상), 아리액설트(액상), 애니충(액상), 알타코아(입상), 암메이트(수), 스튜어드골드(액상), 파단(수용)
참외	마금(액상), 프리퍼(유), 미라도(액상), 오토바웁티(액상), 앤미스타탑(액상), 이카쵸(액상), 오토바(유), 새나리(유)	위록(유), 아타라(입상), 피라니카(유), 미네토스타(입상), 아크리마이트(액상)
호박	벤레이트(수), 프리퍼(유), 미라도(액상)	매치(유), 미네토스타(입상), 베티맥(유), 아타라(입상), 에이팜(유)

사용상
주의사항

1. 이 농약은 저항성 관리를 위하여 작물의 한 세대에 2회 이내로 살포하십시오.
2. 이 농약은 사과, 배에 살포할 경우 캡탄과 혼용하여 살포하지 마십시오.
3. 이 농약은 꿀벌에 독성이 강하므로 꽃이 피어 있는 동안이나 꿀벌이 왕성한 활동을 하는 시간에는 살포하지 마십시오. (하우스내 살포 5일 이후에 꿀벌 가능)