



# ELEGANT® 2FD



ADAMA



HERBICĪDS/HERBICIDAS/HERBITSIID

suspo-emulsija/ Suspo-emulsija/ Suspo-emulsioon (SE)



Darbīgā vielas/Veiklioji medžiagas/Toimeained

|  |                     |
|--|---------------------|
| ● florasulams/florasulamas/florasulaam ..... | 6.25 g/L (5.9% w/w) |
| ● 2,4-D/2,4-D/2,4-D .....                    | 300 g/L (28.1% w/w) |



Informācija / Informacija / Informatsioon

## LATVIJA

Reģistrācijas Nr.: 0478

Reģistrācijas klase: 2.

Partijas Nr. un izgatavošanas datums:

skatīt uz iepakojuma

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā

Pārstāvniecība Latvijā:

Tālr.: +371 2944 62 85

## EESTI

Eesti reg. nr.: 0543/03.03.15

Partii nr. ja valmistasē kuupaev:

vaata pakendīt

Säilivusaeg: 2 aastat



Skanet informāciju /  
Nuskaityti QR kodą /  
QR-kodi lugemine



## LIETUVA

Reģistracijos numeris: AS2-23H/2015

Partijos numeris ir pagaminimo data:

žūrėti ant pakutės

Galiogimo laikas: 2 metai

Atstovas Lietuvoje:

Tel.: +370 85 210 86 22

Reģistrācijas aplieciņas īpašnieks,  
tā adrese./Reģistrācijos savininkas/

Registreerimis haldaja:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden

Nederlande/Nederlandai/Madalmaad

Tālr./Tel./Tel.: +31 (0)33 205 68 00

[www.adama.com](http://www.adama.com)

Ražotājs, tā adrese/Gamintojas/Tootja/  
pakendāja:

ADAMA Agan Ltd.

P. O. Box 262

77102 Ashdod

Izraēla/Izraelis/Israel

**UN3082**

UZMANĪBU  
ATSARGAI  
HOIATUS



L11238IPFR\_08

**NO VARNISH  
AREA**

5 L e



# ELEGANT® 2FD



## LATVIJA

**Elegant® 2FD** - Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un atsevišķu daudzgadīgo divdīglappju nezāļu iero-bežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ruzu, tritikales, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumu.

**H317** Var izraisīt alergisku ādas reakciju.

- **H410** Loti toksisks ūdens organismam ar ilgstotān seklām. ● **EUH401** Lai izvairītos no riska cīlēvku veselībai un videi, ievērojet lietošanas pamācību. ● **P280** Izmantot aizsargcīmudus/aizsardzēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. ● **P302 + P352 SASKĀRE AR ĀDU:** nomazgāt ar lielu ziepiju un ūdens daudzumu. ● **P501** Atbrivoties no satura/vertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. ● **SP1** Nepiesārnot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netirīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdenstēnu tuvumā. Izsargties no piesārnošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. ● **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstēcēm. ● **SPe3** Lai aizsargātu jau izdgūšus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/ vai lauksaīniecība neizmantojamai zemei.

Avārijas gadījumā ziņot Uguns-dzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112

**Uzglabāšana** – Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās, bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vieta. Pasargāt nu tiešiem saules stariem. Nepielaut sasaišanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemāk par 0°C un ne augstāk par 35°C.

## LIETUVA

**Elegant® 2FD** yra selektīvus herbicidas skirtas naikinti dviskiltes piktžoles žiemiņiūose ir vasariņiūose kviečiuose, žiemiņiūose ir vasariņiūose miežiuose, žiemiņiūose kvietrugiuose, rugiuose ir avīzose.

**Skirtas profesionalajam naudojimui.**

Gali sukelti alergīne odos reakcijā. ● Labai toksīkais vandens organizmams, sukelia ilgalaikus pakitimus. ● Siekiāt išvengti ūmoniū sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. ● Stengtis neijkēpti rūpu / garu / aerozolio. ● Mūvēti apsaugines pištinies ir devēti apsauginius drabužus. ● Jeigu sudirgināma oda arba ja išberia: Kreiptis į gydytojā. ● Nusivilkštūt užterštis drabužus ir išskalbi prieš vēl juos apsivelkant. ● Surinkti išteklējusiā medžīagā. ● Talpīkļu šalīnā pagal nacionālinius teisēs aktu reikalavimus. ● Neužteršti vandens augaly apsaugos produktu ar jo pakute (neplati puršķīmo ierenginiū ūšķīgā paviršinio vandens telkinjū / vengti taršoši pre drenažā iš sodybā ar nuo keliu). ● Siekiāt apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaiķīt 1 metro apsaugos zonā iki paviršinio vandens telkinjū ir melioracijos griovī. ● Siekiāt apsaugoti netikslinīšus augalus, būtina išlaiķīt 5 metrus apsaugos zonā iki ne žemēs ūkio paskirties zemes.

Apsinuodījimo atveju kreiptis ļ Japsinuodījumu kontroles un informācijos biurā telefonu: 8 52362052 arba 8 687 533 78.

**Sandēliavimas** – Saugokite produktu nu tiesīgo spālās spindulījām ir nuo uzšalimo. Laikykitė preparatą vēisoše, sausoše, gerai vēdināmose patalpose, originalioje gamintojo taroje. Elegant® 2FD turi būti saugomas ne žemesnejē nei 0°C ir ne aukštesnejē nei +35°C temperatūroje.

## EESTI

**Elegant® 2FD** on selektiivne herbitsiid kaheidulehelise umbrohtude töreks tali- ja suvinisu, tali- ja suviordi, talitritikale, rukki, kaera kasvatamisel. Ainult professionaalseks kasutamiseks.

Mittesihtrmärktaimedede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhevööndist 5 m pöllumajanduses mittekasutatavast maast.

**H317** Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. ● **H410** Väga mürgine veeganormidele, pikajaline toime. ● **EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. ● **P102** Hoida lastele käte-saamatu kohas. ● **P261** Vältida tolmu/ suitsu/gaasi/uuru/pihusatud aine sisseeingamist. ● **P280** Kanda kaitse-kindaid/kaitserõvastust/kaitseprille/kaitsemaski. ● **P302 + P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL:** pesti rohke vee ja seebiga. ● **P333+P313** Nahährütuse või obe korral: Pöörduda arsti poole.

● **P362+P364** Võtta saastunud rõivad seljast ja pesti neid enne järgmist kasutamist. ● **P501** Sisuu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. ● **SP1** Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid originaalpakendites häästi ventileeritud kohas. Hoida temperatuuril mitte alla 0°C ja mitte üle +35°C. Kasutuskõlblikul vähemalt 3 aastat.

**Hoiustamine** – Hoida otseste pääkesivalguse ja niiskuse eest kaitstud kohas. Säilitada suletud originaalpakendites häästi ventileeritud kohas. Hoida temperatuuril mitte alla 0°C ja mitte üle +35°C. Kasutuskõlblikul vähemalt 3 aastat.

UFI: 6WRY-CCH1-WV04-EH59

GRUPA  
GRUPĒ  
GRUPP

4 | 2

HERBICĪDS  
HERBICIDAS  
HERBITSIID

8 718077 007274





# ELEGANT® 2FD



## LATVIJA

**Elegant® 2FD** - Selektīvs sistēmas ie-darbības herbicīds īsmūža un atsevišķu daudzgadīgo divdīglāpu nezāļu iero-bežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudu, tritikles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos.

**H317** Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

- **H410** Loti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. • **EUH401** Lai iz-vairītos no riska cīlveku veselībai un viedei, ievērojet lietošanas pamācību. • **P280** Izmantot aizsargātņu/ aizsargādabu/ acu aizsars/ sejas aizsargs. • **P302 + P352 SAŠKARE AR ĀDU:** nomazgāt ar lielu ziepiju un ūdens daudzumu. • **P501** Atbriroties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

- **SP1** Nespējot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumui. Netirīt smidzināšanas tehniku ūdenstip-ju un ūdenstēcei tuvumā. Izsargāties no pāsierņošanas caur drenāžu no pagal-miem un cejiem. • **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsar-gojos līdz ūdenstiplēm un ūdenstēcēm.
- **SPe3** Lai aizsargātu zinā iedzīgusus kultūraugus un citus ar lietojumu ne-saistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam, un/ vai lauksaim-niecībā neizmantojamai zemei.

Avārijas gadījumā zinot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112

**Uzglabāšana** – Uzglabāt preparā-tu oriģināla iepakojuma atsevišķi no pārtikas un lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās, bērniem un mājdzīvniekiem nepieejā-mā viētā. Pasārgāt no tiešiem saules stariem. Nepielaut sasālsanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0°C un ne augstākā par 35°C.

## LIETUVĀ

**Elegant® 2FD** yra selektīvus herbici-das skirtas naikinti dvīskiltes piktžoles žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose kvetrugiuose, rugiuose ir avīzose.

**Skirtas profesionalajam naudojimui.**

Gali sukelti alergiņu odos reakcijas. • Labai toksīks vandens organizmams, sukelia ilgalikuši pakitimus. • Siekiant išvengti ūmiņu sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudo-jimo instrukcijas nurodymus. • Stengtis nejaukti rūko / garu / aerosolio. • Mūve-lī apsaugines pīrstinges ir devēti apsauginius drabuļus. • Jeigu sudirginama oda arba jā išberia: Kreiptis į gydytojo. • Nusivilkoti ūterštēs drabuļus ir iškal-bti prieš vēl juos apsivelkant. • Surinkti išteķejusi medžiagā. • Talpikļu šalinti pagāl nacionālinius teisēs aktu reikalavimūs. • Neužteršti vandens augalus apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti puršķino ierēngini ūsalā paviršinā vandens telkinījā / vengti taršos per drenažā ūs sodybā ar nuo keliu). • Siekiant apsaugoti vandens organizmuz, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zonā iki paviršinā vandens telkinījā ir melioracijas griovi. • Siekiant apsaugoti netikslinātus augalus, būtina išlaikyti 5 metru apsaugos zonā iki ne ūmē ūkio paskirties zemēs.

**Apsinuodījumi atveju kreiptis ī Apsinuodījumi kontrolēs un informacijas biurā te-letonu:** 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

**Sandēliavimas** – Saugokite produktu nu tiesīgoļu saulēs spinulību ir nu užsali-mo. Laiķykite preparātā vēiso, sauso-se, gerai vēdināmose patolapse, originalioje gamījotā taroje. **Elegant® 2FD** turi būti saugomas ne zemesnējē nei 0°C ir ne aukštesnējē nei +35°C temperatūroje.

## EESTI

**Elegant® 2FD** on selektiivne herbitsiid kaheidulehelise umbrohtude törjeks talija suvinisu, tali- ja suviodra, talitritikale, rukki, kaera kasvatamisel.

**Ainult professionalseks kasutamiseks.** Mittesihtrmärktameide kaitismsiks pidada kinni mittepritsitavast puhver-vöndist 5 m pöllumajanduses mittekasutatavast maast.

**H317** Vöib pöhjustada allergilist na-hareaktsiooni. • **H410** Väga mürigne veeorganismidele, pikajaline toime. • **EUH401** Inimete tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutu-suuhendit. • **P102** Hoida läastele kätte-saamatus kohas. • **P261** Vältida tolmu/ suitsu/gaasi/udu/auru/pühastud aine sisihengamist. • **P280** Kanda kaitsekin-daid/kaitseröövastust/kaitseprille/kaitse-maski. • **P302 + P352 NAHALE SATTUMI-SE KORRAL:** pesti rohk vee ja seebiga. • **P333+P313** Nahärrituse vöib oobe korral: Pöörduide arsti poolle. • **P362+P364** Vöotta saastunud rõivad seljast ja pesta neid enne järgmiskasutamist. • **P501** Sisu/ mahuti kõrvvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. • **SP1** Vältida vahendi või selle pakendi vette summist (Seadmied pinnavee lähehal mitte puhastada/ Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenažide). • **SPe3** Mittesihtrmärktameide kaitismsiks pidada kinni mittepritsi-tavast puhvervöndist 5 m pöllumajan-duses mittekasutatavast maast.

**Hoistamine** – Hoida otseste pääkesevalguse ja niiskuse eest kaitstud kohas. Säilitada suletud oriģinalapakendites hästi ventileeritud kohas. Hoida tempe-ratuuril mitte alla 0°C ja mitte üle +35°C. Kasutuskõlblik vähemalt 3 aastat.

UFU: 6WRY-CCH1-WV04-EH59

**GRUPA  
GRUPĒ  
GRUPP**

**4 | 2**

**HERBICĪDS  
HERBICIDAS  
HERBITSIID**



8 718077 007274

atidaryti čia  
atveret šeit  
avada siit

LIETUVĀ

EESTI

LATVIJA

## PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtēs.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtēs.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa markējumu.

### Norādījumi ārstam

Specifisks antidots nav zināms. Simptomātiska ārstēšana.

Saindešanās informācijas centra tālruņa numurs 67042473

## DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēkēt, darbojoties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, obligāti lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargapģērbu, respiratoru, aizsargbrilles vai sejas aizsargu, ķīmiski izturīgus aizsargciemus (neoprēna vai nitriila gumijas) un ķīmiski izturīgus zābakus.

Izvairieties no preparāta nokļūšanas acīs, uz ādas vai apģērba.

Pēc darba vai pirms pārtraukuma nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Visi individuālie aizsardzības līdzekļi pēc lietošanas jānotira - jāmazgā.

## VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

### Apraksts

Elegant® 2FD ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un atsevišķu daudzgadīgo divdīglīapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos. Elegant® 2FD satur darbīgās vielas florasulamu 6.5 g/L un 2,4-D 300 g/L.

### Iedarbības veids

Elegant® 2FD lieto īsmūža un atsevišķu daudzgadīgo divdīglīapju nezāļu ierobežošanai pēc nezāļu sadīgšanas. 2,4-D iedarbojas kā sintētiskais auksīns, izraisot auksīniem tipiskas pazīmes, piemēram, nekontrolētu šunu attīstību lapas - lapu čokurošanos. Florasulams kavē specifiska enzīma - acetolaktāzes sintāzes (ALS) darbību, kam ir svarīga nozīme proteīnu sintēzē. Tādējādi tiek kavēta nezāļu augu augšana, kā rezultātā nezāles atmirst.

### Nezāļu kontrole

Visātrākā iedarbība un efektīvākā nezāļu kontrole tiks sasniegta, ja Elegant® 2FD lietos, apstrādājot jaunas, aktīvi augošas nezāles, tādējādi nodrošinot optimālu herbicīda iekļūšanu augos.

Paaugstināta gaisa mitruma un temperatūras apstākļos efektivitāte būs augstāka. Nezāļu jutība pret herbicīdu samazinās, tām pieaugot un novecojot. Nezāļu augšana, kurām apstrādes brīdī būs vairāk kā 3-4 īstās lapas, arī tiks kavēta, bet tās netiks pilnībā kontrolētas.

Nepiemērotas augšanas apstākļos (sausums, vēsi laika apstākļi, sablīvēta augsne) nezāļu kontroles efektivitāte

būs zemāka, tāpēc šādos apstākļos ieteicams lietot augstāko herbicīda devu.

Herbicīds efektīvi darbojas arī pazeminātās gaisa temperatūrās apstākļos ( $>5^{\circ}\text{C}$ ), bet efektivitāte būs augstāka, ja apstrādi veiks apstākļos, kad gaisa temperatūra  $>10^{\circ}\text{C}$ .

Herbicīda iedarbībai nepieciešamais bezlietus periods ir viena stunda.

| Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas                      | Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle            |
|---|--|
| <b>Āoti jutīgas nezāles (efektivitāte 95-100%)</b>        |  |
| Baltā balanda <i>Chenopodium album</i> (CHEAL)            | Rapsis-sārnaugs <i>Brassica napus</i> (BRSNN)            |
| Tiruma neaimzīmstule <i>Myosotis arvensis</i> (MYOAR)     | Zilā ruzdupukē <i>Centaurea cyanus</i> (CENCY)           |
| Skābeņlapu sūrene <i>Persicaria lapathifolia</i> (POLL)   | Baltā balanda <i>Chenopodium album</i> (CHEAL)*          |
| Tiruma sinepe <i>Sinapis arvensis</i> (SINAR)             | Tiruma zilausis <i>Consolida regalis</i> (CNSRE)*        |
| Parastā virza <i>Stellaria media</i> (STEME)              | Kumelītes <i>Matricaria sp.</i> (MATSS)*                 |
| Tiruma kumelīte <i>Tripleurospermum inodorum</i> (MATIN)  | Dārza vējagriķis <i>Falllopia convolvulus</i> (POLCO)*   |
| Vanagu vīķis <i>Vicia cracca</i> (VICCR)*                 | Tiruma neaimzīmstule <i>Myosotis arvensis</i> (MYOAR)    |
|   | Zīda magone <i>Papaver rhoeas</i> (PAPRH)                |
|   | Tiruma sinepe <i>Sinapis arvensis</i> (SINAR)*           |
|   | Parastā virza <i>Stellaria media</i> (STELME)            |
|   | Tiruma kumelīte <i>Tripleurospermum inodorum</i> (MATIN) |
|   | Četrsēklu vīķis <i>Vicia tetrasperma</i> (VICTE)*        |
| <b>Jutīgas nezāles (efektivitāte 85-94.9%)</b>            |  |
| Rapsis-sārnaugs <i>Brassica napus</i> (BRSNN)             | Izplestā balodene <i>Atriplex patula</i> (ATXPA)*        |
| Ganu plikstiņš <i>Capsella bursa-pastoris</i> (CAPBP)     | Tiruma usne <i>Cirsium arvense</i> (CIRAR)*              |
| Saules dievkrēslīņš <i>Euphorbia helioscopia</i> (EPHHE)* | Keraīnu madara <i>Galium aparine</i> (GALAP)             |
| Dārza vējagriķis <i>Falllopia convolvulus</i> (POLCO)     | Skaajošā panātre <i>Lamium amplexicaule</i> (LAMAM)      |
| Keraīnu madara <i>Galium aparine</i> (GALAP)              | Tiruma naudulis <i>Thlaspi arvense</i> (THLAR)*          |
| Sīkā gandrēne <i>Geranium pusillum</i> (GERPU)*           |  |
| Skaajošā panātre <i>Lamium amplexicaule</i> (LAMAM)*      |  |
| Zīda magone <i>Papaver rhoeas</i> (PAPRH)                 |  |
| Tiruma naudulis <i>Thlaspi arvense</i> (THLAR)            |  |
| <b>Vidēji jutīgas nezāles (efektivitāte 70-84.9%)</b>     |  |
| Platlapu aklis <i>Galeopsis landana</i> (GAELA)*          | Sārtā panātre <i>Lamium purpureum</i> (LAMPU)            |
| Efejlapu veronika <i>Veronica hederifolia</i> (VERHE)     | Efejlapu veronika <i>Veronica hederifolia</i> (VERHE)    |
| Persijas veronika <i>Veronica persicaria</i> (VERPE)*     | Persijas veronika <i>Veronica persicaria</i> (VERPE)     |
| Tiruma vijolīte <i>Viola arvensis</i> (VIOAR)             | Tiruma vijolīte <i>Viola arvensis</i> (VIOAR)            |
| <b>Dalēji izturīgas nezāles (efektivitāte 50-69.9%)</b>   |  |
| Tiruma usne <i>Cirsium arvense</i> (CIRAR)                | Ārstniecības matuzāle <i>Fumaria officinalis</i> (FUMOF) |
| Sārtā panātre <i>Lamium purpureum</i> (LAMPU)             |  |

\*Nezāles bija sastopamas mazāk, kā 3 izmēģinājumos.

## LIETOŠANA

| Apstrādājamais kultūraugs                     | Kaitīgais organismi                                     | Deva, L/ha | Attīstības stadija   |
|---|---|------------|--|
| Ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle, rudzi | Īsmūža un atsevišķas daudzgadīgās divvidgļlapju nezāles | 0.5 – 0.6  | Apsmidzināt pavašā, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu divu mezglu stadijai (AS 20-32) |
| Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas          | Īsmūža un atsevišķas daudzgadīgās divvidgļlapju nezāles | 0.4        | Apsmidzināt, sākot no graudaugu 2 lapu stadijas līdz divu mezglu stadijai (AS 12-32)       |

Ieteicamais darba šķidruma patēriņš: 100-300 L/ha.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: visiem kultūraugiem – viena reize.

### Piezīmes.

Lai aizsargātu jau izdigušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai laukaimniecībā neizmantojamai zemei. Augstāko herbicīda devu lietot nezāju, kas ir lielākās attīstības stadijās, kontrolei.

Nelietot herbicīdu sējumos, kuriem pasējā ir tauriņziežu kultūraugi.

## SADERĪBA AR CITIEM PREPARĀTIEM (TVERTNES MAISĪJUMU VEIDOŠANA)

Elegant® 2FD var lietot tvertnes maisījumos ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem, kas reģistrēti lietošanai to pašu kultūraugu sējumos, kā Elegant® 2FD. Pirms jebkāda tvertnes maisījuma gatavošanas/lietošanas iepazīstīties un ievērojet ieteikumus partnerlīdzekļa lietošanai. Neskaidrību gadījumā konsultēties ar ražotāja pārstāvjiem Latvijā.

## DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Pirms smidzināšanas ir svarīgi pārbaudīt visas šķūtenes, filtrus un sprauslas, kā arī pārliecināties, ka smidzinātājs ir tīrs, pareizi uzstādīts, lai dotu vienmērīgu smidzinājumu vajadzīgajā daudzumā. Smidzinātāja tvertni līdz pusei piepilda ar tīru ūdeni, sāk maisīšanu un tad pievieno ieteikto Elegant® 2FD daudzumu tieši tvertnē. Pievieno atlikušo ūdens daudzumu un turpina maisīt darba šķidrumu arī smidzināšanas laikā.

## SMIDZINĀŠANAS IEKĀRTAS TĪRĪŠANA

Lai izvairītos no citu kultūraugu bojājumiem, smidzinātāji rūpīgi jāattīra no lietotajiem pesticīdiem uzreiz pēc lietošanas.

- Uzreiz pēc smidzināšanas pilnībā iztukšojet smidzinātāja tvertni turpat uz apstrādātā lauka.

Smidzinātāja tvertni izmazgājet ar tīru ūdeni. Izskalojiet kontaineru, izlaižot ūdeni caur maisītāju un šūtenēm.

- Piepildiet kontaineru līdz pusei ar tīru ūdeni un ieteikto tīrišanas līdzekļa daudzumu. Samaisiet (sakratiet) un izlaidiet mazgājamo ūdeni cauri maisītājam un šūtenēm. Aizveriet smidzinātāja tvertni un piepildītu līdz augšai atstātējai uz 15 minūtēm ar ieslēgtu maisītāju. Vēlreiz izlaidiet ūdeni caur maisītāju un šūtenēm, pilnībā iztukšojot tvertni.
- Nopemjet sprauslas un filtrus, tos atsevišķi notīriet mazgāšanas līdzeklī, kas atšķaidīts 10 litros ūdens.
- Izskalojiet smidzinātāja tvertni vēlreiz ar tīru ūdeni, to piepildot vismaz 30% no tilpuma, kā arī noregulējiet tā pozīciju drošai mazgāšanai.
- Sekojet Labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem.

## REZISTENCES VEIDOŠANĀS IEROBEŽOŠANAS STARTĒĢIJA

Herbicīds Elegant® 2FD satur divu darbīgo vielu kombināciju, kas pieder HRAC grupām B (florasulams) un O (2,4-D).

Jebkurā nezāļu populācijā iespējama mazāk jutīgu vai rezistētu nezāļu īpatņu klātbūtne, un pasaulē iespējami gadījumi, kad var tikt novērota rezistence pret vienu vai otru darbīgo vielu.

Ja vienā un tajā pašā laukā vairākus gadus pēc kārtas tiek lietoti viena un tā paša iedarbības veida herbicīdi, mazāk jutīgās nezāles var sākt dominēt. Ja kultūrauga sējumā nezāļu kontrolei nepieciešams veikt vairāk kā vienu apstrādi, jāizvēlas herbicīdi ar iedarbības veidu, kas ir atšķirīgs no HRAC grupām B un O.

Lai samazinātu nezāļu daudzumu sējumos, augsnēs apstrādi ieteicams veikt, izmantojot aršanu.

## ATKĀRTOTA SĒJA UN PĒCKULTŪRAS

Normālā augmaiņā nav ierobežojumu pēcaugu izvēlē pēc Elegant® 2FD lietošanas. Ja ar Elegant® 2 FD apstrādāts sējums iet bojā, tad, veicot seku augsnēs apstrādi, rapsi drīkst sēt pēc 10 dienām. Pārējo kultūraugu pārsēšanai nav ierobežojumu.

## TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Šo vielu un produktu vai iepakojumu likvidēt drošā veidā. Tukšo iepakojumu aizliegts izmantot citām vajadzībām. Tukšais iepakojums jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

## VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Izmantojiet piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņojuma. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdenstecē tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Preparāta izlišanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei. Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot „Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” rekomendācijas.

## UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Nepielaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0°C un ne augstākā par 35°C.

## DERĪGUMA TERMIŅŠ

2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

## JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Pirms lietošanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju. Daudzi faktori var ietekmēt produkta aktivitāti – laika, augnes apstāklī, apstrādes laiks, ūdens daudzums, lietotās devas, smidzināšanas tehnika u.tml. Produkta ražotājs nevar atbildēt par šiem faktoriem. Izgatavotājs garantē savu preparāta kvalitāti, piegādājot to oriģinālā firmas iepakojumā. Visi ieteikumi attiecībā uz preparāta piemērošanu ir sniegti, atsaucoties uz ražotāja rīcībā esošo pieredzi. Tā kā preparāta glabāšana un darbs ar to ir ārpus ražotāja kontroles, jebkādu ar zaudējumiem saistītu risku uzņemas lietotājs. Izgatavotājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepareizas uzglabāšanas vai lietošanas rezultātā.

Elegant® 2FD – ADAMA Agan Ltd. reģistrēta tirdzniecības marka

## Lietuva

### PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

#### BENDRA INFORMACIJA

Elegant® 2FD yra selektyvus herbicidas skirtas naikinti dviskiltės piktžoles žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose kvietrugiuose, rugiuose ir avižoje.  
Preparatas skirtas profesionalajam naudojimui.

#### VEIKIMO BŪDAS

Elegant® 2FD yra suspo emulsija, kurios sudėtyje yra florasulamo 6.25 g/l ir 2,4-D 300 g/l. Produktas naudojamas vienametėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti javuose po sudygimo. Veiklioji medžiaga 2,4-D dichlorfenoksaciato rūgštis veikia kaip sintetinis aukštinis didindamas aukšinį koncentraciją augale dėl kurio deformuoja piktžolių lapai. Veiklioji medžiaga **florasulamas** stabdo piktžolių amino rūgščių sintezę, iš pradžių sulėtindamas augimą ir palaiptiniui sunaikindamas augalą.

#### NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Herbicidu Elegant® 2FD geriausią rezultatą pasieksite, kai piktžolės aktyviai auga, yra pakankamai drėgmės, geros oro sąlygos jų augimui. Kai augimo sąlygos piktžolėms yra nepalankios dėl sausros, vėsaus oro, užmirkusio dirvožemio, taip pat esant piktžolėms didesnėms nei 3-4 tikriems lapeliai, produkto efektyvumas bus lėtesnis, todėl esant tokioms sąlygoms, rekomenduojama naudoti maksimalią registruotą herbicido normą. Produktas efektyvus nuo +5°C, bet geriausias veikimas esant +10°C temperatūrai. Lietus praejus 1 valandai po purškimo preparato efektyvumui įtakos neturi. Venkite purškiamo tirpalo patekimą ant greta augančių augalų.

#### Labai jautrios piktžolės (efektyvumas 95 - 100%)

Rapsai (*Brassica napus*)

Rugiagélė (*Centaurea cyanus*)

Baltoji balanda (*Chenopodium album*)

Dirvinis raguolis (*Consolida regalis*)

Vijoklinis pelėvirščis (*Fallopia convolvulus*)

Ramunės (*Matricaria sp.*)

Dirvinė neužmirštuolė (*Myosotis arvensis*)

Aguonė burulė (*Papaver rhoes*)

Trumpamakštis rūgtis (*Persicaria lapathifolia*)

Dirvinis garstukas (*Sinapis arvensis*)

Daržinė žliūgė (*Stellaria media*)

Bekvapis šunramunis (*Tripleurospermum maritimum*)

Bekvapė ramunė (*Tripleurospermum inodorum*)

Mėlynžiedis vikis (*Vicia cracca*)

Keturséklis vikis (*Vicia tetrasperma*)

#### Jautrios piktžolės (efektyvumas 85 – 94,9%)

Plačioji balandūnė (*Atriplex patula*)  
Trikertė žvaginė (*Capsella bursa-pastoris*)  
Dirvinė karpažolė (*Euphorbia helioscopia*)  
Kibusis lipikas (*Galium aparine*)  
Notrelė apskritalapė (*Lamium amplexicaule*)  
Daržinė čiužutė (*Thlaspi arvense*)

#### Vidutiniškai jautrios piktžolės (efektyvumas 70 – 84,9%)

Raudonoji aklė (*Galeopsis ladanum*)  
Raudonžiedė notrelė (*Lamium purpureum*)  
Gebenlapė veronika (*Veronica hederifolia*)  
Persinė veronika (*Veronica persicaria*)  
Dirvinė našlaitė (*Viola arvensis*)  
Smulkusis snaputis (*Geranium pusillum*)  
Dirvinė usnis (*Cirsium arvense*)

#### Vidutiniškai atsparios piktžolės (efektyvumas 50 – 69,9%)

Vaistinė žvirbliai rūtė (*Fumaria officinalis*)

### NORMOS IR PURŠKIMO LAIKAS

| Augalai   | Normos L/ha | Purškimo laikas  | Pastabos  |
|---|-------------|--|---|
| Žieminiai kviečiai, miežiai, kvietylūniai, rugiai | 0,5 – 0,6   | Pavasarį atsinaujinus vegetacijai iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 32) | Mažoms piktžolėms naikinti naudokite mažesnę normą, didesnėms piktžolėms – didesnę normą. |
| Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos              | 0,4         | Nuo dviejų lapelių iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 12-32)             |   |

#### Didžiausias purškimų skaičius: 1

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200 - 300 L/ha

### SĒJOMAINA

Esant įprastai sėjomainai, laukuose purkštuoose Elegant® 2FD gali būti auginami visi žemės ūkio augalai be apribojimų.

### MAIŠYMAS

Dėl informacijos apie maišymą su kitais augalų apsaugos produktais ieškokite gamintojo informacinėje medžiagėje, tinklalapyje arba kreipkitės į gamintojo atstovą.

## ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Elegant® 2FD sudėtyje yra dvi veiklos medžiagos neturinčios kryžminio atsparumo, pagal HRAC sistemą priklausančios B (florasulamas) ir O (2,4-D) grupėms. Bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautrių ar natūraliai atsparių individų. Florasulamui iki šiol nėra atsiradusios atsparios piktžolės. Jei tame pačiame lauke keletą metų naudojami tokį patį veikimo pobūdį turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atspariosios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Ilgai naudojant to paties veikimo būdo herbicidus, ypač sumažintomis normomis, gali išsvystyti piktžolių atsparumas. Jeigu reikalingas daugiau nei vienas purškimas herbicidu, turi būti naudojami produktai priklausantys kitoms grupėms pagal HRAC sistemą.

Siekiant sumažinti atsparumo atsiradimo pavojų reikia laikytis etiketėje nustatyto naudojimo reikalavimų, patariama skirtingais metais naudoti kitokio veikimo būdo herbicidus, taip pat rekomenduojamas gilius dirvos arimas ir vėlyva sėja.

### NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamujų bei negyvenamujų pastatų teritorijas.

### PURŠKIMO TECHNIKA

Rekomenduojama purkšti savaeigiais purkštuva. Prieš purškimą turi būti patikrintas purškiamasis tirpalas greitis, norma ir pasiskirstymas.

### TIRPALO PARUOŠIMAS

Prieš ruošiant tirpalą įsitikinkite ar purkštuvas švarus. Paskaičiuokite reikalingą tirpalą kiekį, kad po purškimo neliktu neįspurkštą tirpalą likučio.

Pusę purkštuvo talpos pripildykite švariu vandeniu, ijjunkite maišytuvą, supilkite reikalingą Elegant® 2FD kiekį, po to pripilkite trūkstamą vandens kiekį. Maišytuvas turi būti nuolat įjungtas. Pildant purkštuvo talpą žarna visada turi būti virš vandens, kad tirpalas neišbėgtų iš talpos. Ruošiant tirpalą venkite jo patekimo į drenažą, upes ar kitus vandens telkinius.

### PURKŠTUVO PLOVIMAS

Baigus purkšti, purkštuvo talpa turi būti iš karto gerai išplauta vandeniu arba specialia priemone iš vidaus ir išorės. Iš pradžių išplaukite purkštuvo talpos vidų:

1. Produktu likučius išpurkškite ant augalų.
2. Trečdali purkštuvo užpildykite švariu vandeniu ir išskalaukite įjungdami maišykļę.
3. Išpurkškite skystį ant jau nupurkštų augalų.
4. Trečdali purkštuvo vėl užpildykite švariu vandeniu ir įpilkite plovimui skirtą priemonę skalaujant antrą kartą.
5. Išskalaukite purkštuvą ir įpilkite.

- Užpildykite trečdalį purkštuvo vandeniu trečią kartą.
- Išskalaukite ir išpilkite.

Baigus plauti purkštuvo talpos vidų, nuplaukite išorę ir patj purkštuvą.

## SAUGOS PRIEMONĖS

**Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius,** būtina dėvėti 4 arba 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystujų chemikalų (atitinkančių standartus LST EN 14605 arba LST EN 13034) bei avėti tvirtą alyvynę. Po apranga turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvc., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt.

**Purškiant traktoriiniams lauko purkštuvais,** būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) ir mūvėti cheminėms medžiagoms atspalvias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

**Darbuotojams** eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinus ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

**Higienos priemonės.** Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet koks sakyčio su produkту. Stengtis nekvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muiliu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

## PIRMOJI PAGALBA

**Įkvėpus:** ivesti asmenį į grynų orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

**Patekus ant odos:** nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muiliu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Patekus į akis:** nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakelius akinių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lėšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Prarijus:** Jei nukentėjusysis sėmomingas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinči vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

**Patarimai gydytojui:** konkretaus priešnuodžio néra. Taikyti simptominių gydymų.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.**

## TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi būti skalaujama. Produktu likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuvė integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3–5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą.

Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25–30 proc. pakuotés užpildyti švariui vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotés kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodydys švari.

Vanduo, panaudotas purkštuvi ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko. Išskalautos pagal nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkomos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemos.

Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikštėles).

## APSAUGA NUO GAISRO

Tinkamos gaisrui gesinti priemonės: esant mažam gaisrui – sausi cheminiai milteliai, anglies dioksidas. Kilus dideliam gaisrui – putos, vandens duksna, vandens srovė.

Pavojingos medžiagos išsiširkiančios gaisro metu: chlorido junginiai, fluoridai, anglies dioksidai ( $\text{CO}$ ,  $\text{CO}_2$ ), azoto oksidai ( $\text{NO}$ ,  $\text{NO}_2$ ).

Gaisrininkų apsaugos priemonės: respiratorius ir pilna apsauga būtina uždarose zonose.

Saugokite produkta nuo tiesioginių Saulės spinduliu ir nuo užšalimo. Laikykite preparatą vésiose, sausose, gerai védinamose patalpose, originalioje gamintojo taroje. Elegant® 2FD turi būti saugomas ne žemesnėje nei 0°C ir ne aukštesnėje nei +35°C temperatūroje.

## PASTABA!

Gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, pasikeitus sąlygoms, kurių negalime numatyti registracijos ir produkto pardavimo metu. Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.

**ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT KASUTUSJUHENDIT****KASUTUSJUHEND. ÜLDKIRJELDUS.**

Elegant® 2FD on selektiivne herbitsiidi, kaheidulehelise umbrohtude törjeks tali- ja suvinisu, tali- ja suviodra, talitrikale, rukki ja kaera kasvatamisel. Ainult professionaalseks kasutamiseks.

**TOIMEMEHHEANISM**

Elegant® 2FD on SE formulatsioon, mis sisaldb 6,25 g/l florasulaami ja 300 g/l 2,4-D, kasutatakse iga-aastaseks herbitsiidiks kaheiduleheliste umbrohtude tärkamisjärgseks törjeks teravilja kasvatamisel. 2,4-D toimib süntetilise auki siinina kutsudes esile tüüpilist auki siini-tüüpi reaktsiooni, nt lehtede rullikeeramist, ja florasulaam, mis on ALS-inhibiitoriks, mis esialgu aeglustab kasvu ja hiljem põhjustab umbrohtude hävimist.

**UMBROHUTÖRJE**

Parim tulemus saavutatakse siis, kui umbrohud kasvavad aktiivselt. Sellisel juhul on Elegant® 2FD omastamine optimaalne.

Kõrgem öhuniiskuse ja temperatuuri tase suurendab efektiivsust. Umbohtude resistentsus herbitsiidi suhtes suureneb taime kasvamisega. Umbohtude kasvu edasistes faasides (üle 3-4 pärslehe) on törjehahendi kasutamine mõjuks, kuid ei pruugi tagada täielikku kontrolli. Kui kasvutingimused on ebasoodsad (pööd, jahe ilm, liigniiske pinnas) on efektiivsus aeglasem, seega sellistes tingimustes on soovitatav suure annus. Toode on efektiivne madalatel temperatuuridel (alates 5°C), kuid parimad tulemused saavutatakse üle 10°C temperatuuridel. Toode on vihmakindel ühe tunni jooksul pärast selle kasvatamist.

**Väga vastuvõtlikud umbrohud (törje 85% ja rohkem)**

- Atriplex angustifolia* (ATXPA)
- Brassica napus* (BRSNN)
- Capsella bursa-pastoris* (CAPBP)
- Centaura cyanus* (CENCY)
- Chenopodium album* (CHEAL)
- Consolida regalis* (CNSRE)
- Euphorbia helioscopia* (EPHHE)
- Fallopia convolvulus* (POLCO)
- Galium aparine* (GALAP)
- Geranium pusillum* (GERPU)
- Lamium amplexicaule* (LAMAM)
- Matricaria* sp. (MATSS)
- Myosotis arvensis* (MYOAR)
- Papaver rhoeas* (PAPRH)
- Persicaria lapathifolia* (POLL)
- Sinapis arvensis* (SINAR)
- Stellaria media* (STEME)

*Thlaspi arvense* (THLAR)

*Tripleurospermum maritimum* susp. *inodorum* (MATIN)

*Vicia cracca* (VICCR)

*Vicia tetrasperma* (VICTE)

**Mõõdukalt vastuvõtlikud umbrohud (tõrje 75%-85%)**

*Cirsium arvense* (CIRAR)

*Galeopsis ladanum* (GAELA)

*Lamium purpureum* (LAMPU)

*Veronica hederifolia* (VERHE)

*Veronica persicaria* (VERPE)

*Viola arvensis* (VIOAR)

**Mõõdukalt resistentsed umbrohud (tõrje 60-75%)**

*Fumaria officinalis* (FUMOF)

### KASUTUSOOVITUSED

| Teravili                                   | Umbrohud                  | Annus (L/ha) | Teravilja kasvustaadium        | Märkused  |
|--|---------------------------|--------------|--------------------------------|---|
| Taliteravili: nisu, oder, tritikale, rukis | kaheidulehelised umbrohud | 0,5 – 0,6    | Kasutamine kevadel; BBCH 20-32 | Väikeste umbrohtude puhul kasutada mõad-laimat annust, suuremate umbrohtude puhul kasutada suurimat annust. |
| Suviteravili: nisu, oder, kaer             | kaheidulehelised umbrohud | 0,4          | BBCH 12-32                     |   |

**Suurim kasutuste hulk:** 1.

**Veemaht hektari kohta:** 100 – 300 L.

### KÜLVIKORD

Tavalise külvikorra puhul viljavaheldusel piirangud puuduvad nii siis, kui külvatakse tavaises külvikorraskui ka ikalduse töttu ennetähtaegsete külvide korral.

### LAHUSE SEGAMINE

Toodet Elegant® 2FD'd võib segada teiste pestitsiididega, mis on registreeritud samadele kultuuridele samaks kasutusoatstarbeks ja millel on sama pritsimisaeg. Lisainfo saamiseks võtke ühendust edasimüüja või tootja esindajaga.

### RESISTENTSUSE TÖRJEVAHENDILE TEKKIMISE RISK

Elegant® 2FD on kahe mitte ristresistantsete aktiivsete ainete kombinatsioon, mis kuuluvad HRAC toimemehhanismi rühmadesse B (florasulaam) ja O (2,4-D).

Florasulaami suhtes ei ole siiani tähdeldatud mingeid resistentsuse juhtumeid kogu maailmas ja

Euroopa piires. Kui samal pöllul mitu aastat järjest on kasutatud sama toimeviisiga herbitsiide, paljunevad ja muutuvad loodusliku valiku käigus vastupidavat umbrohuud domineerivaks. Kui sihterwilja umbrohotörjeks vajatakse rohkem kui 1 herbitsiidi kasutust, tuleks kohaldada tooteid, mille toimeehmehanism erineb HRAC grupist B ja O. Selleks, et vähendada umbrohu survet, on soovitatav sügav mullaharimine (kündmine) ja hiline külv.

## TÖÖOHUTUS

Vältida toote sattumist nahale ja silmadesse. Mitte sisse hingata toote udu. Pärast töö lõpetamist, enne söömist, joomist ning suitsetamist pesta käed ja nägu vee ning seebiga. Toote hoiustamisel, transportimisel ja käitlemisel järgida taimekaitsvahenditega töö tegemise üldeeskirju. Tööajal kanda spetsiaalset kaitserietus ja individuaalkaitsevahendeid. Pärast töö lõpetamist pesta kaitserietus ja puuhastada isikukaitsevahendid.

**Taara purunemisel:** Katta väljavoolanud preparaat liiva, saepuru või muu absorbendiga kuni segu on täielikult läbi imbusud. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga anumassee ja viia ohtlike jäätmete käitlejale.

**Taara kahjustamine:** Taara korduvkasutamine on keelatud. Kohe pärast tühjendamist loputada taara vähemalt kolm korda puhta veega ja loputusvesi lisada valmistatavasse töölahuusesse. Loputatud taara muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskoha.

**Keskkonnaohlikkus:** Vältida preparaadi jätkide, töölahuse ning taara-ja aparatuuri pesuvee sattumist vee kogudesse ja kanalisatsiooni. Traktoripritsi täitmisel lahtisest vee kogust ei tohi kasutada pritsi oma tätmisseadmeid.

**Ohutusnööded:** Säälitamisel, veol ja kasutamisel tuleb täita hügieeni ja ohutustehnika üldnöudeid. Isikukaitsevahendid tuleb kasutamise järel hoolikalt puuhastada.

## ESMAABI

**Üldine nõuanne:** vältida toote sattumist nahale, silma ja riitele. Määrdunud riided võtta koheselt seljast. Kui tekib probleeme, pöörduda oma arsti poole. Näidata arstile pakendit, silti ja/või ohutuskaarti.

**Sissehingamisel:** viia kannatanu värske õhu kätte, pöörduda arsti poole.

**Kokkupuutel nahaga:** võtta seljast saastunud riuetus ja pesta kemikaaliga kokkupuutunud nahka korralikult seebi ja sooja veega, pöörduda arsti poole.

**Silma sattumisel:** võtta viivitamatult ära kontaktläätsed (kui neid kasutatakse) ja loputada silmad jooksva veega mõned minutid. Pöörduda arsti poole.

**Allaneelamisel:** MITTE KUTSUDA ESILE oksendamist. Loputada viivitamatult suud veega.

**Informatsioon arstile:** ravidav sümpomaatiliselt. Spetsifilist vastumüki ei ole.

**Mitte kunagi anda midagi suu kaudu teadvusetule või krampides olevale kannatanule.**

## HOIUTINGIMUSED

Hoida otsese päikesevalguse ja niiskuse eest kaitstud kohas. Säilitada suletud originaalkontekstides hästi ventileeritud kohas.

Hoida temperatuuril mitte alla 0°C ja mitte üle +35°C. Kasutuskõlblikul vähemalt 3 aastat.

## MÄRKUS

Tootja garanteerib toote kvaliteedi, kui see soetati avamata originaalkontekstis, kuid ei vastuta valest

säilitamisest või väärkasutusest tingitud tagajärgede eest.

SPECIMEN



# ELEGANT® 2FD

HERBICĪDS/HERBICIDAS/HERBITSIID

suspo-emulsija/ Suspo-emulsija/ Suspo-emulsioon (SE)

## Darbīgā vielas/Veiklioji medžiagas/Toimeained

- florasulams/florasulamas/florasulaam ..... 6.25 g/L (5.9% w/w)
- 2,4-D/2,4-D/2,4-D ..... 300 g/L (28.1% w/w)

## Informācija / Informacija / Informatsioon



LATVIJA

Reģistrācijas Nr.: 0478  
Reģistrācijas klase: 2.  
Partijas Nr. un izgatavošanas  
datums: skait uz iepakojuma  
Derīguma termiņš: 2 gadi  
no izgatavošanas datuma,  
glabājot neatvērtā oriģinālā  
iepakojumā

Pārstāvniecība Latvijā:  
Tālr.: +371 2944 62 85

Ražotājs, tā adrese/  
Gamintojas/Tootja/pakendaja:  
ADAMA Agro Ltd.  
P. O. Box 262  
77102 Ashdod  
Izraēla/Izraelis/Israel



LIETUVA

Registracijos numeris: AS2-  
23H/2015  
Partijos numeris ir  
pagaminimo data: žiūrēti ant  
pakuotēs  
Galiojimo laikas: 2 metai  
Atstovas Lietuvoje:  
Tel.: +370 85 210 86 22



EESTI

Eesti reg. nr.: 0543/03.03.15  
Partii nr. ja valmistamise  
kuupaev: vaata pakendilt  
Säiliusaeg: 2 aastat

Reģistrācijas apliecības  
īpašnieks, tā adrese. /  
Reģistrācijos savininkas /  
Registreerimise haldaja:  
ADAMA Registrations B.V.  
P.O. Box 355  
NL-3830 AK Leusden  
Nederlande/Nederlandai/  
Madalmaad  
Tālr./Tel./Tel.: +31 (0)33 205 68 00  
www.adama.com

## LATVIJA

Elegant® 2FD - Selekktīvs sistēmas iedarbības herbicīds išmūža un atsevišķu daudzgadīgo divdīglapju neuzlāju ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, raudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos.

H317 Var izraisīt alergisku ādas reakciju. ● H410 Loti toksisks ūdens organismiem ar ilgtostām sekām. ● EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību. ● P280 Izmantot aizsargācīmīdu/ aizsargādreibes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. ● P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepiju un ūdens daudzumu. ● P501 Atbrivoties no satura/ tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. ● SPI Nespēšņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekļu un tā iepakojumu. Netirīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas cauri drenāžai no pagalmiem un ceļiem. ● SPE3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargājos ūdens ūdenstilpēm un ūdenstecēm. ● SPE3 Lai aizsargāt jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargājos ūdens ūdenstilpēm un ūdenstecēm. ● Siekāt iepriekšējās neizmantojamajā zemei.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpas, bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Pasargāt no tiesiem saules stariem. Nepielāpt sasaldšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0°C un ne augstākā par 35°C.

## LIETUVA

Elegant® 2FD yra selektīvus herbicidas skirtas naikinti divskilties piktzoles žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose kvietrugiuose, rugiuose ir avīzose.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Gali sukteli alerginę odos reakciją. ● Labai toksiskas vandens organizmams, sukelia ilgaikius pakitimus. ● Siekiant išvengti žmonių sveikatai ar aplinkai keliajamos rizikos, būtina vykdysti naudojimo instrukcijos nurodytumus. ● Stengtis nekviepti rūko / gary / aerozolio. ● Mūvēti apsaugines pīrstines ir devēti apsauginius drabuļus. ● Jeigu sudringinama oda arba jā išberia: Kreiptis į gydytoją. ● Nusivilkti ūzterstus drabuļus ir išskalbti prieš vėl juos apsilankant. ● Surinkti ištiekėjusius medžiagų. ● Taipkykliai šalinti pagal nacionalinius teisės aktu reikalavimus. ● Neužtersti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakute (neapturīti puršķīmojungiņi šalia paviršinio vandens telkinjų / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). ● Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metru apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinjų ir melioracijos griovių. ● Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Apsinuodijimo atvejā kreiptis į Apsinuodijumu kontrolēs ir informacijos biurų telefona: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Sandēliavimas – Saugokite produktą nuo tiesioginių saulės spinduliuų ir nuo užšalimo. Laikykite preparātu vēsiōse, sausose, gerai vēdināmose patalpose, originalioje gaminjo taroje. Elegant® 2FD turi būti saugomas ne žemesnē nei 0°C ir ne aukštesnē nei +35°C temperatūroje.

## EESTI

Elegant® 2FD on selektīvus herbicidas skirtas naikinti divskilties piktzoles žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose kvietrugiuose, rugiuose ir avīzose.

Ainult profesionaalseks kasutamiseks.

Mittesihtrāktaimede kaitsmiseks pidada kinni mitteprītsitavast puhevārvoändist 5 m pöllumajanduses mittekasutatavast maast.

H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktiooni. ● H410 Väga mürigne veerorganismidele, pikajaline toime. ● EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamine vältimeiseks järgida kasutusuhendit. ● P102 Hoida laste kättesaamatus kohas. ● P261 Vältida tolmu/suutis/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissemehingamist. ● P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõvastust/kaitseprille/kaitsemaski. ● P302 + P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesti rohke vee ja seebiga. ● P333+P313 Nahaärítuse või obo korral: Pöörduda arsti poolle. ● P362+P364 Võtta saastunud rõivad seljast ja pesta neid enne järgmist kasutamist. ● P501 Sisu/mahuti kõrvvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

● SP1 Vältida vahendi või selli pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee läheosal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazide). ● SPE3 Mittesihtrāktaimede kaitsmiseks pidada kinni mitteprītsitavast puhevārvoändist 5 m pöllumajanduses mittekasutatavast maast.

Hoiustamise – Hoida otseste pääkesevalguse ja niiskuse eest kaitstud kohas. Säilitada suletud originaalpakendites hästi ventileeritud kohas. Hoida temperatuuril mitte alla 0°C ja mitte üle +35°C. Kasutuskõlblik vähemalt 3 aastat.



L1122780 CFR\_08

Skanet informacijai /  
Nuskaityt QR kodq /  
QR-kodi lugemine



SKALAKU TEISINGAI

UN3082

8 718077 007281

GRUPA  
GRUPĒ  
GRUPP

4 | 2

HERBICĪDS  
HERBICIDAS  
HERBITSIID



UZMANĪBU  
ATSARGAI  
HOIATUS

4 x 5 L



# ELEGANT® 2FD




ADAMA



LATVIJA



LIETUVA



EESTI



! UZMANĪBU/ATSARGIAI/HOIATUS



L112238PAAR\_08



UN3082

30 x 20 L