



# TAIFUN® B



©ADAMA Deutschland GmbH



HERBICĪDS/HERBICIDAS/HERBITSIID

šķistoš koncentrāts/vandens  
tīrpalas/vesilahus (SL)



Darbīgā viela/Veiklioji medžiaga/Toimeaine

- glifosāts/glifosatas/glūfosaat ..... 360 g/L (30.7 % w/w)



Informācija / Informacija / Informatsioon



LATVIJA

Reģistrācijas Nr.: 0027

Reģistrācijas klase: 2.

Partijas Nr. un izgatavošanas  
datums: skaitl uz iepakojuma  
Derīguma termiņš: 2 gadi  
no izgatavošanas datuma

neatvērtā, oriģinālā  
iepakojumā

Pārstāvniecība Latvijā:  
Tālr.: +371 2 729 33 30



EESTI

Eesti reg. nr.: 0047/04.01.06

Partii nr. ja valmistamise  
kuupaev: vaata pakendilt  
Säilivusaeg: 2 aastat



LIETUVA

Registracijos numeris: AS2-  
55H(2018)

Partijos numeris ir  
pagaminimo data: žiūrēti ant  
pakuotės  
Galiojimo laikas: 2 metai  
Atstovas Lietuvoje:  
Tel.: +8 5 210 86 22

Reģistrācijas apliecības

īpašnieks, tā adrese /

Registracijos savininkas /

Registreerimise haldaja:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden

Nederlande/Nederlandai/

Madalmaad

Tālr./Tel./Tel.: +31 (0)33 205 68

00

[www.adama.com](http://www.adama.com)

Ražotājs, tā adrese/

Gamintojas/Tootja/pakendaja:

ADAMA Agan Ltd.

P. O. Box 262

77102 Ashdod

Izraēla/Izraelis/Israel



Skaget informacijai /  
Nuskaiti QR kodq /  
QR-koodi lugemine



SKALAUKE TEISINGAI

NO VARNISH  
AREA

L3061212TPFR\_01

5 L e



## LATVIJA

**TAIFUN® B** – Vispārējais sistēmas iedrabības herbicīds izmūža un daudzgadīgo viendīglīpju un divdīglīpju nezāļu un labību-sārnaugu ierobežošanai kultūraugu sējumos raganē pirms sadīgšanas, kartupeļu stādījumos un cukurbiešu, siplūbu bārķanu sējumos pirms kultūraugu sadīgšanas, zirņu un lauka pupu sējumos pirms rāzās no vāksanas, tūrimos pirms kultūraugu sējas vai stādīšanas, tūrimos pēc rāzās no vāksanas, popuvēs, ābelu, bumbieru, kirsu, plūmju, smiltērķšķu, jāņogu, upenu, ērķšķogu un kūrmelleju stādījumos, zāļajos, skuju koku jaunajos stādījumos, laukaimniecībā neizmantojamās platībās/industriālās teritorijās, kā arī celmu apstrādei.

**EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietotāsanas pamācību. • **P280** Izmantot aizsargaindus/izsardzēbes.

• **P501** Atbrīvoties no saturā/vertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. • **SP1** Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdenstēcēm.

• **SPe3** Lai aizsargātu izdīgusus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus izdīgusus augus, ievērot 5 m aizsargšķoli līdz blakus laukam un/vai laukaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjosīgi nav jāievēro, ja preparāta devāi 1,5–2,0 L/ha lieto 50% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas, preparāta devāi 2,0–5,0 L/ha lieto 75% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas, preparāta devāi 5,0 L/ha lieto 90% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas. • **SPe4** Lai aizsargātu ūdens organismus un ar lietojumiem nesaistītus augus, nelietot augu aizsardzības līdzekli uz necaurlaides virsmas, piemēram, astalta, cementa plātnēm, brūga un citās vietās ar augstu noteceši risku.

**Preparātu nedrīkst lietot teritorijās, ko izmato plašā sabiedrības daļa vai arī mazāk aizsargātas iedzīvotājų grupas. Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrūnis 112**

**Uzglabāšana** – Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, cieši noslēgt, drošā vieta. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

## LIETUVA

**Taifun® B** – sisteminis herbicidas naudojamas vienmetėms ir daugiajamečiams piktžolėms naikinti žirniuose ir pašariniše pupose prieš derliaus nuėmimą, pädymiuose, laukuose per derliaus nuėmimą, raženose, bulvėse iki sudygimo, cukrinuose rankeliauose iki sudygimo, vaismedžių (obelys ir kriausiu) pomedžiuose, uogakrumių pokrūniuose, kultūrinėse ir kitose pieveose nupjuvios paskutinę žolę. Taip pat naudojamas medelynamas purškiant pomedžius, ne žemės ūkio paskirties plotams, miškininkystėje ir miško medelynuose (energetinis miškas, spylgiuočiai ir lapuočiai medžiai) nepageidaujamių žolinių ir sumedėjusių augmenijai naikinti.

**Skirtas profesionalajam naudojimui.**

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ar aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudomo instrukcijas nurodytumus. • 2,4 procento mišinių sudaro nežinoma toksiskumo įkvėpus sudedamiosios dalys. • Mūvičių apsaugines prištines. • Taiplyk šalinti pagal nacionalinės teisės aktu reikalavimus. • Neuzteržti vandens augulį apsaugos produktu ar jo pakute (neplauti purškimo īrenginių solių paviršinio vandens telkinyj, vengti taršos per drenažą iki sodybų ar nuo kelių). • Siekiant apsaugoti vandenų organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugoszoną iki paviršinio vandens telkinijų ir melioracijos griovių. • Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metry apsaugoszoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

**Dēmesio!** Siekiant apsaugoti bites draudžiamu purkštī poselius ir kitus plotus, kuriuose yra žydiņių piktžolių nuo 4 val. iki 21 val., ir būtina ne vėlėti kaip prieš 2 kalendorinės dienas apl. planuojant purkštīm paskelbtį Paraisių priėmimą informacineje sistemoje. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimo kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 533 78.

**Sandēliavimas** – Saugoti nuo vaiku. Saugoti atskirai nuo maisto produktų, gerimų ir pašarų. Saugoti ne žemesnēje kaip 0°C ir ne augstesnēje kaip +35°C temperatūroje.

## ESTI

**Taifun® B** – Üldühavitava toimega herbitsiid orasheina ja teiste lühi- ja pikaleastele umbrohtude törikse rohumaaadel, kesadel, teravilja körrepöldudel, seemne- ja luuvijaliste viljapuude ning marjapõõsastesse reavahedes, mittepõllumajanduslikel aladel, metatsatimlates, puukooldes, põllukultuuridel ning võrmi kolleté hävitamiseks ristlikus ja lutsernis, tärkamiseelseks kartulil ning suhkrupeedil, kartuseelselt hernal ja põldoal.

Toote kasutamine on keelatud koolialadel, laste mänguväljakutel ja tervishoiusustute vahetus läbeduses.

Kasutuspüirang: toote kasutamine on keelatud saagi koristuseelseks närvutamiseks või kuivatamiseks.

Vahendige töödeldud aladel mitte karjata ning niitdetud heina mitte kasutada loomasöödaks.

Taimekaitshevahendit on keelatud kasutada põllumajanduskultuuride õtsemise ajal ja ka siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrhotu.

Ilma taimekaitsetunnistusega kasutajal on lubatud pritsida kuni 100 m³/või 0,5 pääves.

**EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendeid. • **P102** Hoida lastele kättesaamatus kohas. • **SP1** Vältida vahendi või sella pakendit vette sattumist (Seadmee pinnavee lähetad mitte puuhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaaziide). • **SPe3** Mittesihlmärktainede kaitsmiseks pidada kinni kulinormile vastavat puhvervööndite ja triivi vähendavate otsikute kombinatsioonist, mille leib infolehel vastavat tabelist.

Hääda telefon 112. Mürigistustebeeskuseks lühinumber 16662.

Pinna- ja pöhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministriri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitshevahendit kasutamise ja hoiukoha täpsemad nöuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspüiranguid.

**Hoistamine** – Hoida ainult originaalpakenidis, jahedas, hästi ventileeritavas, lukustatud kohas. Hoida pakend tihealt sulutena ja kuivana. Hoida külmmumise eest.

GRUPA	HERBICĪDS
GRUPĒ	9
GRUPP	HERBICIDAS
	HERBITSIID

Barcode  
8 718077 013312



# TAIFUN® B

ADAMA

## LATVIJA

**TAIFUN® B** – Vispārējais sistēmas iedrabības herbicīds izmūža un daudzgadīgo viendīglīpju un divdīglīpju nezāļu un labību-sārnāgu ierobežošanai kultūraugu sējumos rugainē pirms sādīganās, kartēju stādījumos un cukurbiešu spilu un burkānu sējumos pirms kultūraugu sādīganās, zirnu un lauku pupu sējumos pirms ražas novāksanas, tīrumos pirms kultūraugu sējas vai stādīšanas, tīrumos pēc ražas novāksanas, papavē, ābelu, bumbieru, kīru, plūmju, smiltērķsku, jāņogu, upenju, ērķskogu un krūmmellenu stādījumos, zāļojos, skuju koku jaunajos stādījumos, lauk-saimniecības neizmantojamas platības/industriālās teritorijās, kā arī celmu apstrādei.

**EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību. • P280 Izmanto aizsargācīmīdu/aizsargdrēbes. • P501 Atbrīvojums nātura/vertnes, ievērojot spekā esošo normatīvo aktu prasības. • SPI Ne-piesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Neturīt smidzināšanas tehniku ūdenslīpni un ūdenstēcēm. • P501 Lai aizsargātu iedzīgus kultūraugus un ar lietojumiem nesaistītus iedzīgus augus, ievēroj 5 m aizsargāto līdzēku laukam laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargājot nav jāievēro, ja paraprāti devai 1.5–2.0 L/ha lieto 50% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas, paraprāti devai 2.0–5.0 L/ha lieto 75% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas, paraprāta devai 5.0 L/ha lieto 90% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas. • SPe4 Lai aizsargātu ūdens organismus un ar lietojumiem nesaistītus augus, nelietot augu aizsardzības līdzekli uz necarīlaigas virsmas, piemēram, asfalta, cementa plātnēm, bruģa un citās vietās ar augstu notecei rūsi.

Preparātu nedrīkst lietot teritorijās, ko izmato plāša sabiedrības daļa vai arī mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas.

Avārijas gadījuma zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrūns 112

Uzglabāšana – Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, cīcis noslēgt, drosā vietā. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

## LIETUVIA

**TAIFUN® B** – sisteminis herbicidas naudojamas vienmetėms ir daugiametėms piktžolėms naikinti žirniuose ir pačiame nėpose prieš derliaus nuėrimą, pudymuose, laukuose po derliaus nuėrimo, žrieniene, bulvėse iki sudylimu, cukrinijoje runkeliuose iki sudylimu, vaismedžių (obelyje ir krausiai) pomedžiuose, uogakrumuose pokrūmiose, kultūrinėse ir kitose pievoje nupjovus pasuktinė žolė. Tain pat naujodamas medelynams purškiant pomedžius, ne žemės ūko paskirties plotams, miškininkystėje ir miško medelynuse (energetinis miškas, spygliuočiai ir lapuočiai medžiai) nepageidaujama žolinėi ir sumedėjusių augmenijai naikinti. Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. • 2,4 procēnto mišinio sudaro nezinomo toksiskumo jkvepus sudedamios dalyos. • Mūvēti apsaugines pirstines. • Talpykli šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. • Neuzterštai vandens augoly apsaugos produktu ar jo pakute (neplauti purškimo įrenginiu ūlio paviršinio vandens telkinii, vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). • Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinii ir melioracijos griovių. • Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metru apsaugos zoną iki ne žemės ūko paskirties žemės.

Dėmesio! Siekiant apsaugoti bites draudžiamu puršksti pasēlius ir kultūrų plotus, kuriuose yra žydiņinių piktžolių nuo 4 val. iki 21 val., ir būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorinės dienas apie planuojamą purškimą paskelbtai. Parašyti prēmėlio informacijos sistemoje. Apsinuoliodami atveju kreiptis į Apsinuolijimų kontrolierius ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 533 78.

Sandēliavimas – Saugoti nuo vaiku. Saugoti atskirai nuo maisto produkta, gērimų ir pašarų. Saugoti ne žemesneje kaip 0°C ir ne aukštesnėje kaip +35°C temperatūroje.

## ESTI

**TAIFUN® B** – Üldhävitava toimega herbitsiid orasheina ja teiste lühili ja pikaleaste umbrohtude törieks rohumaadel, kesadel, terivilja körrepöldudel, seemne ja luuviljaliste viljapuude ning marjapõsastesse reavahedes, mitte-pöllumajanduslikel aladel, metsatäimlates, puukooldes, pöllukultuuridel ja luteri, mõnikord kollektiivtöölises hukrupeedil, koristuseelsetel hanelitel ja pöödaal.

Toote kasutamine on keelatud koolialadel, laste mänguväljakutel ja tervishoiusustute vahetus lähebus.

Kasutuspüirang: toote kasutamine on keelatud saagi koristuseks närvutamiseks või kuivatamiseks.

Vahendiga töödeldud aladel mitte karjatada ning niititud heina mitte kasutada looma-söödakas.

Taimkeitsevahendit on keelatud kasutada pöllumajanduskultuuride öltsemise ajal ja ka siis, kui töödeldaval alal esineb öitäsvat umbrhot.

Ilma taimkeitsetunnistusteta kasutajal on lubatud pritsida kuni 100 m² või 0,5 pääves.

**EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohutumise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. • P102 Hoida lastele kättesaadamat kohas.

• P102 Väldita vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmee pinnavee lähebad mitte puhas-tada/Väldita saastamist läbi lauda ja teeere drenažide). • SPe3 Mitesihtrikaitmeid kaitmisikes pidades kanni kulinormilise vastavast puhverviöondite ja triivi vähendava ottsikute kombinatsioonist, mille leibab infolehel vastavat tabelist.

Häädetabi telefon 112. Mürigistusteobekeskuse lühinumber 16662.

Pinna – pöhjävaine kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Pöllumajandusministe ri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimkeitse-vahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemale nöudeid“ ning Veeeadusest tulenevaid kasutuspiirianguid.

Hoistamine – Hoida ainult originaalpakendis, jahedas, hästi ventileeritavas, lukustatud ko-has. Hoida pakend tehedit sulatuna ja kuivana. Hoida kulumise eest.

GRUPA	HERBICIDS
GRUPĒ	HERBICIDAS
GRUPP	HERBITSIID
9	



otidaryti čia  
atveriet seit  
avada siit

L30612IPBB\_01



LATVIJA

LIETUVIA

EESTI

## PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, izdzert 100 mL ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā gadījumā vēlama ārstam konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa markējumu.

### Norādījumi ārstam.

Simptomātiska ārstēšana. Specifisks antidots nav zināms.

Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs 67042473

## DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēkēt, darbojoties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, obligāti lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargapģērbu, respiratoru, aizsargbrilles, gumijas cimdus un slēgtus apavus. Novērst tiešu kontaktu ar produktu.

Pēc darba vai pirms pātraukuma nekavējoties novilkta darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Rūpīgi notīrīt/nomazgāt visus individuālus aizsardzības līdzekļus.

## LIETOŠANAS NOSACĪJUMI UN DEVAS

Taifun® B ir sistēmas iedarbības herbicīds. Preparāts tiek uztvērts caur augu zaļajām lapām un mizu un ar augu sulu pārvietojas uz sakņu sistēmu. Iedarbības rezultāts īsmūža nezālēm parādās pēc 3-7 dienām, daudzgadīgajām - pēc 14-21 dienas. Sakņu sistēmas pilnīga atmiršana notiek 20-25 dienās. Lai iegūtu maksimālu labus rezultātus nezāļu iznīcināšanā, Taifun® B izsmidzina nezāļu aktīvas augšanas periodā, kad tām ir labi attīstīta lapu virsma un tās ir sasniegūšas 10-15 cm un tām ir vismaz 4-5 lapas, līdz nezāļu ziedēšanas sākumam. Minimālā gaisa temperatūra +1°C, optimālā +15°C. Optimālais gaisa mitrums virs 70%. Lietus pirmo 4-6 stundu laikā pēc smidzināšanas var samazināt efektivitāti. Pasargāt blakus esošos kultūraugus no preparāta nokļūšanas uz lapām.

Mazāku platību apstrādei, piemēram, lauku māju apkārtne, cejmālas un žogmales, platības zem elektriskajām līnijām, ieteicams lietot muguras smidzinātāju ar darba spiedienu 1.5-3 atmosfēras. Patēriņa norma: 0.2 L Taifun® B uz 10 L ūdens. Dotais darba šķidruma daudzums ir pietiekams 500 m<sup>2</sup> apsmidzināšanai.

Apstrādājamas objekts	Kaitīgais organismi	Preparāta deva, L/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Kultūraugu sējumi rugainē pirms sadīšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendiglapju un divdiglapju nezāles, labības-sārņaugi	2.0-3.5	Apsmidzināt sējumus pēc sējas pirms kultūrauga sadīšanas (AS 00-09). Kultūrauga sēklām jābūt pilnībā nosegtām ar augsti	-	1
Kartupeļi	Īsmūža un daudzgadīgās viendiglapju un divdiglapju nezāles	2.0-3.5	Apsmidzināt stādījumus pēc stādīšanas pirms kultūrauga sadīšanas (AS 00-09). Nelietot stādījumos sēklas materiāla ieguvei un stādījumos, kur izmantots diedzēts stādāmais materiāls.	-	1
Cukurbieties, sīpoli, burkāni	Īsmūža un daudzgadīgās viendiglapju un divdiglapju nezāles	2.0-3.5	Apsmidzināt sējumus pēc sējas pirms kultūrauga sadīšanas (AS 00-09). Kultūrauga sēklām jābūt pilnībā nosegtām ar augsti	-	1
Zirni, lauka pupas pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendiglapju un divdiglapju nezāles	3.0-4.0	Apsmidzināt, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma saturs sēklās ir zemāks par 30%. Neapstrādat sēklai paredzētos sējumus.	10	1
Tīrumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendiglapju un divdiglapju nezāles	2.0-6.0	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā. Deva atkarībā no nezāļu bioloģiskā sastāva	-	1
Tīrumu apstrāde pirms kultūraugu sējas vai stādīšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendiglapju un divdiglapju nezāles	2.0-5.0	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā. Deva atkarībā no nezāļu bioloģiskā sastāva	-	1

Apstrādājamas objekts	Kaitīgais organismi	Preparāta deva, L/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Papuves	Īsmūža un daudzgadīgās viendīglapju un divdīglapju nezāles	2.0-6.0	Apmaiņināt nezāles to aktīvas augšanas periodā. Deva atkarībā no nezāļu bioloģiskā sastāva	-	1
Ābeles, bumbieres, kīrši, plūmes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīglapju un divdīglapju nezāles	1.5-5.0	1.lietošanas veids Apmaiņināt stādījumu pavasarī, atjaunojoties veģetācijai līdz sāk veidoties augļaizmetni (AS 71) vai pēc ražas novākšanas. Neapstrādāt sakņu atvases, koku zarus, lapas un aizsargāt jauno kociņu (1-2 gadi) stumbrus.	-	1
Ābeles, bumbieres, kīrši, plūmes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīglapju un divdīglapju nezāles	2.0	2.lietošanas veids Apmaiņināt stādījumu pavasarī, atjaunojoties veģetācijai līdz sāk veidoties augļaizmetni (AS 71) vai pēc ražas novākšanas. Neapstrādāt sakņu atvases, koku zarus, lapas un aizsargāt jauno kociņu (1-2 gadi) stumbrus.	-	2
Ābeles, bumbieres, kīrši, plūmes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīglapju un divdīglapju nezāles	1 daja preparāta 2 dalās ūdens jeb 33%	Apstrādāt stādījumos atsevišķas nezāles ar aplikatoru pavasarī, atjaunojoties veģetācijai līdz sāk veidoties augļaizmetni (AS 71) vai pēc ražas novākšanas. Neapstrādāt sakņu atvases, koku zarus, lapas.	-	1

Apstrādājamais objekts	Kaitīgais organismi	Preparāta deva, L/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Smiltsērkšķu* jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīglapju un divdīglapju nezāles	2.0-5.0	1.lietošanas veids Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 4-5 lapas un tās ir 10-20 cm garas. Apsmidzināt 70 cm diametrā ap stumbru, aizsargājot kociņu lapotni un stumbru	-	1
Smiltsērkšķu* jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīglapju un divdīglapju nezāles	2.0	2.lietošanas veids Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 4-5 lapas un tās ir 10-20 cm garas. Apsmidzināt 70 cm diametrā ap stumbru, aizsargājot kociņu lapotni un stumbru	-	2
Jānogas*, upenes*, ērkškogas*, krūmmellenes*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīglapju un divdīglapju nezāles	2.0-5.0	1.lietošanas veids Apsmidzināt starprindas stādījumā, kad nezāles ir aktīvi augošas līdz kultūrauga ziedēšanai vai pēc ražas novākšanas. Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz ogu krūmiem.	-	1
Jānogas*, upenes*, ērkškogas*, krūmmellenes*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīglapju un divdīglapju nezāles	2.0	2.lietošanas veids Apsmidzināt starprindas stādījumā, kad nezāles ir aktīvi augošas līdz kultūrauga ziedēšanai vai pēc ražas novākšanas. Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz ogu krūmiem.	-	2

Apstrādājamais objekts	Kaitīgais organismi	Preparāta deva, L/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Jāņogas*, upenes*, ērkšķogas*, krūmmelleenes* (neražojoši stādijumi)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīglapju un divdīglapju nezāles	2.0-5.0	1.lietošanas veids Apsmidzināt starprindas stādijumā, kad nezāles ir aktīvi augošas. Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz ogu krūniem.	-	1
Jāņogas*, upenes*, ērkšķogas*, krūmmelleenes* (neražojoši stādijumi)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīglapju un divdīglapju nezāles	2.0	2.lietošanas veids Apsmidzināt starprindas stādijumā, kad nezāles ir aktīvi augošas. Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz ogu krūniem.	-	2
Zālāji	Īsmūža un daudzgadīgās viendīglapju un divdīglapju nezāles	3.0-4.0	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 4-5 lapas un tās ir līdz 10 cm garas. Nepieļaut ganīšanu uz apstrādātās platības	-	1
Skuju koku jaunie stādijumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīglapju un divdīglapju nezāles	2.0- 3.0	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām labi izveidota lapu virsma, ir 4-5 lapas un nezāles ir 10-20 cm garas, aizsargājot jauno kociņu stumbrus.	-	1
Skuju koku jaunie stādijumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīglapju un divdīglapju nezāles	1 daļa prepa- rāta 2 daļas ūdens jeb 33%	Apstrādāt stādijumos atsevišķas nezāles ar aplikatoru.	-	1
Lauksaimniecībā neizmantojamās plātības/ industriālās teritorijas (elektropārvades līnijas, naftas caurulvadi, gāzes maģistrāles, ceļmalas, dzelzceļi)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīglapju un divdīglapju nezāles	3.0-4.0	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 4-5 lapas un tās ir līdz 10 cm garas	-	1

Apstrādājamais objekts	Kaitīgais organismi	Preparāta deva, L/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Celmu apstrāde	Lietošanas mērķis - atvašu augšanas novēršana pēc nociršanas	-	Apstrādāt celmus uzreiz pēc krūmu vai koku nociršanas. Neveikt apstrādi pavasarī aktīvas sulu cirkulācijas laikā. Darba šķidruma koncentrācija 20%	-	1

\*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu.

**Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

#### Piezīme.

Lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjosla nav jāievēro, ja preparāta devai 1.5-2.0 L/ha lieto 50% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas, preparāta devai 2.0-5.0 L/ha lieto 75% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas, preparāta devai 5.0 L/ha lieto 90% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas.

Kopējais maksimālais darbīgās vielas glifosāta daudzums nedrīkst pārsniegt 2.88 kg/ha sezonā vienā laukā, lietojot šo vai citu glifosātu saturōšu līdzekli".

**Augsnes tips:** Taifun® B tiek uzņemts caur lapām, tāpēc var lietot visu tipu augsnēs.

### DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

**SAKRĀTĪT IEPAKOJUMU PIRMS LIETOŠANAS.** Piepildīt  $\frac{1}{2}$  smidzinātāja tvertnes ar ūdeni un ieslēgt maisītāju. Pievienot nepieciešamo daudzumu TAIFUN® B smidzinātāja tvertnē un piepildīt atlikušo ūdens daudzumu. Turpināt darba šķidruma maisīšanu arī smidzināšanas laikā. Viss darba šķidrums jāizlieto nekavējoties pēc sagatavošanas. Ieteicams izmantot 2-3 bar spiedienu smidzināšanas laikā. Pirms un pēc TAIFUN® B lietošanas viss smidzinātājs ir rūpīgi jāiztira, lietojot tīru ūdeni un ievērojot tehnikas ražotāja rekomendācijas.

### SMIDZINĀTĀJA MAZGĀŠANA

Lai izvairītos no citu kultūraugu bojājumiem, smidzinātāji rūpīgi jāattīra no lietotajiem pesticīdiem uzreiz pēc lietošanas.

- Uzreiz pēc smidzināšanas pilnībā iztukšojet smidzinātāja tvertni un izmazgājet ar tīru ūdeni. Izskalojiet tvertni, izlaižot ūdeni caur maisītāju un šķītenēm.

- Piepildiet tvertni līdz pusei ar tīru ūdeni un ieteikto tūrišanas līdzekļa daudzumu. Samaisiet (sakratiet) un izlaidiet mazgājamo ūdeni cauri maišītājam un šķūtenēm. Aizveriet smidzinātāja tvertni un piepildītu līdz augšai atstātējai uz 15 minūtēm ar ieslēgtu maišītāju. Vēlreiz izlaidiet ūdeni caur maišītāju un šķūtenēm, pilnībā iztukšojot tvertni.
- Nonemiet sprauslas un filtrus, tos atsevišķi notīriet mazgāšanas līdzeklī, kas atšķaidīts 10 litros ūdens.
- Izskalojiet smidzinātāja tvertni vēlreiz ar tīru ūdeni, to piepildot vismaz 10% no tilpuma, kā arī noregulējiet tā pozīciju drošai mazgāšanai.
- Sekojiet Labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem.

## REZISTENCES VEIDOŠANĀS RISKA IEROBEŽOŠANA

Jebkura nezālu populācija var saturēt augus, kas ir dabiski vairāk toleranti vai izturīgi pret noteiktiem herbicīdiem, kas var novest pie zemas kontroles efektivitātes, izmantojot šos produktus. Gligfosāts ir G grupas herbicides, pamatojoties uz Herbicīdu rezistences rīcības komitejas (HRAC) darbības veidu klasifikāciju.

Stratēģija, lai aizkavētu herbicīdu rezistences attīstību un to pārvaldītu, ir jāpienēm, pamatojoties uz vietējām vajadzībām un integrētu diversificētu nezālu pārvaldību. Tas ietver pareizu herbicīdu lietošanu, integrējot dažādus darbības mehānismus, un/vai izmantojot citas kultūras vai mehāniskās prakses:

- sekojiet ieteikumiem, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka pielietojums tiek veikts pareizā nezāļu attīstības stadijā, piemērotos klimatiskos apstākļos un lietojot pareizo devu;
- optimizējiet instrumentu klāsta izmantošanu, kas ir daļa no normālās ražas vai zemes virsmas pārvaldības programmas, lai pārvaldītu nezāļu augšanu;
- samaziniet nezāļu invāzijas izplatīšanās risku; nodrošiniet, lai saimniecības aprīkojums būtu tīrs no augsnēs un veģetācijas, pārvietojoties starp laukiem;
- vienmēr ievērojiet labu izsmidzināšanu praksi, lai sasniegtu efektīvu nezāļu kontroli:

izsmidzināšanas iekārtā ir periodiski jāpārbauda (piemēram, pilnvarotām personām); dozējiet un smidziniet precīzi - kalibrējiet smidzinātāju un izvēidojiet pareiza daudzuma smidzināšanas maišījumu platībai, kas jāapstrādā; izmantojiet pareizās sprauslas, lai maksimāli pārkļautu nezāles ar minimālo izsmidzināšanas plūsmu; pielietojiet tikai piemērotos laika apstākļos; uzraugiet nezāles pēc pielietojuma, pievēršot uzmanību iespējamām kontroles problēmām; kontrolejiet citas, platībā palikušās mērķa nezāles mehāniski vai ar reģistrētiem efektīviem herbicīdiem, kas atšķiras no gligosāta, pirms tās rāzo sēklas.

Papildu informāciju varat saņemt no HRAC (<http://www.hracglobal.com/>), jūsu izplatītāja, oficiālā paplašinātā pakalpojumu dienesta vai vietējā kompānijas pārstāvja.

## SADERĪBA AR CITIEM PREPARĀTIEM

Taifun® B efektivitātes palielināšanai to var jaukt ar 2,4-D grupas preparātiem, bet ne sāļus saturošiem. Herbicīdus, kuri satur darbīgas vielas 2,4-D vai MCPA, var izsmidzināt 2-7 dienas pēc apstrādes ar Taifun® B.

## TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to nekavējoties izskalot ar ūdeni vismaz

3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

## VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņojuma. Nepiesārnot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netirīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un cejiem.

Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

## UZGLABĀŠANA

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, cieši noslēgtu, drošā vietā. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz + 35°C.

## DERĪGUMA TERMIŅŠ

2 gadi glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā no ražošanas datuma.

## JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Izgatavotājs garantē savu pesticīdu kvalitāti, piegādājot tos oriģinālā iepakojumā. Izgatavotājs neatbild par zaudējumiem, kuru iemesls ir preparāta nepareiza uzglabāšana vai lietošana.

® Reģistrēta ADAMA Group tirdzniecības zīme.

## LIETUVA

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

## VEIKIMO BŪDAS

Taifun® B yra sisteminis herbicidas. Taifun® B veiklioji medžiaga – glifosatas, absorbuojamas per augalo lapus ir kitas žaliąsias dalis vegetacijos metu. Taifun® B poveikis augalamams pastebimas po 8-12 dienų, o augalai pilnai žūsta po 14-20 dienų. Taifun® B prieš varputį efektyviausias, kai varputis turi 3-6 lapelius ir yra 15 cm aukščio.

Taifun® B efektyviausias veikia, kai temperatūra aukštėsnė kaip +14 °C, pakankamai drėgmės ir augalamams sukaupus vešlių lapijų. Nerekomenduojama purkšti lyjant, taip pat jei per artimiausias 4 valandas numatomas lietus.

## PURŠKIMO TECHNIKA

Taifun® B galima purkšti tradiciniais lauko augalų purkštuvais, galinčiais tolygiai išpurkšti tirpalą; kirtavietėse galima naudoti rankinius, nugarinius purkštuvus. Rekomenduojama vienam hektarui išpurkšti 200-300 litrų tirpalą, purškimo slėgiui esant 2-3 barams, o važiavimo greičiui ne didesniams kaip 7-8 km per valandą. Prieš purškiant atidžiai patikrinkite purkštuvą siurbli, slėgio matavimo prietaisą, purkštukus, paleiskite susidėvėjusias arba pažeistas detales. Purkštuvas turi būti techniškai tvarkingas ir švariai išplautas. Tirpalo ruošimui naudokite tik švarų, neturintį priemaišų vandenį. Nepurkšti vėjuotą dieną.

## TIRPALO PARUOŠIMO TVARKA

I purkštuvu talpa ipilama 75 % reikiamo vandens kiekio. Supilamas reikalingas Taifun® B kiekis. Ijungiamas purkštuvu maišytuvas. Supilamas trūkstamas vandens kiekis ir gerai išmaišoma. Išjungiamas maišymas. Rekomenduojama purškimo metu maišytuvą laikyti išjungtą.

## NAUDOJIMAS

**Žirniams ir pašarinėms pupoms prieš derliaus nuémimą**

**Norma:** 3,0-4,0 L/ha

Naikina vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles.

Paséliai purškiami, kai vidutinė sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%.

**Didžiausias purškimų skaičius – 1.**

Paskutinis purškimas iki derliaus nuémimo – 10 dienų.

**Rekomenduojamas vandens kiekis:** 100-300 L/ha.

**Pastaba.** Nenaudoti sėkliniuose žirnių paséliuose.

## Pūdymams

**Norma:** 2,0–6,0 L/ha

Naikina vienmetes ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles. Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės piktžoles. Didėsnė norma naikina daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles. Jeigu dominuoja daugiametės dviskiltės (usnys, pienės ir kt.) piktžolės, naudokite didesnę normą.

**Didžiausias purškimų skaičius – 1.**

**Rekomenduojamas vandens kiekis:** 50–300 L/ha.

Žemę galima pradėti dirbtį po 10 dienų.

## Laukams po derliaus nuémimo

**Norma:** 3,0–6,0 L/ha

Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės, javų pabiras ir mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės piktžoles. Didėsnė norma naikina daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles. Jeigu dominuoja daugiametės dviskiltės (usnys, pienės ir kt.) piktžolės, naudokite didesnę normą. Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuémimo. Po derliaus nuémimo surinkti šiaudus. Dirvos nedirbtį. Leisti piktžolėms suželti. Purkšti, kai varputis turi 3–6 lapelius.

Po purškimo 10 dienų nepradėti žemės darbų

**Didžiausias purškimų skaičius – 1.**

**Rekomenduojamas tirpalo kiekis:** 50–300 L/ha.

## Ražienoms

**Norma:** 2,0 – 3,5 L/ha

Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės, javų pabiras ir mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės piktžoles. Didėsnė norma naikina daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles. Purkšti, kai varputis turi 3 – 6 lapelius ir yra 15–20 cm aukščio.

Siekiant efektyvaus rezultato, šiaudai iš lauko turi būti išvežti. Purškiant po séjos, sėklas turi būti giliai dirvoje.

**Didžiausias purškimų skaičius – 1.**

**Rekomenduojamas vandens kiekis:** 50 –200 L/ha.

Naudojant 2,0 L/ha sudygusioms piktžolėms naikinti, maksimalus vandens kiekis yra 150 L/ha.

## Sudygusių piktžolių tarp kultūrinių augalų naikinimui aplikacijos (tepimo) būdu

**Norma:** 1 dalis Taifun® B ir 2 dalys vandens.

Naikina vienmetes ir daugiametės piktžoles.

Pavienės aukštągių piktžolės naikinamos pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu. Aplikatoriaus šepetėliai turi būti ne arčiau kaip 10 cm atstumu nuo kultūrinių augalų viršunių. Vengti skiedinio nutekėjimo ant kultūrinių augalų

**Didžiausias naudojimų skaičius – 1.**

## Bulvėms iki sudygimo

**Norma:** 2,0 – 3,5 L/ha

Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės, javų pabiras ir mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės piktžoles. Didesnė norma naikina daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles.

**Didžiausias purškimų skaičius – 1.**

Rekomenduojamas vandens kiekis: 50-200 L/ha.

Naudojant 2,0 L/ha sudygusioms piktžolėms naikinti, maksimalus vandens kiekis yra 150 L/ha.

#### Cukriniams runkeliams prięs sudygimą

**Norma:** 2,0 - 3,5 L/ha

Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės, javų pabiras ir mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės piktžoles. Didesnė norma naikina daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles.

**Didžiausias purškimų skaičius – 1.**

Rekomenduojamas vandens kiekis: 50 -200 L/ha.

Naudojant 2,0 L/ha sudygusioms piktžolėms naikinti, maksimalus vandens kiekis yra 150 L/ha.

#### Vaismedžių (obelų ir kriaušių) pomedžiams

**Norma:** 1,5 – 4,0 L/ha

Naikina vienmetes ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles.

Purškiamos vegetuojančios piktžolės apsaugant žaliąsiams vaismedžių dalis.

Naudokite po derliaus nuėmimo iki pavasario, prieš vaisių pasirodymą.

**Didžiausias purškimų skaičius – 2.**

Rekomenduojamas vandens kiekis: 50-750 L/ha.

Naudojant 1,5 L/ha sudygusioms piktžolėms naikinti, maksimalus vandens kiekis yra 150 L/ha.

**Pastaba.** Nenaudoti 1-2 metų sodoose be specialios kamienų apsaugos.

#### Vaismedžių (obelų ir kriaušių) pomedžiams - aplikacija (tepiimas)

**Norma:** 1 dalis Taifun® B ir 2 dalys vandens.

Naikina vienmetes ir daugiametės piktžoles.

Pavienės aukštągės piktžolės naikinamos pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepiimo) būdu. Vengti tirpalo nutekėjimo ant kultūrinių augalų. Nelieskite medžių šakų ar lapų.

**Didžiausias purškimų skaičius – 1.**

#### Uogakrūmių pokrūmiams

**Norma:** 2,0 – 4,0 L/ha

Naikina vienmetes ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles.

Purškiamos vegetuojančios piktžolės apsaugant žaliąsiams uogakrūmių dalis.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų.

**Didžiausias purškimų skaičius – 1.**

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200-300 L/ha.

#### Nepageidaujamai žolinių ir sumedėjusių augmenijai naikinti kirtavietėse

**Norma:** 3,0-4,0 L/ha

Naikina vienmetes ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles, minkštujų lapuočių atžalas bei

krūmus.

Purkštis antžemine aparatūra birželio – rugpjūčio mėnesiais augalų vegetacijos metu.

**Didžiausias purškimų skaičius – 1.**

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200-300 L/ha.

**Kultūrinėms ir kitoms pievoms nupjovus paskutinę žole**

**Norma:** 3,0 – 6,0 L/ha

**Didžiausias purškimų skaičius – 1.**

Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės, ir mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės piktžoles. Didėsnė norma naikina daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles.

Po purškimo 10 dienų nepradėti žemės darbų.

Nenaudojama pievose, skirtose pašarų gamybai.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 50-300 L/ha.

**Medelynamas**

**Norma:** 200 mL Taifun® B ir 10 L vandens

Naikina vienmetes ir daugiametės piktžoles.

Naudojamas nugariniaiš purkštuvais bei lašeliniais aplikatoriais.

Pavienius kelmus/augalus purkštį arba tepti. Apsaugoti augalus, kurie turi išlikti. Maksimali leidžiama produkto naudojimo norma yra 0,4 dL/100 m<sup>2</sup> su 2 % praskiedimui.

**Ne žemės ūkio paskirties plotams (elektros perdavimo, naftotiekui, dujotiekui linijų juostoms, pakelėms, geležinkeliams)**

**Norma:** 3,0 – 6,0 L/ha

**Didžiausias purškimų skaičius – 1.**

Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės.

Didėsnė norma naikina daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200-300 L/ha.

**Miškams: energetinis miškas, spygliuočių ir lapuočių sodmenys miško medelynuose**

**Norma:** 3,0 – 6,0 L/ha

**Didžiausias purškimų skaičius – 1.**

Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės ir mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės piktžoles. Didėsnė norma naikina daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles.

Geriausias laikas purkštį, siekiant apsaugoti jaunu medelių kamienus, yra rugpjūtis, kai medžių augimas sustoja.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 100-750 L/ha.

**Miškams: energetinis miškas, spygliuočių ir lapuočių sodmenys miško medelynuose.**

**kai medžiai yra 1 ir daugiau metų**

**Norma:** 2,0 – 6,0 L/ha

**Didžiausias purškimų skaičius – 1.**

Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskilties ir dviskilties ir mažai išplitusias daugiametes vienaskilties piktžoles. Didesnė norma naikina daugiametes vienaskilties ir dviskilties piktžoles.

**Rekomenduojamas vandens kiekis:** 100-200 L/ha.

### **Miškams energetinis miškas, spygliuočių ir lapuočių sodmenys miško medelynuose - aplikacija (tepiamas).**

**Norma:** 1 dalis Taifun® B ir 2 dalys vandens

Naikina vienmetes ir daugiametes piktžoles.

Pavienės aukštągės piktžolės naikinamos aplikacijos (tepiamo) būdu. Vengti tirpalo nutekėjimo ant kultūrių augalų. Saugokite, kad tirpalo nepatektų ant medžių šakų ir/ar lapų.

**Didžiausias purškimų skaičius – 1.**

### **Miškams: energetinis miškas, spygliuočių ir lapuočių sodmenys miško medelynuose (kelmy naikinimui)**

**Norma:** 200 mL „Taifun® B“ ir 10 L vandens

Purškiamas nugariniais purkštuvaais bei lašeliniais aplikatoriais.

Naikina medžių ir krūmų kelmus.

## MAIŠYMAS

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreipkitės į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Taifun® B mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertingas.

## NAUDΟJIMO APRIBOJIMAI

Nenaudoti Taifun® B atskirųjų želdynų, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijose, išskyrus botanikos sodus, visuomeninės paskirties (mokslo paskirties pastatų, gydymo paskirties pastatų, sporto paskirties pastatų, sporto inžinerinių statinių) teritorijose.

Nenaudoti profesionaliajam naudojimui skirto Taifun® B mégėjų sodų žemės sklypuose, sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypuose, rekreacinio naudojimo žemės sklypuose, rekreacinėse teritorijose, komercinės paskirties objektų teritorijose, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijose.

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

## PIKTŽOLIŲ ATSPARUMO KONTROLĖ

Veiklioji medžiaga glifosatas priklauso enolpiruvilšikimat-3-fosfato sintazės inhibitoriams (EPSP), HRAC grupė G. Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, griežtai laikykites HRAC rekomendacijų:

- Laikykites etiketėje pateikiamu rekomendacijų. Ypač svarbu, kad piktžolės būty apdorotos tinkamoje augimo stadijoje, tinkamomis oro sąlygomis ir reikiamu produkto kiekiu.
- Svarbi piktžolių kontrolės sąlyga (žemės ūkio ir kitos paskirties plotuose) yra tinkamai parinkta purškimo įranga. Siekiant sumažinti piktžolių išplitimo pavojų, iš vieno lauko į kitą perkeliamą ūkio įrangą turi būti

švari, ant jos negali būti dirvos arba augalų likučių.

- Kad būtų galima efektyviai kontroliuoti piktžolių augimą, būtina laikytis geros purškimo praktikos taisykių.
- Naudokite reikiamą produkto kiekį ir tiksliai purkškite. Naudokite tinkamus purkštukus, kuriais būtų padengiami kuo didesni piktžolių plotai naudojant kuo mažiau tirpalą.
- Purkškite tik tinkamomis oro slygomis, kai piktžolės nėra paveiktos aukštos temperatūros, šalčio, sausros, nėra pernelyg drėgna. Purškiant neturi būti jokių kritulių. Purkškite esant tinkamam vėjo greičiui.

## SAUGOS PRIEMONĖS

**Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius,** būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovémis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas  $>300 \text{ g/m}^2$ ) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas  $>200 \text{ g/m}^2$ ).

Rekomenduojama mūvėti cheminėmis medžiagomis atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt.

**Purškiant traktoriais lauko ar rankiniais, nugariniaiši purkštuvais,** būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovémis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas  $>300 \text{ g/m}^2$ ) arba medvilninio ir poliesterio audinio ( $>200 \text{ g/m}^2$ ). Dirbant purkštuvu priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius rekomenduojama mūvėti cheminėmis medžiagomis atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Tepant kelmus, piktžoles rankiniu būdu, būtina mūvėti cheminėmis medžiagomis atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. Būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovémis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas  $>300 \text{ g/m}^2$ ) arba medvilninio ir poliesterio audinio ( $>200 \text{ g/m}^2$ ).

**Darbuotojams, kurie darbo tikslais eina į apdrodotus plotus,** galima jeiti tik jiems visiškai išdžiūvus eiti į apdrodotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Jiems rekomenduojama mūvėti pirštines, būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovémis ir avėti sandarius batus.

**Pašalinų žmonių ir gyventojų apsaugai operatoriai** privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gvyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.

**Higienos ir kitos priemonės.** Naudojant šį produkta, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio slygio iš produkto. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar pries pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muiliu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbtį pries vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiu, jas reikia krupoščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančią teisés aktų reikalavimų.

## PIRMOJI PAGALBA

**[kvėpus:** išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

**Patekus ant odos:** nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muiliu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Patekus į akis:** nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakelius akinių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lešius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Praiarius:** Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išsgerti stiklinę (250 mL) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuoṭę arba etiketę.

**Patarimai gydytojui:** konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:  
+370 5 2362052 arba +370 687 533 78.**

## **PRODUKTO SAUGOJIMAS**

Saugoti atskirai nuo maisto produktų, gérimų ir pašarų. Saugoti ne žemesnėje kaip 0°C ir ne aukštesnėje kaip +35°C temperatūroje, taip pat laikytis kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytų Augalų apsaugos produkty saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.  
Minimalus herbicido galiojimo laikas: 2 metai (5 - 35°C temperatūroje).

## **TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS**

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produkto purškimo įrangą, augalų apsaugos produkto pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produkto pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvą talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produkto pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatantčiais teisės aktais.  
Nenaudoti tuščiosios pakuotės kitiems tikslams.

## **GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ**

Gamintojas garantuoja už herbicido kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei herbicidas netinkamai saugomas ir naudojamas.

## EESTI

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid!

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena körvaldada ohultult.

## KESKKONNAOHTLIKUS

Vältida preparaadi jäükide, töölahuse ning taara- ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

## ETTEVAATUSABINÖUD

Pärast töö lõpetamist pesta käed ja nägu.

## HOIUSTAMINE

Hoida ainult originaalkakendis, jahedas, hästi ventileeritavas, lukustatud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana. Hoida külmumise eest.

Säilivusaeg õigel hoiustamisel 2 aastat.

## PAKENDI PURUNEMISEL

Välja voolanud preparaat katta liiva või saepuruga, kuni segu on täielikult läbi imbusunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

## TAARA KAHJUTUSTAMINE

Taara korduvkasutamine on keelatud. Kohe pärast tühjendamist loputada taara vähemalt kolm korda puhta veega ja loputusvesi lisada valmistatavasse töölahusesse. Loputatud taara koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.

## ESMAABI

Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte ja hoida mugavas asendis. Sümpтомite püsimisel pöörduda arsti poole.

Nahale sattudes pesta kohe rohke veega. Ärritusnähtude korral pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel loputada kohe rohke veega. Silmalaud peavad olema avatud. Vötta välja kontaktläätsed. Pöörduda arsti poole.

Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata kemikaali pakendit või etiketti.

Häädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

## TOIME ISELOOMUSTUS

Taifun® B on üldhüvitava toimega, imendudes taimedesse ainult roheliste lehtede ja varre kaudu ning levib sealt juurestikku. Töödeldavad taimed peavad olema aktiivse kasvu faasis ning omama vähemalt

3-5 rohelist lehte. Taifun® B mõju avaldub 10-14 päeva möödumisel lehtede kolletumisena kõigepealt kõrrelistel, seejärel kaheidulehelistel umbrohtudel. Enne ja pärast pritsimist vähemalt kahe nädala jooksul ei tohi mulda segada ega umbrohtude maapealse ja maa-aluse osa omavahelist sidet lõhkuda. Taifun® B ei oma järelmõju mulla kaudu. Parema tulemuse saavutamiseks on vajalik, et pärast preparaadiga töötlemist ei tuleks vähemalt 6 tundi vihma.

## TÖÖLAHUSE VALMISTAMINE

Täitke prits poolenisti veega ja lisage vajalik kogus preparaati. Segage hoolikalt ning lisage vett kuni paak on täis. Vooliku ots, millega täidate paaki, peab olema allpool vee taset, et ei tekiks liigset vahtu. Kohe pärast paagi täitumist eemaldage voolik paagist, et segu ei voolaks paagist välja. Pritsi puhastamine: Pärast töö lõppu tühjenda paak. Loputa paak seest ja väljast ning loputa jaotustoru ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uesti. Täida paak puhta veega ning lisata spetsiaalne pesuaine. Pritsi mõni minut pesuvedelikku läbi pihustite ja seejärel sega lahest paagis 10 minutit. Tühjenda paak. Loputa paak, jaotustoru ja voolikud puhta veega. Hoidu tundlike taimede kahjustamisest pesu- ja loputusveega, samuti pinna ja põhjavee saastamisest.

## KASUTAMINE

### Mittesihtmärktaimedede kaitsmiseks väljaspool töötlemisala:

Tootel võib tuule triivi tööttu olla kahjulik mõju mittesihtmärktaimedele töödeldava ala ümber. Puhvervööndi vähendamiseks järgida järgmist tabelit:

Kulunorm	Triivi vähendavate otsakuteta	Mittepritsitav puhvervöönd meetrites		
		Triivi vähendavate otsakutega		
		50%	75%	90%
2 L/ha		0		
3 L/ha				
3,5 L/ha				
4 L/ha				
6 L/ha				
	5	5	0	5

### Koristuseelne umbrohutörje hanel ja põldaoal

Koristuseelne niiskusesisaldus peab olema alla 30 %. Ooteaeg 10 kuni 14 päeva enne koristust.

Mitte kasutada seemnekasvatuses.

Kulunorm: 3-4 L/ha

Vee kulu 200-300 L/ha

## Kõrrepölliud

Teravilja ja pöllukultuuride koristamisel körvaldatakse pöhk pöllult või siis tükeldatakse ning laotakse ühtlaselt laialti. Enne pritsimist EI TOHI pöldu harida, et orashein saaks kasvada vähemalt 3-5 pärsileheni. Pöldu võib kultiveerida ja vajadusel talivilja külvata pärast taimiku pruunistumist. Törjub roomjuurelised pikaaelised umbrohud, isekülvanud kultuurid, lühi- ja pikaaelised umbrohud.

Kulunorm kuni 6 L/ha

Vee kulu 200-300 L/ha

Pritsida võib hilissügiseni, öökülm kuni -3°C ei mõjuta Taifun® B efektiivsust.

#### **Rohumaad**

Taimed peavad olema heas kasvuhoos ja vähemalt 3 pärsilehe faasis. Pritsida võib kevadest hilissügiseni.

Parim törjeaeg orasheinale on loomise faas, mitmeaastastele kaheidulehelistele umbrohtudele mõjud Taifun® B köige töhusamalt enne öitsemist.

Kulunorm kuni 6 L/ha

Vee kulu 200-300 L/ha

#### **Kesad**

Pritsitakse, kui umbrohi on vähemalt 15 cm kõrgune.

Kulunorm kuni 6 L/ha

Vee kulu 200-300 L/ha

#### **Ristik, lutsern**

Pritsitakse võrmi kollete hävitamiseks koos peremeestaimega kollete avastamisel.

Kulunorm 6 L/ha

Vee kulu 200-300 L/ha

#### **Seemne- ja luuviljaliste viljapuude reavahed**

Öige aeg umbrohu törjeks on vahetult enne viljapuude öitsemist ja kui umbrohi on heas kasvuhoos (10-30 cm kõrgune). JÄLGI HOOLEGA, et puud ja juurevörsed ei puutuks kokku töölahusega. ÄRA PRITSI tuulise ilmaga, kasuta kaetud poomiga pritsi.

Kulunorm: 3-4 L/ha

Vee kulu 200-300 L/ha

#### **Marjapõõsaste reavahed**

JÄLGI HOOLEGA, et marjapõõsad ei puutuks kokku töölahusega. ÄRA PRITSI tuulise ilmaga, kasuta kaetud poomiga pritsi.

Kulunorm: 3-4 L/ha

Vee kulu 200-300 L/ha

#### **Kändude töötlemine**

Taifun® B hoib ära uute kasvude tekke mahasaetud puude kändudel. 20 %-line töölahuus kantakse kändudele selgritsi või harjaga. Samasse liiki kuuluvad puud võivad olla juurestiku kaudu ühendatud. Nii võib preparaat kanduda ühelt puult teisele. Ära töötle kändu, kui selle läheduses on sama liiki puu, mida tahad säilitada.

#### **Metsataimlate kesaosakond**

Pikaaeliste umbrohtude törjeks.

Kulunorm 2-4 L/ha. Pritsitakse juunist augustini.

Vee kulu 50-200 L/ha

### Puukoolid

Pikaaliste umbrohtude törjeks.

Kulunorm 2-4 L/ha. Pritsitakse juunist augustini.

Vee kulu 200-300 L/ha

### Mittepöllumajanduslikud alad

Võib kasutada kogu kasvuperioodi ajal. Parim tulemus saavutatakse taimede kiire kasvu staadiumis.

Kulunorm: 2L/ha

Vee kulu 200-300 L/ha

Pärast taimiku pruunistumist võib töödeldud alal kultiveerida ja külvata.

Väiksemate piirkondade pritsimiseks, nt. taluhoonete ümbrus, teeradade ja aedade ääred,

elektriliinide alused, on soovitatav kasutada selgpritsi.

Kulunorm: 100 ml Taifun® B segada 10-15 l veega. Saadud töölahus on küllaldane 500 m<sup>2</sup> pritsimiseks.

### Pöllukultuurid (Umbrohtude pintseldamine)

Iseküvanud pöllukultuurid ning lühi- ja pikaaalised umbrohud. Kanda peale, kui umbrohud on vähemalt 10 cm pikemad kui kultuur. JÄLGİ HOOLEGA, et pöllukultuurid ei puutuks kokku töölahusega.

Kulunorm: 1 osa toodet 2 osa vee kohta.

### Tärkamiseelne umbrohotörje kartulil

Mitte kasutada seemnekartulil ning eelidandatud kartulil.

Kulunorm: iseküvanud teraviljad, lühiaalised umbrohud, iseküvanud raps 2,0 L/ha

Roomjuurelised pikaaalised umbrohud: 3,5 L/ha

Vee kulu 50-200 L/ha.

### Tärkamiseelne umbrohotörje suhkrupeedil

Kulunorm: iseküvanud teraviljad, lühiaalised umbrohud, iseküvanud raps 2,0 L/ha

Roomjuurelised pikaaalised umbrohud: 3,5 L/ha

Vee kulu 50-200 L/ha.

**Pritsimiskordade arv: 1 kord hooaja jooksul.**



# TAIFUN® B

®ADAMA Deutschland GmbH



HERBICĪDS/HERBICIDAS/HERBITSIID

šķistošs koncentrāts/ vandens  
tīrpalas/ vesilahus (SL)



Darbīgā viela/Veiklioji medžiaga/Toimeaine

● glifosāts/glifosatas/glūfosaat ..... 360 g/L (30.7 % w/w)



Informācija / Informacija / Informatsioon



LATVIJA

Reģistrācijas Nr.: 0027

Reģistrācijas klase: 2.

Partījas Nr. un izgatavošanas

datums: skatit uz iepakojuma  
Derīguma terminš: 2 gadi  
no izgatavošanas datuma  
neatvērtā, oriģinālā  
iepakojumā

Pārstāvniecība Latvijā:

Tālr.: +371 2 729 33 30

Ražotājs, tā adrese/  
Gamintojas/Tootja/  
paketāda:

ADAMA Agan Ltd.

P. O. Box 262

77102 Ashdod

Izraēla/Izraelis/Israel



LIETUVA

Registracijos numeris: AS2-  
55H(2018)

Partijos numeris ir  
pagaminimo data: žiūrēti  
ant pakutēs

Galiojimo laikas: 2 metai  
Atstovas Lietuvoje:  
Tel.: +8 5 210 86 22



EESTI

Eesti reg. nr.: 0047/04.01.06

Partii nr. ja valmistamise  
kuupae: vaata pakendilt  
Säiliusvaeg: 2 aastat

Reģistrācijas apliecības

īpašnieks, tā adrese /

Registracijos savinikums /

Registreerimise haldaja:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden

Nederlande/Nederlandai/

Madalaad

Tālr./Tel./Tel.: +31 (0)33 205

68 00

[www.adama.com](http://www.adama.com)

## LATVIJA

TAIFUN® B – Vispārējs sistēmas iedrabības herbicīds ismūža un daudzgadīgo viendīglīpuju un divdigļlapju nezāļu un labību-sārnuaugu ierobežošanai kultūraugu sējumos rugainē pirms sadīgšanas, kartupeļu stādījumos un cukurbiešu, spiluļu un burkānu sējumos pirms kultūraugu sadīgšanas, zirnu un lauk pupu sējumos pirms ražas novākšanas, tīrumos pirms kultūraugu sējas vai stādīšanas, tīrumos pēc ražas novākšanas, papavē, ābeļu, bumbieru, kīru, plūmu, smiltērsku, jānogu, upenju, ērķiskogu un krūmāmelleņu stādījumos, zāļujošu, skuju koku jaunajos stādījumos, lauksaīmniecībā neizmantojamās platībās/industriālās teritorijās, kā arī celmu apstrādei.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojet lietosānas pamācību. • P280 Izmantonot aizsargācīdus/aizsargādibes. • P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot speķa esošo normatīvu aktu prasības. • SP1 Ne-piesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netirīt smidzināšanas tehniku ūdenstipriju un ūdenstāpni. Izsāgtās no plesārnošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. • SP3 Lai aizsargātu ūdens organizmam, ievērot 10 m aizsargājuso līdz ūdenstipriem un ūdenstācem. • SP3 Lai aizsargātū izdgūšus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus izdgūšus augus, ievērot 5 m aizsargājuso līdzblakus īaukam un/vai lauksaīmniecībā neizmantojamajai zemei. Aizsargājosa nav jāievēro, ja preparamā devā 1.5-2.0 L/ha lieto 50% smidzinājuma nonēs mazinošā sprausla, preparamā devā 2.0 - 5.0 L/ha lieto 75% smidzinājuma nonēs mazinošās sprauslas, preparamā devā 5.0 L/ha lieto 90% smidzinājuma nonēs mazinošā sprauslas. • SP4 Lai aizsargātu ūdens organismus un ar lietojumu nesaistītus augus, nelietot augu aizsardzības līdzekli uz necarūlaidīgas virsmas, piemēram, asfalta, cementa plātnēm, brūga un citās vietas ar augstu notecei risku.

Preparātu nedrīkst lietot teritorijās, ko izmato plāša sabiedrības daļa vai arī mazāk aizsargātas iedzīvotājū grupas.  
Āvārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrūns 112

Uzglabāšana – Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, cieši noslēgtu, drošā vieta. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz + 35°C.

GRUPA	HERBICĪDS
GRUPĒ	HERBICIDAS
GRUPP	HERBITSIID

8 718077 013329

## LIETUVA

Taifun® B – sisteminis herbicidas naudojamas vienmetėms ir daugiametėms piktžolėms naikinti žirnuose ir pašarinose pupose prieš derliaus nuėmimą, pūdyruose, laukoose po derliaus nuėmimą, raziene, bulvė iki sudygimo, cukriniuose runkeliuose iki sudygimo, uogakrūmių pokrūmiuose, kultūrinėse ir kitose pievoje nupjovus paskutinę žolę. Taip pat naudojamas medelynamis purškiantis pomedžius, nežinomais paskirtinėmis, miškininkystėje ir miške medelynuose (energetiniis miškas, spygliuočiai ir lapuočiai medžiai) nepageidaujama žolinėi ir sumedžiusi augmenijai naikinti. Skirtas profesionaliam naudojimui.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai kailatos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijas nurodytus. • 2,4 procento mišinio suaro nezinomo toksiskumo įkvėpus sudėdamosių dalyk. • Mūvių apsaugines prištines. • Taipkyklų šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. • Neuztersti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakute (neplauti purškimo renginiu šalia paviršinio vandens telkinų, vengti taršos per drenāžą iš sodybų ar nuo kelio). • Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. • Siekiant apsaugoti netikslinus augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki žemės ūkio paskirties žemės.

Dēmesio! Siekiant apsaugoti bites draudziamos purškštis pašelius ir kitus plotus, kuriuose yra žydiņių piktžolių nuo 4 val. iki 21 val., ir būtina ne vēliau kai prieš 2 kalendorinės dienas apie planuojamą purškimą paskelbtai Parašytu priėmimo informaciniéje sistemoje. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimo kontrolės ir informacijos biuru telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 533 78.

Sandėliavimas – Saugoti nuo vaikų. Saugoti atskirai nuo maistinių produktų, gérinių ir pašarų. Saugoti ne žemesnéje kaip 0°C ir ne aukštesneje kaip +35°C temperatúroje.

Hoiustamine – Hoida ainult originaalpakendis, jahedas, hāsti ventileeritavas, lukustutud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana. Hoida kūlumise eest.

## EESTI

Taifun® B – Üldhävitava toimega herbitsiid orasheina ja teiste lühi- ja pikaeliste umbrohtude törjeks rohumadel, kesadel, teravilja körrepöldudel, seemne- ja luuviljaliste viljapuude ning marjapõõsaste reavahedes, mittepõllumajanduslike aladel, metsataimlates, puukoolides, pöllukultuuridel ning vörmi kollete hõivatimiseks riistikus ja luterinis, täramisekselt kartulil ning suhkrupeedil, koristusekselt hõrnel ja pöldal.

Toote kasutamine on keelatud koolialadel, laste mänguväljakutel ja tervishoiusatutuse vahetus läheduses.

Kasutusprang: toote kasutamine on keelatud saagi koristuseks näärvutamiseks või kuvitamiseks.

Vahendiga töödeldud aladel mitte karjatada ning niitudet heina mitte kasutada looma-söödaks.

Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada pöllumajanduskultuuride õitsemise ajal ja ka siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu.

Ilma taimekaitsetunnistusega kasutajal on lubatud pristida kuni 100 m² või 0,5 pāreas.

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohutuse välimiseks järgida kasutusjuhendit. • P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. • SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmee pinnave lähetat mitte puhas-tada/Vältida saastamist läbi laudu ja teede drenaažide). • SP3 Mittenihtmärktainevede kaitsmiseks pidada kinni kulinormile vastavast puhvervööndite ja triivi vähendavate otsikute kombinatsioonist, mille leib vinfolehel vastavast tabelist.

Hädaabi telefon 112. Mürgistuste abekeskuse lühinumber 16662.

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Pöllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitse-vahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemale nöuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspürranguid.

Hoiustamine – Hoida ainult originaalpakendis, jahedas, hāsti ventileeritavas, lukustutud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana. Hoida kūlumise eest.



TOCFCFR\_01

4 x 5 L



Skanet informacijai /  
Nuskaitysi QR kodq /  
QR-koodi lugemine

SKALAUK TEISINGAI



TAIFUN® B



ADAMA



LATVIJA



LIETUVA



EESTI



SPECIMEN

L30612PAAR\_01

30 x 20 L