



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Fuego Top

Patikrinimo data  
11-saus.-2023

Versija 1 Pakeičia redakciją / versija: 11-saus.-2023

Produkto Kodas (-ai)

Spausdinimo data 11-saus.-2023

ADM.06952.H.1.A (AG-QM2-500 SC)

HRB00824-370

22024 / 9511132

## 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

### 1.1. Produkto identifikatorius

## Fuego Top

### Kitos identifikavimo priemonės

Gryna medžiaga / mišinys

Mišinys

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Rekomenduojama paskirtis

Herbicidas; Profesionaliam naudojimui

Nerekomenduojami naudojimo būdai

Nėra informacijos

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

#### Tiekėjas

ADAMA Northern Europe B.V  
P.O. Box 355  
3830 AK Leusden, The Netherlands  
Tel: (+31) (0) 33 2056800

### Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės

El. pašto adresas

msds.ane@adama.com

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris

Prireikus pagalbos, skambinkite į vietinį apsinuodijimo kontrolės centrą:  
LT: +370 52362052, +370 52362092  
LV: +371 67042473  
EE: +372 6269390, +372 16662  
Bendrasis pagalbos centras: 112

## 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

#### Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Kancerogeniškumas	2 kategorija - (H351)
Ūmus toksiškumas vandens aplinkai	1 kategorija - (H400)
Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai	1 kategorija - (H410)

### 2.2. Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Sudėtyje yra Metazachlor (ISO)

**Pavojingumo piktogramos**

<b>Signalinis žodis</b>	Atsargiai
<b>Pavojingumo frazės</b>	H351 - Įtariama, kad sukelia vėžį H410 - Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
<b>Atsargumo teiginiai</b>	P308 + P313 - Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją P391 - Surinkti ištekėjusią medžiagą P501 - Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus
<b>ES specialūs pavojingumo teiginiai</b>	EUH208 - Sudėtyje yra (Metazachlor, 1,2-Benzisothiazolin-3-one ). Gali sukelti alerginę reakciją EUH401 - Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus
<b>AAP papildomos frazės</b>	SP1 - Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/ vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). SPe3 - Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais. SPe3 - Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 51 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Spe1 - Siekiant apsaugoti požeminį vandenį nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra metazachloro ir / ar kvinmerako dažniau kaip kartą per trejus metus.

**2.3. Kiti pavojai**

**PBT & vPvB** Šiame gaminyje nėra medžiagos (-ų), klasifikuojamos (-ų) kaip PBT arba vPvB.

**Informacija apie endokrininę sistemą** Nežinoma.  
**ardančią medžiagą**

**Patvarieji organiniai teršalai** Netaikytina.

**3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis****3.1 Substances**

Netaikytina

**3.2 Mišiniai**

Cheminis pavadinimas	CAS Nr	EB Nr	Rodyklės Nr	Svoris – %	Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008	Konkrety koncentracijos riba (SCL):	M veiksnys	REACH registracijos numeris

					(CLP)			
Metazachlor (ISO)	67129-08-2	266-583-0	616-205-00-9	31 - 35	Skin Sens. 1B (H317) Carc. 2 (H351) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)		M=100 M=100	Nėra duomenų
Quinmerac (ISO)	90717-03-6	402-790-6		9 - 13	Aquatic Chronic 3 (H412)			Nėra duomenų
Poly(oxy-1,2-ethanediy l), .alpha.-[tris(1-phenylethyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-	99734-09-5	-		1 - 3	Aquatic Chronic 3 (H412)			Nėra duomenų
1,2-Benzisothiazolin-3-one	2634-33-5	220-120-9	613-088-00-6	< 0.05	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317) Acute Tox. 4 (H302) Aquatic Acute 1 (H400)	Skin Sens. 1 :: C>=0.05%		01-212076154 0-60-XXXX

Acute Toxicity Estimates (ATEs) (=Ūmaus Toksiškumo Vertinimas) pagal Annex 3 dalį, iš VI Regalamento (EB) No 1272/2008 yra pažymėta lentelėje, jeiprieinama..

Visą P ir ESP frazių tekstą rasite 16 skyriuje

## 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

<b>Bendrieji patarimai</b>	Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.
<b>Įkvėpus</b>	Perkelkite į gryną orą.
<b>Patekus į akis</b>	Intensyviai skalaukite dideliu kiekiu vandens ne trumpiau, kaip 15 minučių, pakeldami apatinius ir viršutinius akių vokus. Kreipkitės į gydytoją.
<b>Patekus ant odos</b>	Jeigu dirgina odą arba pasireiškė alerginės reakcijos, apsilankykite pas gydytoją. Nuplauti odą muilu ir vandeniu.
<b>Prarijus</b>	Praskalaukite burną vandeniu, paskui gerkite daug vandens.

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

<b>Simptomai</b>	Nežinoma.
------------------	-----------

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

<b>Pastaba gydytojams</b>	Gydykite simptomus.
---------------------------	---------------------

## 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

**5.1. Gesinimo priemonės**

**Tinkamos gesinimo priemonės** Naudokite vietos aplinkybėms ir aplinkai tinkamas gesinimo priemones.

**Netinkamos gesinimo priemonės** Neišsklaidykite išsiliejusios medžiagos aukšto spaudimo vandens srove.

**5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

**Specialūs cheminės medžiagos keliami pavojai** Nėra informacijos.

**5.3. Patarimai gaisrininkams**

**Specialios apsaugos priemonės gaisrininkams** Gaisrininkai turi nešioti autonominį kvėpavimo aparatą ir visas gaisrininkų apsaugos priemones. Naudokite asmenines apsaugos priemones.

**6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės****6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

**Asmeninės atsargumo priemonės** Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.

**Kita informacija** Vadovautis apsaugos priemonėmis, išvardytomis 7 ir 8 Skyriuje.

**Pagalbos teikėjams** Naudokite asmens apsaugos priemones, rekomenduotas 8 skirsnyje.

**6.2. Ekologinės atsargumo priemonės**

**Ekologinės atsargumo priemonės** Papildomos ekologinės informacijos ieškokite 12 skyriuje.

**6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**

**Sulaikymo būdai** Apsaugokite nuo tolesnio nuotėkio arba išpylimo, jeigu saugu tai daryti.

**Valymo būdai** Surinkite mechaniniu būdu ir sudėkite į tinkamas talpyklas norėdami šalinti.

**Antrinių pavojų prevencija** Užterštus daiktus ir teritorijas valykite griežtai laikydamiesi aplinkos apsaugos taisyklių.

**6.4. Nuoroda į kitus skirsnius**

**Nuoroda į kitus skirsnius** Išsamesnę informaciją rasite 8 skirsnyje. Išsamesnę informaciją rasite 13 skirsnyje.

**7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas****7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

**Saugaus naudojimo rekomendacijos** Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos. Saugokite, kad nepatektų ant odos, į akis ar ant drabužių.

**Bendros higienos priemonės** Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Plauti rankas prieš pertraukas ir iškart baigus dirbti su produktu.

**7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**

**Laikymo sąlygos** Talpyklą laikykite sandariai uždarytą sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje.

**7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)**

Rizikos valdymo metodai (RMM) Reikiama informacija yra šiame Saugos Duomenų Lape.

**8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga****8.1. Kontrolės parametrai**

**Poveikio ribos** Šiame pristatytame produkte nėra jokių pavojingų medžiagų, kurioms regiono konkrečios priežiūros tarnybos būtų nustatę poveikio darbo aplinkos ore ribines vertes

**Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL)** Nėra informacijos.

**Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)** Nėra informacijos.

**8.2. Poveikio kontrolė**

**Techninės priemonės** Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, ypač uždaroje erdvėje.

**Asmeninės apsaugos priemonės**

**Akių / veido apsauga** Sandariai prigludantys apsauginiai akiniai.

**Rankų apsauga**

Suitable chemical resistant gloves (EN 374) also with prolonged, direct contact (recommendation: protection index 6, corresponding > 480 minutes Permeability time (permeation) according to EN 374): e.g. nitrile rubber (0.4 mm), chloroprene rubber (0.5 mm), butyl rubber (0.7 mm).

**Odos ir kūno apsauga**

Use suitable protective clothing and equipment if required, such as safety goggles certified to EN 166, gloves certified to EN 374, protective boots certified to EN 13832, and/or a water repellent woven coverall with 65% polyester and 35 % cotton.

**Kvėpavimo takų apsauga**

Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemonės.

**Bendros higienos priemonės**

Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Plauti rankas prieš pertraukas ir iškart baigus dirbti su produktu.

**Aplinkos poveikio kontrolės priemonės**

Turi būti pranešta vietinės valdžios institucijoms, jeigu negalima sulaikyti didelio išpildo kiekio.

**9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės****9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

<u>Savybė</u>	<u>Vertės</u>	<u>Metodas</u>	<u>Pastabos</u>
<b>Išvaizda</b>			
<b>Fizikinė būseną</b>	: Skystis		
<b>Spalva</b>	: smėlio spalva		
<b>Kvapą</b>	: būdinga		
<b>Kvapo ribinė vertė</b>	: Nėra duomenų		
<b>pH</b>	: 3.3 - 4.3	CIPAC MT 75.3	solution (1%)
<b>Lydimosi / kietėjimo temperatūra °C</b>	: ----		Netaikytina
<b>Virimo temperatūra / virimo intervalas °C</b>	: Nėra duomenų		
<b>Pliūpsnio temperatūra °C</b>	: > 230	EEC A.9	Didžiausia ribinė vertė
<b>Garavimo greitis</b>	: Nėra duomenų		

<b>Degumas (kieta medžiaga, dujos)</b>	:	Netaikoma skysčiams	
<b>Viršutinė / apatinė degumo arba sprogo riba</b>	:	Nėra duomenų	
<b>Garų slėgis kPa</b>	:	----	Netaikytina
<b>Garų tankis</b>	:	Nėra duomenų	
<b>Santykinė drėgmė</b>	:	1.09 - 1.19	CIPAC MT 3.3 20 °C
<b>Tirpumas mg/l</b>	:	----	Netaikytina
<b>Pasiskirstymo koeficientas Log Pow</b>	:		Papildomos ekologinės informacijos ieškokite 12 skyriuje
<b>Savaiminio užsidegimo temperatūra °C</b>	:	605	EEC A.15
<b>Skaidymosi temperatūra °C</b>	:	Nėra duomenų	
<b>Kinematinė klampa mm<sup>2</sup>/s 40 °C</b>	:	83.4	OECD 114
<b>Paviršiaus įtampis</b>	:	40.3	OECD 115 20°C
<b>Dalelės Dydis</b>	:	Netaikytina	

## 9.2. Kita informacija

**Piltinis tankis g/ml** : ----

### 9.2.1. Informacija apie fizinio pavojingumo klases

**Sprogumo savybės** : Nesprogstamoji  
**Oksidavimosi savybės** : Not oxidizing

### 9.2.2. Kitos saugumo charakteristikos

Nėra informacijos

## 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

### 10.1. Reakingumas

**Reakingumas** : Nėra informacijos.

### 10.2. Cheminis stabilumas

**Stabilumas** : Stabilus esant normalioms sąlygoms.

### Sprogimo duomenys

**Jautrumas mechaniniam poveikiui** : Nėra.

**Sensitivity to static discharge** : Nėra.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

**Pavojingų reakcijų galimybė** : Nėra esant normaliam apdorojimui.

### 10.4. Vengtinios sąlygos

**Vengtinios sąlygos** : Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

**Nesuderinamos medžiagos** : Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

**Pavojingi skilimo produktai** : Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją.

## 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

**11.1 Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008****Ūmus toksiškumas**

	<u>Vertės</u>	<u>Rūšys</u>	<u>Metodas</u>	<u>Pastabos</u>
Oralinis LD50 mg/kg	: > 2000	Žiurkė	OECD 423	Maksimali pasiekama koncentracija
Dermalinis LD50: mg/kg	: > 2000	Žiurkė	OECD 402	
Įkvėpus LC50 mg/l	: >1.48	Žiurkė	OECD 403	
Odos ėsdinimas/dirginimas	: Nedirgina odos	Triušis	OECD 404	
Sunkus akių pažeidimas / dirginimas:	: Not irritating to eyes	Triušis	OECD 405	
Jautrinimas	: Tai nėra odą jautrinanti medžiaga	Jūros kiaulytė	OECD 406	

**Lėtinis toksiškumas****Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms****Cheminis pavadinimas**

Metazachlor (ISO)	: Nepriskiriamas
Quinmerac (ISO)	: Nepriskiriamas

**Kancerogeniškumas****Cheminis pavadinimas**

Metazachlor (ISO)	: Įtariama, kad sukelia vėžį
Quinmerac (ISO)	: Nekancerogeniška

**Toksinis poveikis reprodukcijai****Cheminis pavadinimas**

Metazachlor (ISO)	: Netoksiška reprodukcinei sistemai
Quinmerac (ISO)	: Netoksiška reprodukcinei sistemai

**STOT - Vienkartinis Poveikis****Cheminis pavadinimas**

Metazachlor (ISO)	: Nėra duomenų
Quinmerac (ISO)	: Nėra duomenų

**STOT - Kartotinis Poveikis****Cheminis pavadinimas**

Metazachlor (ISO)	: Nėra duomenų
Quinmerac (ISO)	: Nėra duomenų

**Įkvėpimo pavojus****Cheminis pavadinimas**

Metazachlor (ISO)	: Nėra duomenų
Quinmerac (ISO)	: Nėra duomenų

**11.2. Informacija apie kitus pavojus****11.2.1. Endokrininę sistemą ardančios savybės**

Endokrininę sistemą ardančios savybės Nėra informacijos.

**11.2.2. Kita informacija**

Kitas nepageidaujamas poveikis Nėra informacijos.

**12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**

**12.1. Toksiškumas**

<u>Ūmus toksiškumas</u>	<u>Vertės</u>	<u>Rūšys</u>	<u>Metodas</u>	<u>Pastabos</u>
Žuvis 96 val. LC50 mg/l	: 12.7	Oncorhynchus mykiss	OECD 203	
Vėžiagyvis 48 val. EC50 mg/l	: 83	Daphnia magna	OECD 202	
Dumbliai 72 valandos EC50 mg/l	: 0.0767	P. subcapitata	OECD 201	
Kiti augalai EB50 mg/l	: 0.0561	Lemna gibba	OECD 221	dienos 7

<u>Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai</u>	<u>Vertės</u>	<u>Rūšys</u>	<u>Metodas</u>	<u>Pastabos</u>
Žuvis NOEC mg/l	: Nėra duomenų			
Vėžiagyvis NOEC mg/l	: Nėra duomenų			
Dumbliai NOEC mg/l	: 0.00972	Navicula pelliculosa	OECD 201	
Kiti augalai NOEC mg/l	: 0.0032	Lemna	OECD 221	7 days

**Toksiškumas sausumos ekosistemoms:****Paukščiai Oralinis LD50 mg/kg****Cheminis pavadinimas**

Metazachlor (ISO)	: > 2000		
Quinmerac (ISO)	: > 2000	Virgininė putpelė	

**Bitės Oralinis LD50 µg/bee****Cheminis pavadinimas**

Metazachlor (ISO)	: > 72		EPPO 170
Quinmerac (ISO)	: > 108.51		

**12.2. Patvarumas ir skaidymasis****Abiotinė degradacija****Vanduo DT50 dienos****Cheminis pavadinimas**

Metazachlor (ISO)	: 137.6		BBA IV 4-1	pH 5.5-7.1
Quinmerac (ISO)	: ----		OECD 111	Stabilus pH 4,7,9

**Dirvos DT50 dienos****Cheminis pavadinimas**

Metazachlor (ISO)	: 10.8		BBA IV: 5-1	pH 5.7-7.2
Quinmerac (ISO)	: 10.4			Sritis

**Biodegradacija****Cheminis pavadinimas**

Metazachlor (ISO)	: Lengvai nesuyra aplinkoje		
Quinmerac (ISO)	: Lengvai nesuyra aplinkoje		

**12.3. Bioakumuliacijos potencialas****Pasiskirstymo koeficientas****(n-oktanolis / vanduo) Log Pow****Cheminis pavadinimas**

	<u>Vertės</u>	<u>Metodas</u>	<u>Pastabos</u>
Metazachlor (ISO)	: 2.5		
Quinmerac (ISO)	: </= -0.2	OECD 117	pH 7

**Biokoncentracijos faktorius (BCF)****Cheminis pavadinimas**

Metazachlor (ISO)	:		Žemas
Quinmerac (ISO)	: ----		Nėra duomenų

**12.4. Judumas dirvožemyje****Adsorbicija/desorbcija****Cheminis pavadinimas**

	<u>Vertės</u>	<u>Metodas</u>	<u>Pastabos</u>
Metazachlor (ISO)	: 110	OECD 106	KOC
Quinmerac (ISO)	: 0.82		KOC



**12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**

Šiame gaminyje nėra medžiagos (-ų), klasifikuojamos (-ų) kaip PBT arba vPvB

**12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės**

Endokrininę sistemą ardančios savybės Nėra informacijos.

**12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis**

Nėra informacijos.

**13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas****13.1. Atliekų tvarkymo metodai**

**Atliekos iš likučių / nepanaudotų produktų** Atliekas naikinti pagal aplinkos saugos teisės aktus. Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais.

**Užteršta pakuotė** Netinkamas šios talpyklos šalinimas arba pakartotinis naudojimas gali būti pavojingas ir neteisėtas.

**Kita informacija** Atliekų kodus turi priskirti naudotojas pagal produkto naudojimo paskirtį.

**14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą****ADR**

**14.1 JT numeris** UN3082

**14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Metazachlor (ISO))

**14.3 Gabenimo pavojingumo klasė 9 (-s)**

**14.4 Pakuotės grupė** III

**Aprašas** UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Metazachlor (ISO)), 9, III

**14.5 Pavojinga aplinkai** Taip

**14.6 Specialios Atsargumo Priemonės Naudotojams**

**Specialios nuostatos** 274, 335, 601, 375

**Klasifikacijos kodas** M6

**RID**

**14.1 JT numeris** UN3082

**14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Metazachlor (ISO))

**14.3 Gabenimo pavojingumo klasė 9 (-s)**

**14.4 Pakuotės grupė** III

**Aprašas** UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Metazachlor (ISO)), 9, III

**Pavojinga aplinkai** Taip

**Specialios Atsargumo Priemonės Naudotojams**

**14.5 Pavojinga aplinkai** Taip

**14.6 Specialios Atsargumo Priemonės Naudotojams**

**Specialios nuostatos** 274, 335, 375, 601

**Klasifikacijos kodas** M6

**IMDG:**

**14.1 JT numeris** UN3082

**14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Metazachlor (ISO))

**14.3 Gabenimo pavojingumo klasė 9**

(-s)		
<b>14.4 Pakuotės grupė</b>	III	
<b>Aprašas</b>	UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Metazachlor (ISO)), 9, III, Jūrų teršalas	
<b>14.5 Pavojinga aplinkai</b>	Taip	
<b>14.6 Specialios Atsargumo Priemonės Naudotojams</b>		
<b>14.5 Jūrų teršalas</b>	P	
<b>Pavojinga aplinkai</b>	Taip	
<b>14.6 Specialios Atsargumo Priemonės Naudotojams</b>		
<b>Specialios nuostatos</b>	274, 335, 969	
<b>EmS Nr</b>	F-A, S-F	
<b>IMDG Stowage and segregation</b>	Category A	Nėra informacijos
<b>14.7 Nesupakuotų jūrų krovinių vežimas pagal TJO dokumentus</b>		Nėra informacijos

**IATA:**

<b>14.1 JT numeris</b>	UN3082
<b>14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas</b>	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Metazachlor (ISO))
<b>14.3 Gabenimo pavojingumo klasė</b>	9

(-s)	
<b>14.4 Pakuotės grupė</b>	III
<b>Aprašas</b>	UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Metazachlor (ISO)), 9, III
<b>14.5 Pavojinga aplinkai</b>	Taip
<b>14.6 Specialios Atsargumo Priemonės Naudotojams</b>	
<b>Specialios nuostatos</b>	A97, A158, A197
<b>ERG kodas</b>	9L



\* Note: UN3077 & UN3082 – These products may be transported as non-dangerous goods under the special provisions of IMDG Code 2.10.2.7; ADR SP375 and ICAO/IATA A197 when packed in single or inner packaging of up to 5L for liquids or 5 kg or less for solids

## 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Komercinis pavadinimas / pavadinimas	Registracijos numeris (-iai)	Data
Netaikytina	Netaikytina	Netaikytina

### Europos Sąjunga

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliamo rizika

### Naudojimo leidimai ir (arba) apribojimai:

Šio produkto sudėtyje nėra aprobuojamų cheminių medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XIV priedas) Šio produkto sudėtyje nėra draudžiamų cheminių medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XVII priedas)

### Patvarieji organiniai teršalai

Netaikytina

**15.2. Cheminės saugos vertinimas**

**Cheminio saugumo ataskaita** Rizikos vertinimas atliktas pagal Direktyvą (EB) Nr. 91/414 arba pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009

**16 SKIRSNIS. Kita informacija****Saugos duomenų lape vartojamų santrumpų ir akronimų paaiškinimas****Visas 3 skirsnyje paminėtų R frazių tekstas**

H302 - Kenksminga prarijus  
 H315 - Dirgina odą  
 H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją  
 H318 - Smarkiai pažeidžia akis  
 H351 - Įtariama, kad sukelia vėžį  
 H400 - Labai toksiška vandens organizmams  
 H410 - Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus  
 H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

**Paaiškinimas**

SVHC: Autorizuotinos labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos:

**Paaiškinimas Section 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION**

TWA	TWA (laiko matmenų vidurkis)	STEL	STEL (trumpalaikio poveikio riba)
Lubos	Didžiausia ribinė vertė	*	Įspėjimas apie pavojingumą patekus ant odos

**Patikrinimo data** 11-saus.-2023

**Dokumento peržiūrėjimo ir pataisymo priežastis** Atnaujinti SDL skyriai

**Santrumpos ir akronimai**

ADR - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road  
 ADN - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways  
 CAS Number - Chemical Abstracts Service number  
 EC Number - EINECS and ELINCS Number  
 EINECS - European Inventory of Existing Commercial Substances  
 ELINCS - European List of notified Chemical Substances  
 IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija  
 ICAO-TI - Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air  
 IMDG - International Maritime Dangerous Goods  
 LC50 - Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos  
 LD50 - Mirtina dozė 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė)  
 OECD - Organization for Economic Co-operation and Development  
 PBT - patvarios, bioakumuliatyvios, toksiškos  
 RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail  
 STOT - Specific Target Organ Toxicity  
 vPvB - labai patvari, labai bioakumuliatyvios

**Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)****Classification of the mixture**

H351 - Įtariama, kad sukelia vėžį  
 H400 - Labai toksiška vandens organizmams  
 H410 - Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius

**Klasifikavimo procedūra**

Classification based on Calculation method  
 Classification based on test data  
 Classification based on test data

---

pakitimus

Šis medžiagos saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus

**Atsakomybės atsisakymas**

Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste.

Saugos duomenų lapo pabaiga