

USO AGRÍCOLA

OXICOB® MIX

oxicloruro de cobre + mancozeb
FUNGICIDA
POLVO HUMECTABLE



FUNGICIDA

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTES ACTIVOS:	% EN PESO
Oxicloruro de Cobre: "con un contenido de cobre metálico como elemento no menor de 59 %" Equivalente a 230 g de i.a./kg	39.00
Mancozeb: Producto de coordinación del ión zinc con el etilén bis ditiocarbamato de manganeso Equivalente a 300 g de i.a./kg	30.00
INGREDIENTES INERTES: Diluyente, humectante y dispersante.	31.00
TOTAL:	100.00

REG. RSCO-MEZC-1314-305-002-069
CONTENIDO NETO:

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala

Número de lote: Fecha de fabricación:
Fecha de caducidad: Dos años después de su fabricación.

TITULAR DEL REGISTRO:
INGENIERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
POTRERILLOS No. 6,
COL. PARQUE INDUSTRIAL NEZAHUALCÓYOTL,
NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, 57810.
TEL: + 52 (55) 51 13 26 06.

DISTRIBUIDOR:
INGENIERÍA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
INSURGENTES SUR NO. 800 PISO 19,
COL. DEL VALLE,
MÉXICO D.F., MÉXICO, 03100.
E-mail: adamamexico@adama.com
PÁGINA WEB: www.adama.com/mexico
TEL.: + 52 (55) 55 24 83 69.

HECHO EN MÉXICO.

PRECAUCIÓN

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones del producto. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, cubrebocas, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno). Mezcle los preparativos con un removedor, nunca con las manos, aunque tenga los guantes puestos. No coma, beba o fume durante las aplicaciones. No se aplique contra el viento. No use la boca para transvasar plaguicidas, ni sople boquillas de aspersión obturadas. Después de un día de trabajo, lave perfectamente el equipo de aplicación, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS"

"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"

"NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN"

"NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO"

"LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"

"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA"

"NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL"

"NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"

"NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA"

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA"

PRIMEROS AUXILIOS

Retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele de ropa, manténgala abrigada y en reposo. Si ha habido contacto con la piel u ojos, lave la parte afectada con abundante agua corriente limpia. Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, dé a beber un vaso con agua, no induzca el vómito pues es probable que este se presente en forma espontánea. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: Inorgánicos + Ditiocarbamatos.

Síntomas de intoxicación: Dermatitis, faringitis, rinitis y conjuntivitis en exposiciones intensas. Después de la ingestión pueden ocurrir manifestaciones de intoxicación agudas como: Cefalea, depresión del sistema nervioso central y cambios en el comportamiento. En casos crónicos puede presentarse fatiga, debilidad y dolor de cabeza.

Antídoto y tratamiento: No existe un antídoto específico por lo que el tratamiento deberá ser sintomático. Prohibir el alcohol, las grasas y los aceites.

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia SINTOX 01 800 00 928 00; 01 (55) 5598 6659 y 5611 2634 servicio las 24 horas los 365 días del año.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.

MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.

EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).

EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCA.

ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS).

GARANTÍA

Como la aplicación, manejo, transporte y almacenaje de este producto están fuera de nuestro control, **Ingeniería Industrial, S.A. DE C.V.** no se hace responsable de su uso y solamente garantizamos la composición correcta y el contenido neto.



**ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES
AQUÍ RECOMENDADOS
INSTRUCCIONES DE USO
¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!**

OXICOB® MIX es un fungicida preventivo de acción por contacto, recomendado para el combate y control de las siguientes enfermedades:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS kg/ha
APIO (7)	TIZÓN TEMPRANO <i>Cercospora apii</i> TIZÓN TARDÍO <i>Septoria apii</i>	2 - 4
AJO (1)	MILDIU <i>Peronospora destructor</i>	2 - 4
CEBOLLA (1)	MANCHA PURPURA <i>Alternaria porri</i>	2 - 4
CALABACITA MELÓN PEPINO (5)	MILDIU <i>Pseudoperonospora cubensis</i> ANTRACNOSIS <i>Colletotrichum lagenarium</i>	2 - 4
PAPA (7)	TIZÓN TEMPRANO <i>Alternaria solani</i> TIZÓN TARDÍO <i>Phytophthora infestans</i>	2 - 4
TABACO (10)	OJO DE RANA <i>Cercospora nicotianae</i> TIZÓN TEMPRANO <i>Alternaria longipes</i> TIZÓN TARDÍO <i>Phytophthora infestans</i>	2 - 4
TOMATE (JITOMATE) (5)	TIZÓN TEMPRANO <i>Alternaria solani</i> TIZÓN TARDÍO <i>Phytophthora infestans</i> MANCHA GRIS <i>Stemphylium spp.</i> MOHO DE LA HOJA <i>Cladosporium fulvum</i>	2 - 4
ZANAHORIA (10)	TIZÓN TEMPRANO <i>Alternaria solani</i> MANCHA DE LA HOJA <i>Cercospora carotae</i>	2 - 4
MANZANO (30)	RONA <i>Venturia inaequalis</i> PUDRICIÓN AMARGA <i>Glomerella cingulata</i> PUDRICIÓN NEGRA <i>Physalospora obtusa</i> TIZÓN DE FUEGO <i>Erwinia amylovora</i>	400 g / 100 L de agua
PAPAYO (7)	ANTRACNOSIS <i>Glomerella cingulata</i>	30 a 40 g / 100 L de agua
PLÁTANO (30)	CHAMUSCO <i>Mycosphaerella musicola</i>	30 a 40 g / 100 L de agua
VID (30)	CENICILLA VELLOSA <i>Plasmopara viticola</i> PUDRICIÓN NEGRA <i>Guignardia bidwellii</i> ANTRACNOSIS <i>Elsinoe ampelina</i>	30 a 40 g / 100 L de agua
ORNAMENTALES (SL)	ANTRACNOSIS <i>Colletotrichum spp.</i>	30 a 40 g / 100 L de agua

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin Límite.

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 12 horas.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Forma de abrir el envase: Realice el corte al sobre o saco con precaución, utilizando guantes y cubrebocas, evitando el contacto con la piel y ojos.

OXICOB® MIX es un producto fungicida preventivo, por lo tanto, para obtener mejores resultados contra las enfermedades indicadas en la etiqueta, las aplicaciones deben iniciarse al detectar los primeros síntomas, usando las dosis mayores en cultivos en pleno desarrollo o con abundante follaje, o bien cuando las condiciones climáticas sean favorables al desarrollo de las enfermedades.

Preparación: **OXICOB® MIX** debe aplicarse en suficiente agua para lograr una cobertura total y uniforme. Con aspersora de mochila se utilizan de 200 – 400 litros de agua/ha. En el caso de frutales, las dosis están señaladas para aplicarse en un volumen mínimo de 1000 litros / ha.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar en horas de calor intenso, cuando exista alta probabilidad de lluvia, o cuando la velocidad del viento sea alta (mayor a 15 km/h).

FITOTOXICIDAD

OXICOB® MIX no es fitotóxico si se utiliza en los cultivos y las dosis recomendadas en esta etiqueta. Cuando se desconozca la compatibilidad de alguna mezcla de uso agrícola, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación para evitar efectos fitotóxicos.

INCOMPATIBILIDAD

No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina ni con aceites. No mezclar con productos a base de mercurio. La mezcla con otros productos será con aquellos que tengan registro vigente y que estén autorizados para los cultivos aquí indicados.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

