



FOX[®] 480 SC



ADAMA

© ADAMA Deutschland GmbH



HERBICIDE

Suspensie concentraat



Werkzame stof

- Bifenox 480 g/L (40,7 % w/w)



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 15193N (W.1)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.

L1J0923IPFR_05



Scan voor gebruik



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.



www.agrirecover.eu

**NO VARNISH
AREA**



5 L e



FOX[®] 480 SC



HERBICIDE

Suspensie concentraat



Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

-

GEVARENAANDUIDINGEN

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval
SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

RESISTENTIEGROEP 14 HERBICIDE

thiazool-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Zorg voor goede ventilatie. Vermijd contact met ogen en huid. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Was de handen voor pauzes en na het werk. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Verwijder verontreinigde kleding en beschermende apparatuur alvorens ruimten te betreden waar voedsel wordt gebruikt. In originele, gesloten verpakking bewaren in een goed geventileerde ruimte met een temperatuur tussen 0 en 54°C. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

AANVULLENDE ETIKETELEMEN- TEN

EUH208: Bevat 1,2-benziso-



WAARSCHUWING

UN3082



NERDERLAND



8 718077 010991

hier openen

L10923IPBB_05



EERSTE HULP



GEBRUIK & DOSIS



FOX[®]

480 SC



ADAMA



HERBICIDE

Suspensie concentraat



Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

-

GEVARENAANDUIDINGEN

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-one.



WAARSCHUWING

RESISTENTIEGROEP 14 HERBICIDE

Kan een allergische reactie veroorzaken • **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Zorg voor goede ventilatie. Vermijd contact met ogen en huid. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Was de handen voor pauzes en na het werk. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Verwijder verontreinigde kleding en beschermende apparatuur alvorens ruimten te betreden waar voedsel wordt gebruikt. In originele, gesloten verpakking bewaren in een goed geventileerde ruimte met een temperatuur tussen 0 en 54°C. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

UN3082



NEDERLAND



8 718077 010991

L10923IPBB_05



EERSTE HULP MAATREGELEN

Inademing

Frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Contact met de huid

Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Contact met de ogen

Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Inname

Prehospitaal : symptomatische behandeling.

ADVIES VOOR DE ARTS

Geen specifiek bekend tegengif. Geef ondersteunende therapie. Symptomatisch behandelen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0 Ctgb juni 2011) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden
Wintergraan m.u.v. kanariegras	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5 L/ha	1
Zomergraan m.u.v. teff en haver	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5 L/ha	1
Graszodenteelt	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5 L/ha	1
Golfterrein	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5 L/ha	1

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

Het gebruik in de teelt van graszaadteelt (m.u.v. Engels raagrass) is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aanne- melijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassin- gen per 12 maanden
Graszaadteelt m.u.v. Engels raagrass	Na opkomst	Ereprijs ¹ , akkerviooltje ² , paarse dovenetel ³ en hoenderbeet ⁴	0,65 L/ha	2 1 ^o toepassing in aug-nov 2 ^o toepassing in maart-april

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

¹ Ereprijs (*Veronica* spp.)

² Akkerviooltje (*Viola arvensis*)

³ Paarse dovenetel (*Lamium purpureum*)

⁴ Hoenderbeet (*Lamium amplexicaule*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Dit middel toepassen van het 3-bladstadium (BBCH 13) tot uitstoeiing (BBCH29).

Binnen 3 maanden na toepassing van het middel mag geen beweiding worden toegepast en mag het gewas niet vervoerd worden.

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen te beschermen, is toepassing van het middel met een dosering van 1,5 L/ha uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van

- een techniek uit tenminste de klasse DRT97.5, of
- een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 150 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens/insteek van de sloot).

Als vervanggewassen na verlies van gewas in de winter, worden zomergranen of raaigrassen aanbevolen.

AANBEVELINGEN

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringsstelsel om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.



FOX[®] 480 SC



ADAMA

© ADAMA Deutschland GmbH



HERBICIDE

Suspensie concentraat



Werkzame stof

- Bifenox 480 g/L (40,7 % w/w)



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 15193N (W.1)

Toelatinghouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



Scan voor gebruik



Deze verpakking is bedrijfsafval.



www.agrirecover.eu

UN3082



8 718077 011004



NEDERLAND

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

GEVARENAANDUIDINGEN

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden ● P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval ● SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

RESISTENTIEGROEP 14 HERBICIDE



WAARSCHUWING

EUH208: Bevat 1,2-benzothiazool-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken ● EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Zorg voor goede ventilatie. Vermijd contact met ogen en huid. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Was de handen voor pauzes en na het werk. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Verwijder verontreinigde kleding en beschermende apparatuur alvorens ruimten te betreden waar voedsel wordt gebruikt. In originele, gesloten verpakking bewaren in een goed geventileerde ruimte met een temperatuur tussen 0 en 54°C. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

L109230CFCR_05

4 x 5 L

 **FOX[®] 480 SC**



ADAMA



NEDERLAND



WAARSCHUWING



SPECIMEN



UN3082

LJ0923PAAR_05

30 x 20
L