

BANJO® FORTE

Fungicide

Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol



ADAMA

Werkzame stof:

Dimethomorf 200 g/L (17,0 % w/w)

Fluazinam 200 g/L (17,0 % w/w)

Aard van het preparaat:

Suspensie concentraat

Resistentiecode: FRAC 40, 29

Toelatingsnummer: 13815N

Toelatinghouder:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK LEUSDEN, Nederland

www.adama.com

10 L e

Banjo® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Registrations B.V.

Scan voor gebruik



ANEBJOFNL10LT/03/A
97050814E/201611
NLL62358MF-R1

BANJO® FORTE



Fungicide

Suspensie concentraat op basis van
200 g/L Dimethomorf (17,0 % w/w) en
200 g/L Fluazinam (17,0 % w/w)
Toelatingsnummer: 13815N

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

Dimethomorph, fluazinam

GEVARENAANDUIDINGEN

H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te
schaden • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P201:**
Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen
raadplegen • **P280:** Beschermende handschoenen

en beschermende kleding dragen • **P501:** Inhoud/
verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk
of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het
product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat fluazinam en 1,2-benzisothiazol-
3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd;
werkzaamheden kunnen vervolgens worden
uitgevoerd zonder gebruik van beschermende
maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Vermijd onnodige blootstelling. Rook niet inademen.
Achter slot bewaren. In originele vaten bewaren.
Verwijderd houden van: rechtstreeks zonlicht.
Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde
ruimte.



Deze verpakking
is bedrijfsafval,
mits deze is
schoongespoeld
zoals wettelijk is
voorgeschreven.

UN 3082



NEDERLAND



WAARSCHUWING



ANEBJOFNL10L1T03/B
97050814U/201611
NL162358MF-R1

BANJO® FORTE

hier openen ▶▶



Fungicide

Suspensie concentraat op basis van
200 g/L Dimethomorf (17,0 % w/w) en
200 g/L Fluazinam (17,0 % w/w)
Toelatingsnummer: 13815N

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

Dimethomorph, fluazinam

GEVARENAANDUIDINGEN

H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te
schaden • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P201:**
Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen
raadplegen • **P280:** Beschermende handschoenen

en beschermende kleding dragen • **P501:** Inhoud/
verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk
of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het
product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat fluazinam en 1,2-benzisothiazol-
3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd;
werkzaamheden kunnen vervolgens worden
uitgevoerd zonder gebruik van beschermende
maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Vermijd onnodige blootstelling. Rook niet inademen.
Achter slot bewaren. In originele vaten bewaren.
Verwijderd houden van: rechtstreeks zonlicht.
Opslaan in een droge, koude, goed geventileerde
ruimte.

UN 3082

STORL
VERPAKKING
**BEDRIJFS-
AFVAL**

Deze verpakking
is bedrijfsafval,
mits deze is
schoongespoeld
zoals wettelijk is
voorgeschreven.



NEDERLAND

WAARSCHUWING



ANEBJOFNL10LT/03/B
97050814D/201611
NL162538MF-R1

EERSTE HULP MAATREGELEN

Inademing

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Indien de ademhaling moeilijk is, zuurstof toedienen. Indien ademhalingsstilstand, kunstmatige ademhaling toepassen. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.

Contact met de huid

Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water. Onmiddellijk een arts raadplegen.

Contact met de ogen

Het oog gedurende 10 - 15 minuten blijven spoelen met zuiver water, door vaak met de oogleden te knippen. Medische assistentie inroepen.

Inname

NIET LATEN BRAKEN. De mond spoelen met water. Nooit iets toedienen via de mond bij een bewusteloos persoon. Onmiddellijk een arts raadplegen.

ADVIES VOOR DE ARTS

Geen specifiek bekend tegengif. Geef ondersteunende therapie. Symptomatisch behandelen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de teelt van consumptie-, zetmeel- en pootaardappelen.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen.

Veiligheidstermijn

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan 7 dagen.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen dimethomorf en fluazinam. Dimethomorf behoort tot de cinnamic zuren. De Frac code is 40. Fluazinam behoort tot de dinitroanilinen. De Frac code is 29. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING

Toepassingen

Consumptie-, zetmeel en pootaardappelen, ter voorkoming van aantasting door de aardappelziekte (*Phytophthora infestans*).

Het tijdstip van de eerste behandeling hangt af van de ontwikkeling van het gewas en het weer. Meestal wordt met de bespuiting begonnen als de planten elkaar in de rij beginnen te raken; afhankelijk van de weersomstandigheden en het ras dienen de behandelingen om de 7-14 dagen te worden herhaald.

Dosering: 0,75 – 1,0 liter per ha

De dosering is afhankelijk van het ras, groeistadium, ziektedruk en interval tussen de bespuitingen. Gebruik 0,75 l/ha bij een interval van 7 dagen en verhoog de dosering als het interval groter wordt.

Gebruik voldoende water (minimaal 200 l/ha) om het gewas te bedekken. Vooral bij snelle loofgroei en bij hoge ziektedruk.

Indien in pootardappelen virusziekten met minerale olie worden bestreden kan Banjo Forte niet worden gebruikt i.v.m. de kans op bladverkleuring.

Banjo Forte niet vaker dan 4 keer per seizoen toepassen.


DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.
(Fluazinam, Dimethomorph)



9

UN 3082



ANBJOFNL10LT/03/C1
97050814S/201611
NL162359MF-R1

2 x 10 L


Banjo® is een geregistreerd handelsmerk van
ADAMA Registrations B.V.

BANJO® FORTE

BANJO® FORTE

Fungicide

Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol



Werkzame stof:

Dimethomorf 200 g/L (17,0 % w/w)

Fluazinam 200 g/L (17,0 % w/w)

Aard van het preparaat:

Suspensie concentraat

Resistentiecode: FRAC 40, 29

Toelatingsnummer: 13815N

Toelatinghouder:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK LEUSDEN, Nederland

www.adama.com

2 x 10 L

Banjo® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Registrations B.V.

Suspensie concentraat op basis van
200 g/L Dimethomorf (17,0 % w/w) en
200 g/L Fluazinam (17,0 % w/w)
Toelatingsnummer: 13815N

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
Dimethomorph, fluazinam

GEVARENAANDUIDINGEN

H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P201:** Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen • **P280:** Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen • **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

UN 3082

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

STORL
VERPAKKING
BEDRIJFS-
AFVAL



Scan voor gebruik



WAARSCHUWING



AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208: Bevat fluazinam en 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Vermijd onnodige blootstelling. Rook niet inademen. Achter slot bewaren. In originele vaten bewaren. Verwijderd houden van: rechtstreeks zonlicht. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte.



UN 3082

**ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Fluazinam, Dimethomorph)**

SPECIMEN

9


ANEBJOFNL10LT/03/E1
ANEBJOFNL10LT/03/E2
97050814K/201611
NL162358MF-R1

BANJO[®] FORTE




NEDERLAND

30 x 20 L



8 718077 007724 >



ANEBJOFNL10LT/03/X
97050814M/201611
NL162359MF-R1

ADAMA

Northern Europe B.V.