

# Banjo® PLUS Pak

Banjo® 500 SC 1 x 1 l, Dauphin® 45 WG 1 x 0,5 kg  
I wszystko gra!

 FUNGICYD



**NOWOŚĆ!**

  
ADAMA

Ochrona naci  
i bulw  
przed zarzą  
ziemniaka.



## Banjo PLUS Pak

- ▶ zapobiega oraz zwalcza zarazę ziemniaka,
- ▶ działa zapobiegawczo i interwencyjnie,
- ▶ chroni nać i bulwy ziemniaka,
- ▶ zapobiega stratom w plonach,
- ▶ ogranicza infekcje wtórne,
- ▶ element strategii antyodpornościowej.

## Banjo PLUS Pak – element strategii antyodpornościowej

Banjo PLUS Pak składa się z dwóch fungicydów opartych na różnych substancjach czynnych, wykazujących odrębne mechanizmy działania przeciwko zarazie ziemniaka.

### Dauphin 45 WG – Cymoksanil:

- ▶ FRAC U 27,
- ▶ działa wgłębnie,
- ▶ działanie zapobiegawcze i interwencyjne do 2 dni po infekcji,
- ▶ szybko wnika na głębokość kilku warstw komórek roślinnych, ograniczając zmywanie z powierzchni liści\*.


### Banjo 500 SC – Fluazynam:

- ▶ FRAC C5 29,
- ▶ działa powierzchniowo,
- ▶ działanie zapobiegawcze,
- ▶ długo utrzymuje się na powierzchni blaszki liściowej, ograniczone zmywanie\*\*,
- ▶ hamuje kiełkowanie zarodników, uwalnianie i przemieszczanie zarodników pływkowych.

\*Źródło: Vademecum środków ochrony roślin.

\*\* Źródło: EuroBlight; 2,5 w skali 0-3.

## Banjo PLUS Pak chroni nać i bulwy ziemniaka



Rys. Cykl rozwoju zarazy ziemniaka.

# Banjo PLUS Pak zapobiega stratom w plonach

## Skuteczność (%) Banjo PLUS Pak

(Banjo 500 SC 0,4 l/ha

+ Dauphin 45 WG 0,22 kg/ha)



## % porażenia zarząz na kontroli

tydzień po 2. zabiegu

tydzień po 3. zabiegu

liście


łodygi



Źródło: Średnia z 6 doświadczeń, Polska 2020.

Kontrola

Banjo PLUS Pak



Źródło: Doświadczenia rejestracyjne, Polska 2020.

# Banjo PLUS Pak chroni nać i bulwy ziemniaka

**Dauphin 45 WG 0,22 kg/ha + Banjo 500 SC 0,4 l/ha**

Stosować od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).

Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub:


- ▶ na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach,
- ▶ na odmianach późnych z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.**

**Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.**



Dauphin 45 WG + Banjo 500 SC



ZESKANUJ KOD



® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

ZESKANUJ KOD



## ADAMA

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa,  
tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e-mail: [biuro@adama.com](mailto:biuro@adama.com), [www.adama.com/polska](http://www.adama.com/polska), [www.adama-cumullusfarm.pl](http://www.adama-cumullusfarm.pl)

Pobierz aplikację Agro Porada



Dołącz do nas



Porada Agrotechniczna 22 395 66 66  
Listę przedstawicieli handlowych znajdziesz na [www.adama.com/polska](http://www.adama.com/polska)