



SULCOTREK



ADAMA



HERBICIDA

**SUSPENSIÓN
CONCENTRADA (SC)**

Control de malas hierbas en preemergencia.



COMPOSICIÓN (Sustancia activa)

- Sulcotriona 17,3% p/v (150,4 g/kg)
- Terbutilazina 32,7% p/v (284,3 g/kg)

Contiene: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5)



Cultivos

Maíz

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉANSE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el nº: ES-00142

Titular de Registro:

ADAMA Agriculture España, S.A.

C/ Príncipe de Vergara, Nº 110 5ª planta 28002 Madrid Tel: 91 585 23 80

FECHA DE FABRICACIÓN Y LOTE: Ver marcado impreso.



Escanear para usar



**NO VARNISH
AREA**

5 Litros

L30036IPFR_02

Product name	SULCOTREK		
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code	L30036IPFR_02		
Label dimensions (w x h)	170mm x 150mm		
Label date	14-04-21 14.02.23	Name	
Smallest font on page	7,02 pt	Status	
		Template	Rect_5LT_ILang_NA_NA.indt



SULCOTREK



ADAMA

HERBICIDA

**SUSPENSIÓN
CONCENTRADA (SC)**

Control de malas hierbas en preemergencia.



COMPOSICIÓN (Sustancia activa)

- Sulcotriona 17,3% p/v (150,4 g/kg)
 - Terbutilazina 32,7% p/v (284,3 g/kg)
- Contiene: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5)



Cultivos

Maíz

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉANSE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO. USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el n°: ES-00142

Titular de Registro:

ADAMA Agriculture España, S.A.

C/ Príncipe de Vergara, N° 110 5ª planta 28002 Madrid Tel: 91 585 23 80

FECHA DE FABRICACIÓN Y LOTE: Ver marcado impreso.



Escanear para usar



GRUPO 5 | 27 HERBICIDA

H302 - Nocivo en caso de ingestión.
 H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
 H361d - Se sospecha que daña al feto.
 H373 - Puede provocar daños en tiroides y sistema nervioso tras exposiciones prolongadas o repetidas.
 H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
 P201+P202 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
 P260 - No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
 P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
 P280 - Llevar guantes, prendas y máscara de protección.
 P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
 P405 - Guardar bajo llave.
 P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
 El preparado no se usará en combinación con otros productos químicos.
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO. RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE
 Medidas básicas de actuación: Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o sal-

picada ● En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas ● En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar ● En caso de ingestión, NO provoque el vómito, a menos que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud ● Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.

● Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial ● Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas ● Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase ● NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

El contacto y/o ingesta de grandes cantidades puede provocar: Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal ● Dermatitis por contacto prolongado.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia ● Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana ● Tratamiento sintomático.
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.



ATENCIÓN

4 x
5 Litros

L30036OCFR_02

Product name	SULCOTREK		
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code	L30036OCFR_02	Name	ADAMA
Label dimensions (w x h)	300mm x 165mm	Status	
Label date	14.04.21 14.02.23	Template	Rect_SLT_ILang_NA_NA.indt
Smallest font on page	7,9 pt		



SULCOTREK



ADAMA



HERBICIDA

**SUSPENSIÓN
CONCENTRADA (SC)**

GRUPO 5 | 27 HERBICIDA

30036IPBB_02

H302 - Nocivo en caso de ingestión.
 H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
 H361d - Se sospecha que daña al feto.
 H373 - Puede provocar daños en tiroides y sistema nervioso tras exposiciones prolongadas o repetidas.
 H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
 P201+P202 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
 P260 - No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
 P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
 P280 - Llevar guantes, prendas y máscara de protección.
 P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
 P405 - Guardar bajo llave.
 P501 - Eliminense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. El preparado no se usará en combinación con otros productos químicos.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO. RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE
Medidas básicas de actuación: Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o

salpicada ● En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas ● En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar ● En caso de ingestión, NO provoque el vómito, a menos que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud ● Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.

- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial ● Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas ● Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase ● **NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.**

El contacto y/o ingesta de grandes cantidades puede provocar: Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal ● Dermatitis por contacto prolongado.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia ● Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana ● Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.



ATENCIÓN

UFI: 49M5-P3QX-U002-ENJQ



8 435358 604334

Mas información en el interior



Aplicaciones Autorizadas

Modo de empleo

Condicionamientos preventivos de riesgos

Product name	SULCOTREK		
Country	ES		
Package size	5 Litros		
Label code	L30036IPBB_02		
Label dimensions (w x h)	145mm x 150mm		
Label date	14-04-21 14.02.23	Name	
Smallest font on page	7,32 pt	Status	
		Template	Rect_5LT_Lang_NA.indt

SULCOTREK



HERBICIDA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

GRUPO 5 | 27 HERBICIDA

130036IPBB_02

- H302 - Nocivo en caso de ingestión.
 - H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
 - H361d - Se sospecha que daña al feto.
 - H373 - Puede provocar daños en tiroides y sistema nervioso tras exposiciones prolongadas o repetidas.
 - H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
 - P201+P202 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
 - P260 - No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
 - P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
 - P280 - Llevar guantes, prendas y máscara de protección.
 - P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
 - P405 - Guardar bajo llave.
 - P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. El preparado no se usará en combinación con otros productos químicos.
- A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.**
- RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE**
- Medidas básicas de actuación: Retire a la persona

del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada ● En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas ● En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar ● En caso de ingestión, NO provoque el vómito, a menos que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud ● Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.

- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial ● Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas ● Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase ● NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

El contacto y/o ingesta de grandes cantidades puede provocar: Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal ● Dermatitis por contacto prolongado.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia ● Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana ● Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.



ATENCIÓN

UFI: 49M5-P3QX-U002-ENJQ



8 435358 604334

Product name	SULCOTREK		
Country	ES		
Package size	5 Litros	Name	
Label code	L30036IPBB_02	Status	
Label dimensions (w x h)	170mm x 144mm	Template	Rect_SL1_1Lang_NA_NA.indt
Label date	14/04/21 14.02.23		
Smallest font on page	7,54 pt		

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO Y PLAZO DE SEGURIDAD

Aplicación mediante pulverización. No procede plazo de seguridad. El uso se limitará a una aplicación cada tres años en el mismo campo. Utilizar la dosis más baja en los suelos más arenosos o sueltos y la más alta en los suelos compactos.

USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Maíz	Dicotiledóneas anuales	2,1 – 2,6	1	-	600 l/ha	Tratamientos en preemergencia. La dosis para el uso sin tractor con cabina cerrada queda limitada a un máximo de 2.1 l/ha

NOTA

Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc...). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc...) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Para cualquier consulta diríjase a nuestro Servicio Técnico.

CONDICIONAMIENTOS PREVENTIVOS DE RIESGOS

Mitigación de riesgos en la manipulación: El aplicador utilizará guantes de protección química, protección respiratoria FP2 y ropa de protección tipo 6 durante la mezcla carga y aplicación; ropa de trabajo adecuada para la reentrada ● En las aplicaciones mediante tractor con cabina cerrada, el aplicador utilizará guantes de protección química, protección respiratoria FP2 y ropa de protección durante la mezcla/carga; Guantes de protección química, y ropa de protección tipo 6 durante la aplicación y ropa de trabajo adecuada para la reentrada ● Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas. En el caso de tractores con cabina cerrada, esta deberá permanecer cerrada durante las aplicaciones. Además, las condiciones de presión de aire serán positivas y las unidades de filtración funcionales, con su correspondiente mantenimiento ● Lávese toda la ropa de protección después de usarla ● Ropa de protección tipo 6: contra salpicaduras de productos líquidos ● Ropa de trabajo adecuada: mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (>300 g/m²) o de algodón y poliéster (>200 g/m²) y calzado resistente ● Protección respiratoria: mascarilla autofiltrante para partículas al menos de tipo FFP2 o bien, mascarilla con filtro al menos de tipo P2.

Mitigación de riesgos ambientales: Para proteger las aguas subterráneas, no aplicar este producto ni ningún otro que contenga terbutilazina y/o s-metacloro más de 1 vez cada tres años y no aplicar en suelos vulnerables ● Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 metros con cubierta vegetal hasta las masas de agua superficial ● Para proteger las plantas no objetivo respétese sin tratar una banda de seguridad de 15 metros hasta la zona no cultivada o bien una banda de seguridad de 10 metros hasta la zona no cultivada usando boquillas de reducción de deriva de 50% o bien banda de seguridad de 5 metros hasta la zona no cultivada usando boquillas de reducción de deriva de 75%.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Product name	SULCOTREK	
Country	ES	
Package size	5 Litros	
Label code		
Label dimensions (w x h)	145mm x 150mm	Name
Label date	14-04-21 14.02.23	Status
Smallest font on page	7 pt	Template
		Rect_5LT_1Lang_NA.indt

GESTIÓN DE ENVASES

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

SPECIMEN