

GARMIL®

© Marca Registrada por una compañía del Grupo ADAMA



ADAMA

FUNGICIDA

GRANULADO
DISPERSABLE EN AGUA (WG)

Fungicida sistémico para el control de podredumbres: botritis, esclerotinia y monilia



COMPOSICIÓN

Ciprodinil 375 g/kg (37,5% p/p)
Fludioxonil 250 g/kg (25% p/p)



Cultivos

Lechuga, viña, tomate, fresa, melocotón... (para otros cultivos ver aplicaciones autorizadas).

Antes de utilizar el producto, leer detenidamente la etiqueta.
USO RESERVADO A APLICADORES Y AGRICULTORES PROFESIONALES EN LUGARES NO DESTINADOS AL PÚBLICO EN GENERAL

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el nº 21.714 por:

Syngenta España, S.A.

C/ Ribera del Loira, 8-10 - 28042 Madrid - Tel.: 91 387 64 10

Distribuido por:

ADAMA Agriculture España, S.A.

C/ Príncipe de Vergara, 110 - 5ª planta - 28002 Madrid

Tel.: 91 585 23 80



Escanear para usar



8 435358 607250

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel ● H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos ● P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol ● P280 - Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección ● P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón ● P391 - Recoger el vertido ● P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Primeros auxilios: Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada ● En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas ● En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar ● En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por

vía oral ● Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal ● Controle la respiración. Si fuese necesario, respiración artificial ● Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas ● Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

La intoxicación puede producir: Irritación de ojos, piel, mucosas y aparato respiratorio.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel.: 91 562 04 20.
En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

GRUPO 9 | 12 FUNGICIDA



ATENCIÓN

164449 R02 ES

20 x 1 kg