



POPIPACK™



ADAMA



POLEPOSITION® 300 EC

© Globachem N.V.

FUNGICID

Emulgerbart koncentrat (EC)



Verksamt ämne

- Protiokonazol 300 g/L (28,04 vikt-%)



Användningsområden

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, korn, raps och rybs



Upplýsingar

Registreringsnummer: 5701 Andvändarkategori: 2L

Innehavare av godkännandet:

Globachem N.V.

Lichtenberglaan 2019

B-3800 Sint-Truiden

Belgien

Tel: +32 11 78 57 17

www.globachem.com

Importör/Distributör:

ADAMA Northern Europe B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden, Nederländerna

www.adama.com

Batchnummer och tillverkningsdatum:

se förpackning



Scanna för användning



ADAMA

1x5 L e



PIOLI®

© BASF SE

FUNGICID

Emulgerbart koncentrat (EC)



Verksamt ämne

- Fluxapyroxad 62,5 g/L (6 vikt-%)



Användningsområden

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn



Upplýsingar

Registreringsnummer: 5823 Andvändarkategori: 2L

Innehavare av godkännandet:

BASF AB

Box 7144

SE-40233 Göteborg

SWEDEN

Importör/Distributör:

ADAMA Northern Europe B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden, Nederländerna

www.adama.com

Batchnummer och tillverkningsdatum:

se förpackning



Scanna för användning



L220520CFR_01

3x5 L e

Product name	Popi		
Country	SE		
Package size			
Label code	L220520CFR_01	Name	ADAMA
Label dimensions (w x h)	300mm x 165mm	Status	
Label date	15:35:56 14.12.22	Template	CoPack_NA_1Lang_NA.indt
Smallest font on page	<SmallestFont>		



POPIPACK™



ADAMA

POLEPOSITION® 300 EC

FUNGICID

Emulgerbart koncentrat (EC)

Läs medföljande anvisningar före användning

Skadligt vid förtäring.
Irriterar huden.

Orsakar allvarliga ögonskador.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

14 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut dermal toxicitet. 38 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut inhalationstoxicitet. Använd skyddshandskar och ögonskydd. Samla upp spill. Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare. Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Första hjälpen

VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRA-

LEN eller läkare. För mer information se säkerhetsdatablad. I nödsituation ring 112 och begär giftinformation.

GRUPP 3 FUNGICID

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas. Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur. Rester, spill och ej rengjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

Förvaras frostfritt!
Omskakas före användning!

UFI: W660-K07P-Y00A-F45Q



FARA



1x5 L



UN 3082



8 718077 006000

PIOLI®

FUNGICID

Emulgerbart koncentrat (EC)

Läs medföljande anvisningar före användning

Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadligt vid inandning.

Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kan skada spädbarn som ammas.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Innehåller 2-Etylhexyl L(+)-laktat. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Inandas inte sprøj.
Undvik kontakt under graviditet eller amning. Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd / ansiktsskydd. Innehållet lämnas till godkänd avfallsmottagare. Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag.

Första hjälpen

Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
Ta bort förorenade kläder.
Vid inandning: Håll patienten lugn, ta ut i frisk luft, sök läkare.
Vid hudkontakt: Tvätta noggrant med tvål och vatten.
Vid kontakt med ögonen: Tvätta drabbade ögon i

minst 15 minuter under rinnande vatten med

GRUPP 7 FUNGICID

ögonlocken öppna, kontakta en ögonspecialist. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid förtäring: Skölj omedelbart munnen och drick därefter 200-300 ml vatten, sök läkarvård. Behandling: Behandla efter symptom (dekontaminering, vitala funktioner), inget känt specifikt motgift. För mer information se säkerhetsdatablad.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas. Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur. Rester, spill och ej rengjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

UFI code: YQ2P-3D5K-DV08-W3DV



VARNING



3x5 L

UN 3082



L220520CBB_01

Product name	Popi
Country	SE
Package size	
Label code	L220520CBB_01
Label dimensions (w x h)	300mm x 165mm
Label date	16.05.14.12.22
Smallest font on page	7,67 pt
Name	
Status	
Template	CoPack_NA_ILang_NA_NA.indt



POPI PACK™



ADAMA

POLEPOSITION® 300 EC



FARA

UN 3082

PIOLI®



VARNING

UN 3082



L22052PAAR_01

30 x 20 L

Product name	Popi
Country	SE
Package size	
Label code	L22052PAAR_01
Label dimensions (w x h)	297mm x 210mm
Label date	15.05.2014 12:22
Smallest font on page	<SmallestFont>
	Name
	Status
	Template CoPack_NA_1Lang_NA_NA.indt



ADAMA