



MAVRİK® 2F



ADAMA

Şimdi MAVRİK® 2F Zamanı!

ADAMA Kalitesiyle!



İNSEKTİSİT

Dinle • Anla • Paylaş

ADAMA.COM/TURKEY

MAVRİK® 2F ADAMA'nın marka tescilli ticari ürünüdür.

ÖZELLİKLERİ

- ▶ Zararlıya karşı ani etki gösterir.
- ▶ Faydalılara güvenlidir.
- ▶ Tavsiye edildiği ürünlerde üstün formülasyonu ile fitotoksisite ve leke yapmaz.
- ▶ Yıkanmaya dayanıklıdır, etkinliği uzun süre devam eder.
- ▶ Diğer sentetik piretroidlerden farklı olarak yüksek ve düşük sıcaklıklardan etkilenmez.

FAYDALARI

- ▶ Meyvede zararın önlenmesiyle kaliteli ürünün artmasına destek olur.
- ▶ Faydalı böcek popülasyonu korunur. Tozlaşma ve döllenme olumsuz etkilenmez.
- ▶ Bitkinin her döneminde güvenle kullanılır. Bitkiye zarar vermez.
- ▶ Daha az ilaçlama sayısı ile zaman ve iş gücü tasarrufu sağlar.
- ▶ Uzun süre etkinliğini korur. Gelir artışı sağlar.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Elma	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	30 ml/100 L su Larva	14 gün
	Elma yeşil yaprakbiti (<i>Aphis pomi</i>)	10 ml/100 L su Nimf ve Ergin	
Kiraz	Elma yaprakbükeni (<i>Archips rosana</i>)	30 ml/100 L su Ergin	14 gün
	Kiraz sineği (<i>Rhagoletis cerasi</i>)	30 ml/100 L su Ergin	
	Kanadı noktalı sirke sineği (<i>Drosophila suzukii</i>)	30 ml/100 L su Ergin	
Şeftali	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	10 ml/100 L su Nimf ve Ergin	14 gün
Antepfıstığı	Antepfıstığı psillidi (<i>Agonoscena pistaciae</i>)	20 ml/100 L su Nimf ve Ergin	14 gün
Portakal*	Yaprakpireleri (<i>Asymmetrasca decedens</i> , <i>Empoasca decipiens</i>)	30 ml/100 L su Nimf ve Ergin	7 gün
	Akdeniz meyvesineği (<i>Ceratitis capitata</i>)	3 ml + 200 ml Nu-lure**/10 L su Ergin	
Mandalina*	Yaprakpireleri (<i>Asymmetrasca decedens</i> , <i>Empoasca decipiens</i>)	30 ml/100 L su Nimf ve Ergin	7 gün
	Akdeniz meyvesineği (<i>Ceratitis capitata</i>)	3 ml + 200 ml Nu-lure**/10 L su Ergin	
Limon*	Yaprakpireleri (<i>Asymmetrasca decedens</i> , <i>Empoasca decipiens</i>)	30 ml/100 L su Nimf ve Ergin	7 gün
	Akdeniz meyvesineği (<i>Ceratitis capitata</i>)	3 ml + 200 ml Nu-lure**/10 L su Ergin	
Greyfurt*	Yaprakpireleri (<i>Asymmetrasca decedens</i> , <i>Empoasca decipiens</i>)	30 ml/100 L su Nimf ve Ergin	7 gün
	Akdeniz meyvesineği (<i>Ceratitis capitata</i>)	3 ml + 200 ml Nu-lure**/10 L su Ergin	
Bağ***	Bağ tripsleri (<i>Rubiothrips vitis</i> , <i>Mycterothrips albicornis</i> , <i>Mycterothrips tschirkunae</i> , <i>Thrips tabaci</i>)	30 ml/100 L su Larva ve Ergin	14 gün
Pamuk	Pamuk yaprakpireleri (<i>Empoasca decipiens</i> , <i>Asymmetrasca decedens</i>)	20 ml/da Nimf ve Ergin	14 gün
Domates (Tarla)	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	20 ml/da Nimf ve Ergin	3 gün
Badem	Badem içkurdu (<i>Eurytoma amygdali</i>)	40 ml/100 L su Ergin	14 gün
Ceviz	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	30 ml/100 L su Larva	14 gün
Erik	Erik içkurdu (<i>Cydia funebrana</i>)	30 ml/100 L su Larva	14 gün
Armut	Armut psillidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	50 ml/100 L su Nimf ve Ergin	14 gün

- * Turunçgilde faydalılara karşı zararsız olduğu tespit edilmiştir.
- ** Nu-lure, %44 hidrolize edilmiş mısır glüten yemi.
- *** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kazımdirik Mah. Ankara Cad. 296 Sok. No:8 Folkart Time 1. Blok Kat:5 D:515, 35100, Bornova/İZMİR
www.adama.com/turkey [facebook.com/adamaturkiye](#) [adama_turkiye](#)

Baskı Tarihi: 08/2024

Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz. Zehirlenme Durumunda; Zehir Merkezi (UZEM)'in 114 No'lu Telefonunu Arayınız.