

İMAL TARİHİ :  
SON KULLANMA TARİHİ :  
ŞARJ NUMARASI :  
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI : 30/01/2013 ve 9035



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

**NOVAPAK®**

Pelet Yem (GB)

MOLLUSİSİT (SALYANGOZ VE SÜMÜKLÜ BÖCEK İLACI)

**% 5 METALDEHYDE içerir.**

2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclo-octane

GRUP - MOLLUSİSİT

- KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 7 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Kusma, karın ağrısı, bacaklarda halsizlik, uyuşukluk, adale sertlikleri, kramplar, yüzün kızarması ve vücut ısısının yükselmesi.

**İLK YARDIM TEDBİRLERİ:** Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

**Solunması halinde:**Kazazedeyi açık havaya çıkarın. Solunum sorunları varsa, doktora başvurun.

**Yutulması halinde:** Hemen doktora başvurun. Doktor söylemediği sürece kusturmayın. Şuuru yerinde olmayan kişiye asla ağızdan birşey vermeyin.

**Deri ile teması halinde :** Cildi hemen suyla yıkayın. Kirlenmiş giysileri çıkarın. Tahriş meydana gelirse doktora başvurun. Kirlenmiş giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın.

**Göz ile teması halinde :** En az 15 dakika boyunca temiz, taze su ile yıkayınız. Tıbbi yardım alın.

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:** Özel bir antidotu yoktur. Belirtiye göre tedavi uygulanır.

**ZEHİRLENME DURUMUNDA; ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM)'İN 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

NET MİKTARI :  
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) :

İÇİNDEKİLER Metaldehyde

**GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI :**

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.  
S13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.  
S20/21 Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Arılara, balıklara ve faydalı böceklere zehirlidir.
- Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

**DEPOLAMA DURUMU :**

Kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak, normal şartlar altında serin, kuru ve rutubetsiz depolarda depolandığında imal tarihinden itibaren 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Kendi ambalajında ağzı kapalı olarak yem ve gıda maddelerinden ayrı, kilitle, çocukların ulaşamayacağı, iyi havalandırılan bir yerde, güneş ve rutubetten uzakta muhafaza ediniz.

**FİRMA BEYANI:**

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçı bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan bitki koruma ürününün üreticisi sorumlu tutulamaz. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur.

**FİRMASI :**

Adama Makhteshim Ltd.  
P.O.Box 60, Beer Sheva 8410001 İsrail

**FABRİKA ADRESİ :**

Kollant S.R.L.  
Via Ponte Giulio, 72  
IT-33085 Maniago (PN) İtalya

**RUHSAT SAHİBİ:**

ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret  
Limited Şirketi Çınarlı Mah.  
İslam Kerimov Caddesi No:1 Martı Tower  
Kat:7 D:703 Konak/İzmir  
Tel: 0232 462 61 40

### KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLILAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu	Kullanma Zamanı
Kültür Bitkileri	Salyangoz ( <i>Helix</i> spp.) ( <i>Helicella variegata</i> ) Sümüklü Böcekler ( <i>Agriolimax agrestis</i> ) ( <i>Arion</i> spp., <i>Limax</i> spp.)	4-5 kg / da	Zararlı görüldüğünde

### KULLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI:

Verilen dozdaki peletler akşamüzeri salyangoz ve sümüklü böceklerin görüldüğü yerlere 2 metre ara ile küçük kümecikler halinde yayılır. İlaçlı peletler yağmurdan sonra veya kullanılmadan önce uygulama yapılacak saha sulanırsa salyangoz ve sümüklü böceklerin bu sahalara daha çabuk gelmesi sağlanacağından ilaç uygulaması daha etkili olur. Kullanırken eldiven giyilmesi tavsiye olunur.

### KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

NOVAPAK başka ilaçlarla karıştırılmadan tek başına kullanılır.