



ГЕРБІЦИД



ADAMA

# ЕВЕНТУС®

Макроможливості  
мікроемульсії

Гербіцид для захисту сої, що поєднує ґрунтову та листову дію та забезпечує надійний контроль особливо складних бур'янів, таких як лобода, паслін, хвощ та падалиця соняшнику.

## ЕВЕНТУС® —

гербицид для захисту сої, що поєднує ґрунтову та листову дію та забезпечує надійний контроль особливо складних бур'янів.

## Характеристика



### Діюча речовина та концентрація

бентазон, 480 г/л + кломазон, 50 г/л



### Хімічна група

тіадіазини, ізоксазолідиноми



### Розподіл у рослині (або спосіб дії)

контактно-системний



### Препаративна форма

МЕ (мікроемульсія)



### Норма витрати робочого розчину

200 — 300 л/га



### Пакування

пластикові канистри 10 л

Мікроемульсії — це високодисперсні системи, які утворюються двома взаємно нерозчинними рідинами. У випадку з ЕВЕНТУС® за основу взяті олія і вода. Саме завдяки малим розмірам крапельок дисперсної фази цих субстанцій мікроемульсія відрізняється від інших формуляцій.

Дана особливість забезпечує краще покриття та проникнення гербициду.

**Бентазон** — високоефективна діюча речовина контактної дії, що в зареєстрованих нормах використання є селективною до бобових культур. Має широкий спектр та швидку дію проти широколистяних бур'янів, у тому числі стійких до 2,4-Д та МЦПА. Абсорбується листовим апаратом рослин, є малорухомою та потребує ретельного покриття та гарного змочування при використанні. Оптимальними умовами для кращого поглинання та дії бентазону є тепла та суха погода. За своїми фізичними властивостями гарно розчиняється у воді.

**Кломазон** — системна діюча речовина, що поглинається кореневою системою та надземними органами рослин. Використовується для контролю широколистяних та злакових бур'янів у посівах багатьох сільськогосподарських культур. Крім високої ефективності при досходовому внесенні, також відмінно діє при використанні по вегетації за мінімальних норм. Поглинається переважно кореневою системою, колеоптилями та гіпокотилем.

Таке поєднання гарно зарекомендувало себе у виробництві завдяки високій ефективності та селективності.

## Регламент застосування

### Культура

соя

### Норма витрати препарату

1,6 — 2,0 л/га

### Шкідливий об'єкт

однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни

### Спосіб та час обробки

обприскування посівів у фазу 1 — 3 справжні (трійчасті) листки у культури

### Максимальна кратність обробок

1

### Строк очікування до збору урожаю, днів

не регламентується



## Фази внесення

**Культура.** Для культурної рослини рекомендується застосування у фазу 1 — 3 трійчасті листки. За нормальних ґрунтово-кліматичних умов допускається використання по примордіальних листках.

Фаза розвитку культури – примордіальні листки



Фаза розвитку культури – 1 — 2 трійчасті листки



Попри високу ефективність гербициду **ЕВЕНТУС®** на пізніх фазах розвитку бур'янів, найдоцільніше використовувати гербицид в фазі 2 — 4 листки проти широколистяних та 1 — 3 листки проти злакових бур'янів. Оптимальна норма при цьому складає 1,8 л/га, а максимальна обмежується 2,0 л/га.



ЕВЕНТУС®



ЕВЕНТУС®

Ogrix

Досвід використання **ЕВЕНТУС®** 1,8 л/га. Вінницька область, 2021 рік



## Спектр високочутливих бур'янів

Мінімальна норма **ЕВЕНТУС**<sup>®</sup> 1,6 л/га використовується при розвитку широколистяних бур'янів не більше 2 — 4 листки. Оптимальна норма **ЕВЕНТУС**<sup>®</sup> 1,8 л/га забезпечує максимальну ефективність проти широколистяних бур'янів у фазу від 2 до 6 листків за нормальних умов вегетації і помірної засміченості посівів.


Максимальну норму внесення **ЕВЕНТУС**<sup>®</sup> 2,0 л/га рекомендується застосовувати у разі високої забур'яненості, а також за несприятливих погодних умов. Максимальна норма забезпечує довготривалий ефект проти бур'янів, що проростають, та ефективний контроль перерослих бур'янів.

Синергізм діючих речовин доведено в умовах господарств України та в реєстраційних дослідженнях компанії ADAMA. В переважній більшості випадків та за нормальних умов вегетації повної норми гербіциду **ЕВЕНТУС**<sup>®</sup> цілком достатньо для повного контролю широколистяних та суттєвого пригнічення злакових бур'янів.

До найбільш поширених бур'янів у посівах сої зараховуємо лободу білу, паслін чорний та падалицю соняшнику, в тому числі стійкого до імідозалінонів та трибенурон-метилу.

Лобода біла є агресивним конкурентом за вологу, світло та поживу, швидко вегетує, розростається та набирає вегетативну масу. Крім того, лобода біла є ще й отруйною рослиною! Протягом вегетації коренева система лободи виділяє небезпечні сполуки — феноли, що пригнічують розвиток с./г. культур. Потужний восковий наліт надійно захищає від несприятливих факторів зовнішнього середовища, а тому потрібен ефективний розчинник у складі гербіциду. Це особливо актуально на пізніх фазах розвитку бур'яну.

## Контроль лободи білої



\* Контроль відображає рівень засміченості у %

## За меншої кількості діючих речовин **ЕВЕНТУС**<sup>®</sup> краще контролює бур'яни завдяки вдалій формуляції

Порівняння **ЕВЕНТУС**<sup>®</sup> із сумішшю

### 1 Лобода біла



Норма **ЕВЕНТУС**<sup>®</sup> 1,6 л/га за меншої кількості забезпечує аналогічну ефективність

### 2 Гірчак берізкоподібний



### 3 Гірчак шорсткий



### 4 Осот рожевий



### 5 Хвощ польовий та лобода біла



## Спектр дії ЕВЕНТУС®

ЕВЕНТУС® з нормою 2,0 л/га

| Відмінно                 |                          | Добре                 |                     |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| Амброзія полинолиста     | Канатник Теофраста       | Редька дика           | Болиголов плямистий |
| Вероніка плющоліста      | Кропива (види)           | Роман польовий        | Берізка польова     |
| Воловик лікарський       | Кучерявець Софії         | Ромашка запашна       | Вероніка (види)     |
| Волошка синя             | Лобода біла              | Ромашка лікарська     | Курячі очка польові |
| Галінсога дрібноквіткова | Нетреба звичайна         | Ромашка непахуча      | Морква дика         |
| Гірчаки (види)           | Падалиця ріпаку          | Сухоребрик лікарський | Незабудка польова   |
| Гірчиця польова          | Падалиця соняшнику       | Сухоребрик Льозеліїв  | Осот (види)         |
| Грабельки звичайні       | Паслін чорний            | Талабан польовий      | Рутка лікарська     |
| Грицики звичайні         | Петрушка собача звичайна | Триреберник непахучий | Суріпиця звичайна   |
| Дурман звичайний         | Підмаренник чіпкий       | Черета трироздільна   | Хвоць польовий      |
| Жовтозілля звичайне      | Портулак городній        | Щириця (види)         |                     |
| Зірочник середній        | Приворотень польовий     |                       |                     |



ЕВЕНТУС® 2,0 л/га



Контроль



Важливим є питання післядії після використання **ЕВЕНТУС®** через вміст кломазону. Власними дослідженнями компанії доведено, що за умови використання продукту в рекомендованих нормах відсутній негативний вплив на наступні культури в сівозміні (пшениця і ячмінь озимий, ярий ячмінь, соняшник та кукурудза). Післядії та впливу на розвиток культури, а також на такі важливі показники, як маса тисячі насінин та урожайність, також жодного впливу не помічено. Це пов'язано з низьким вмістом діючої речовини кломазону та способом використання **ЕВЕНТУС®** по вегетуючій рослині, що закриває певну площу ґрунту, тим самим зменшуючи накопичення діючої речовини в ґрунті. Загалом **ЕВЕНТУС®** у цьому сенсі є максимально безпечним через низький вміст та норму використання кломазону, а також основний період внесення продукту – 1 – 3-й трійчастий листок.

**Увага!** У разі пересіву поля сої, що було оброблено гербіцидом **ЕВЕНТУС®**, потрібен індивідуальний підхід до кожного випадку.

**Для отримання кваліфікованих рекомендацій, будь ласка, звертайтеся до регіональних представників компанії ТОВ «АДАМА Україна».**



**Озима пшениця:**  
післядії не виявлено



**Озимий ячмінь:**  
післядії не виявлено



**Соняшник:**  
післядії не виявлено



**Кукурудза:**  
післядії не виявлено



**Ярий ячмінь:**  
післядії не виявлено

## Висновки та переваги

За рахунок комбінації діючих речовин достатньо одного внесення за сезон для повноцінного захисту сої. Особлива комбінація двох діючих речовин, що виявляють високий синергізм, та передова формуляція забезпечують краще покриття, проникнення діючої речовини та максимальний ефект. Гербіцид відмінно контролює всі поширені бур'яни в посівах сої, не обмежуючись суворо фазами як розвитку культури, так і небажаної рослинності. Перераховані особливості в поєднанні з відсутністю впливу на наступні культури в сівозміні роблять цей продукт вартим уваги кожного Господаря!

# ТОВ «Адама Україна»

## Центральний офіс

04050, м. Київ, |  
БЦ «Форум Ділове Містечко» |  
вул. М. Пимоненка, 13 |  
корпус 4 | офіс 4А/41

### Комерційні питання

(050) 388 47 56  
(050) 411 18 65  
(050) 383 25 85

### Технічні питання

(050) 448 83 02 Польові культури  
(050) 309 76 99 Сади  
(050) 313 86 40 Картопля

### Відділ з роботи з ключовими клієнтами

(050) 442 48 21 Керівник відділу  
(050) 288 65 61 Центр  
(050) 337 32 26 Захід  
(050) 361 61 01 Захід  
(050) 021 25 73 Схід  
(050) 378 23 20 Схід  
(050) 335 33 49 Південь

## Регіональні представництва:

### Регіон Київ—Житомир

(095) 271 79 38 Керівник регіону  
(050) 634 41 06 Житомирська обл.  
(050) 396 74 31 Житомирська обл.  
(050) 410 44 23 Київська обл.  
(050) 643 80 11 Київська обл.  
Технічна підтримка  
(050) 449 98 60 Житомирська,  
Київська обл.  
(050) 490 77 18 Київська обл.

### Регіон Чернігів—Суми

(050) 332 78 49 Керівник регіону  
(050) 407 26 84 Сумська обл.  
(050) 836 01 19 Чернігівська обл.  
(050) 444 27 36 Чернігівська обл.  
Технічна підтримка  
(050) 353 77 17 Сумська обл.  
(050) 490 77 18 Чернігівська обл.

### Регіон Запоріжжя—Донецьк

(050) 580 25 11 Керівник регіону  
(050) 829 60 65 Запорізька обл.  
(050) 389 22 45 Запорізька обл.  
(050) 750 00 69 Донецька обл.  
Технічна підтримка  
(050) 388 20 04 Запорізька,  
Донецька обл.

### Регіон Львів—Закарпаття— Волинь—Рівне

(050) 440 33 07 Керівник регіону  
(050) 383 25 65 Львівська обл.  
(050) 735 40 41 Львівська обл.  
(095) 100 35 05 Закарпатська обл.  
(050) 302 85 16 Волинська обл.  
(050) 315 43 36 Волинська обл.  
(050) 410 84 10 Рівненська обл.  
Технічна підтримка  
(050) 441 68 66 Львівська,  
Закарпатська обл.  
(095) 285 77 95 Рівненська,  
Волинська обл.

### Регіон Полтава—Дніпро

(050) 318 53 81 Керівник регіону  
(095) 280 81 12 Дніпропетровська обл.  
(066) 670 38 54 Дніпропетровська обл.  
(050) 950 33 73 Дніпропетровська обл.  
(050) 339 03 85 Полтавська обл.  
(066) 369 10 67 Полтавська обл.  
Технічна підтримка  
(050) 435 84 65 Дніпропетровська обл.  
(099) 636 18 74 Полтавська обл.

### Регіон Одеса—Миколаїв

(095) 326 78 83 Керівник регіону  
(050) 339 42 44 Одеська обл.  
(050) 446 96 25 Одеська обл.  
(050) 428 45 08 Одеська обл.  
(050) 086 96 70 Миколаївська обл.  
Технічна підтримка  
(050) 334 58 89 Одеська обл.  
(050) 423 00 18 Одеська обл.  
(050) 475 28 91 Миколаївська обл.

### Регіон Черкаси—Кропивницький

(050) 355 99 17 Керівник регіону  
(050) 499 32 39 Черкаська обл.  
(099) 070 08 57 Черкаська обл.  
(066) 566 75 29 Кіровоградська обл.  
(050) 488 21 34 Кіровоградська обл.  
Технічна підтримка  
(095) 697 53 91 Черкаська обл.  
(099) 550 29 88 Кіровоградська обл.

### Регіон Харків—Луганськ

(095) 284 64 84 Керівник регіону  
(050) 941 35 20 Харківська обл.  
(050) 982 22 58 Харківська обл.  
(050) 339 03 59 Луганська обл.  
Технічна підтримка  
(050) 100 57 96 Харківська,  
Луганська обл.

### Регіон Херсон—Крим

(050) 420 18 81 Керівник регіону  
(095) 912 63 73 Херсонська обл.  
(067) 533 36 44 Херсонська обл.  
Технічна підтримка  
(050) 956 36 86 Херсонська обл.

### Регіон Вінниця—Хмельницький

(050) 419 50 26 Керівник регіону  
(066) 090 19 67 Вінницька обл.  
(066) 450 21 37 Вінницька обл.  
(095) 840 32 02 Вінницька обл.  
Технічна підтримка  
(095) 278 36 34 Вінницька обл.

### Регіон Тернопіль—Івано-Франківськ— Чернівці

(050) 203 98 78 Керівник регіону  
(050) 513 35 75 Тернопільська обл.  
(050) 580 79 65 Тернопільська обл.  
(050) 082 32 65 Івано-Франківська обл.  
(050) 432 77 48 Чернівецька обл.  
Технічна підтримка  
(050) 347 00 03 Тернопільська,  
Івано-Франківська,  
Чернівецька обл.